

# SAMSUNG Climate Solutions

SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONING EUROPE

Parque Empresarial Omega Edificio C  
Avenida de la Transición Española, 32  
28108 Alcobendas  
Madrid

Cat.	Modelo	Descripción	PVR SEPT 2022
<b>RAC</b>	<b>GAMA DOMÉSTICA SPLIT INVERTER IXI REFRIGERANTE R32</b>		
RAC	SERIE WINDFREE ÉLITE		
RAC	F-AR09ELT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Elite con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	1560 €
RAC	AR09TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	695 C
RAC	AR09TXCAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	865 C
RAC	F-AR12ELT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Elite con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	1730 €
RAC	AR12TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	770 C
RAC	AR12TXCAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	960 C
RAC	SERIE WINDFREE PURE		
RAC	F-AR09AXK	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Pure con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	1530 €
RAC	AR09AXKAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Pure, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	680 C
RAC	AR09AXKAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Pure, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	850 C
RAC	F-AR12AXK	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Pure con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4 kW.	1700 €
RAC	AR12AXKAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Pure, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	760 C
RAC	AR12AXKAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Pure, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	940 C
RAC	SERIE WINDFREE COMFORT		
RAC	F-AR09NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	1035 €
RAC	AR09TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	380 C
RAC	AR09TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	655 C
RAC	F-AR12NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	1135 €
RAC	AR12TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	410 C
RAC	AR12TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	725 C
RAC	F-AR18NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 5 kW y en calor 6 kW.	1760 €
RAC	AR18TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	640 C
RAC	AR18TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW.	1.120 C
RAC	F-AR24NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	2320 €
RAC	AR24TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	845 C
RAC	AR24TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	1.475 C
RAC	SERIE CEBU		
RAC	F-AR09CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	925 €
RAC	AR09TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	340 C
RAC	AR09TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	585 C
RAC	F-AR12CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	1025 €
RAC	AR12TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	375 C
RAC	AR12TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	650 C
RAC	F-AR18CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 5 kW y en calor 6 kW.	1575 €
RAC	AR18TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	575 C
RAC	AR18TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW.	1.000 C
RAC	F-AR24CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	2075 €
RAC	AR24TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	760 C
RAC	AR24TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	1.315 C
ACC	ACCESORIOS DE CONTROL GAMA RAC		
ACC	Placa de control para utilizar mando por cable		
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	65 €
ACC	Control por cable		
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
<b>RAC</b>	<b>GAMA DOMÉSTICA SPLIT ENTRY INVERTER IXI REFRIGERANTE R32</b>		
RAC	SERIE AR-30 WHITE		
RAC	F-AR09MLB	Conjunto Doméstico de Split Mural AR30- White con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3 kW.	690 €
RAC	AR09TXHQBWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR30, con capacidad en frío 2,6 kW y en calor 3 kW.	305 C
RAC	AR09TXHQBWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR30, con capacidad en frío 2,6 kW y en calor 3 kW.	385 C
RAC	F-AR12MLB	Conjunto Doméstico de Split Mural AR30- White con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	765 €
RAC	AR12TXHQBWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR30, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	340 C
RAC	AR12TXHQBWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR30, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	425 C
RAC	SERIE AR-35 SILVER		
RAC	F-AR09ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3 kW.	690 €
RAC	AR09TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35, con capacidad en frío 2,6 kW y en calor 3 kW.	305 C
RAC	AR09TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35, con capacidad en frío 2,6 kW y en calor 3 kW.	385 C
RAC	F-AR12ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	765 €
RAC	AR12TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	340 C
RAC	AR12TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	425 C
RAC	F-AR18ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor 5,2 kW.	1505 €
RAC	AR18TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35, con capacidad en frío 5,2 kW y en calor 5,2 kW.	670 C
RAC	AR18TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35, con capacidad en frío 5,2 kW y en calor 5,2 kW.	835 C
RAC	F-AR24ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 7 kW y en calor 7,3 kW.	1805 €
RAC	AR24TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35, con capacidad en frío 7 kW y en calor 7,3 kW.	800 C
RAC	AR24TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35, con capacidad en frío 7 kW y en calor 7,3 kW.	1.005 C
<b>FJM</b>	<b>GAMA FJM (MULTISPLIT) INVERTER REFRIGERANTE R32</b>		
FJM	UNIDADES EXTERIORES FJM		
FJM	AJ040TXJ2KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 4,0 kW y en calor 4,4 kW. Hasta 2 ud. Interiores conectables.	1.385 C
FJM	AJ050TXJ2KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 5,0 kW y en calor 5,7 kW. Hasta 2 ud. Interiores conectables.	1.590 C
FJM	AJ068TXJ3KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 6,8 kW y en calor 6,9 kW. Hasta 3 ud. Interiores conectables.	1.870 C
FJM	AJ080TXJ4KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 8,0 kW y en calor 9,3 kW. Hasta 4 ud. Interiores conectables.	2.245 C
FJM	AJ100TXJ5KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 10,0 kW y en calor 12,0 kW. Hasta 5 ud. Interiores conectables.	3.400 C
RAC	UNIDADES INTERIORES DE RAC COMPATIBLES CON FJM		
RAC	SERIE WIND FREE ELITE		
RAC	AR07TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 2,0 kW y en calor 2,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	630 C
RAC	AR09TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	695 C
RAC	AR12TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	770 C
RAC	SERIE WIND FREE COMFORT		
RAC	AR07TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 2,0 kW y en calor 2,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	375 C
RAC	AR09TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	380 C
RAC	AR12TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	410 C
RAC	AR18TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	640 C
RAC	AR24TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	845 C
RAC	QMD CEBU		
RAC	AR07TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama QMD Cebu, con capacidad en frío 2,0 kW y en calor 2,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	325 C
RAC	AR09TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	340 C
RAC	AR12TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	375 C
RAC	AR18TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	575 C
RAC	AR24TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	760 C
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CASSETTE DE 1 VÍA WINDFREE		
FJM	AJ026TN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	710 C
FJM	AJ035TN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	830 C
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	315 C
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	315 C
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 C
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO MINI CASSETTE (570x570) DE 4 VÍAS WINDFREE		
FJM	AJ016TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 1,6 kW y en calor de 2,0 kW.	675 C
FJM	AJ020TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,0 kW y en calor de 2,2 kW.	690 C
FJM	AJ026TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	785 C
FJM	AJ035TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	830 C
FJM	AJ052TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor de 5,6 kW.	1.005 C
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 C
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 C
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CONDUCTO		
FJM	AJ026TNLDEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	790 C

FJM	AJ035TNLDEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	820 €
FJM	AJ052TNMDEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Standard, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor de 5,6 kW.	975 €
FJM	AJ052BNMDEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Standard, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor de 5,6 kW.	975 €
FJM	<b>UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CONDUCTO CON BOMBA</b>		
FJM	AJ026TNLPEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con Bomba de condensados Integrada, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	825 €
FJM	AJ035TNLPEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim Bomba de condensados Integrada, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	855 €
FJM	<b>UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CONSOLA SUELO</b>		
FJM	AJ026TNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola de Suelo, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	805 €
FJM	AJ035TNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola de Suelo, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	870 €
FJM	AJ052TNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola de Suelo, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor de 5,6 kW.	1.030 €
ACC	<b>ACCESORIOS GAMA FJM</b>		
ACC	<b>BOMBA DE CONDENSADOS</b>		
ACC	MDP-M07SSGU3D	Bomba de condensados Conductos Standard 4,5-7,1kW	200 €
ACC	<b>Control por cable</b>		
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
ACC	ACC-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	75 €
ACC	NRW-7A	Sensor de Temperatura externo	45 €
ACC	<b>Placas de control</b>		
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
ACC	MIM-A00N	Placa Ampliación RAC ( NASA)	50 €
ACC	MIM-B14	Tarjeta de control externo	40 €
CAC	<b>GAMA CAC (SEMI-INDUSTRIAL) INVERTER CON R32</b>		
CAC	<b>MURAL SERIE WINDFREE AVANT</b>		
CAC	F-WALLWF26R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	1.870 €
CAC	AC026TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor de 3,2 kW.	630 €
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.240 €
CAC	F-WALLWF35R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.095 €
CAC	AC035TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,5 kW.	800 €
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
CAC	F-WALLWF52R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 6,0 kW.	2.425 €
CAC	AC052TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	915 €
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
CAC	F-WALLWF71R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	2.860 €
CAC	AC071TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 6,5 kW y en calor de 7,4 kW.	1.005 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>MURAL SERIE AR5000</b>		
CAC	F-WALL26R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	1.855 €
CAC	AC026RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	615 €
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.240 €
CAC	F-WALL35R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	1.985 €
CAC	AC035RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	690 €
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
CAC	F-WALL52R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 6,0 kW.	2.395 €
CAC	AC052RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	885 €
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
CAC	F-WALL71R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	2.835 €
CAC	AC071RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	980 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>MURAL SERIE MAX</b>		
CAC	F-WALLMF100R	Conjunto Monofásico de Split de Pared para R32, Serie MAX con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor 10,8 kW.	3.980 €
CAC	AC100RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor de 10,8 kW.	1.470 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.510 €
CAC	F-WALLTF100R	Conjunto Trifásico de Split de Pared para R32, Serie MAX con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor 10,8 kW.	4.095 €
CAC	AC100RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor de 10,8 kW.	1.470 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>CASSETTE DE 1 VIA WINDFREE</b>		
CAC	F-CSTIW26R	Conjunto de Cassette de 1 vía para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	2.550 €
CAC	AC026RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	790 €
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.240 €
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CSTIW35R	Conjunto de Cassette de 1 vía para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.670 €
CAC	AC035RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	855 €
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Panels para CASSETTE DE 1 VIA SLIM</b>		
ACC	PC1NWSMAN	Ud. Panel blanco para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x25x500 mm	305 €
ACC	PC1NUPMAN	Panel cassette 1 Vías Fascia	300 €
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>CASSETTE DE 4 VIAS S (670x570) WINDFREE</b>		
CAC	F-CSTM26R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	2.280 €
CAC	AC026RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,4 kW.	540 €
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.240 €
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CSTM35R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.420 €
CAC	AC035RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	625 €
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CSTM52R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	2.730 €
CAC	AC052RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 5,5 kW.	720 €
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CSTM71R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor 7,5 kW.	3.255 €
CAC	AC071RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor de 7,5 kW.	900 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
CAC	MSD-CAN1	Filtro (Ionizador)	140 €
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>Panels</b>		
CAC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 €
CAC	PC4SUSMAN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 670x45x670 mm	260 €
CAC	PC4SUSMEN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 670x45x670 mm	280 €
CAC	<b>CASSETTE DE 4 VIAS S (840x840) WINDFREE</b>		
CAC	<b>Gama Monofásica</b>		

CAC	F-CST4VMF52R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	3.005 €
CAC	AC052RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	975 €
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST4VMF71R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	3.390 €
CAC	AC071RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.015 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST4VMF100R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.095 €
CAC	AC100RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.065 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.510 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST4VMF120R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	4.535 €
CAC	AC120RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.180 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.835 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST4VMF140R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	5.060 €
CAC	AC140RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.300 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.240 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	Gama Trifásica		
CAC	F-CST4VTF100R	Conjunto Trifásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.210 €
CAC	AC100RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.065 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST4VTF120R	Conjunto Trifásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	4.325 €
CAC	AC120RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.180 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST4VTF140R	Conjunto Trifásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.445 €
CAC	AC140RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.300 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MSD-CAN1	Filtro (Ionizador)	140 €
ACC	Controles		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
ACC	Paneles		
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	245 €
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	310 €
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	355 €
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	355 €
CAC	CASSETTE DE 360° (840x840)		
CAC	Gama Monofásica		
CAC	F-CST360MF71R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	3.730 €
CAC	AC071RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.360 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST360MF100R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.595 €
CAC	AC100RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.570 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.510 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST360MF120R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	5.060 €
CAC	AC120RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.710 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.835 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST360MF140R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	5.550 €
CAC	AC140RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.795 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.240 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	Gama Trifásica		
CAC	F-CST360TF100R	Conjunto Trifásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.710 €
CAC	AC100RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.570 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST360TF120R	Conjunto Trifásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	5.210 €
CAC	AC120RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.710 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.985 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-CST360TF140R	Conjunto Trifásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	5.695 €
CAC	AC140RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.795 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.385 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	Paneles para Cassette 360°		
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	285 €
ACC	PC4NBNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular negro. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	285 €
ACC	PC4NBDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado negro. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	285 €
ACC	Mandos para Cassette 360°		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	CONDUCTO SLIM		
CAC	F-DUCTLP26R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	2.235 €
CAC	AC026BNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	790 €
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.240 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-DUCTLP35R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.355 €
CAC	AC035BNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	855 €
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-DUCTLP68R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 7,5 kW.	2.480 €
CAC	AC052BNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	965 €
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	F-DUCTLP71R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor 7,5 kW.	3.065 €
CAC	AC071BNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.005 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	Accesorios		
ACC	Controles		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
ACC	Bombas de condensados		
ACC	MDP-E075SEE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	200 €
ACC	MRK-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	75 €

ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	65 €
CAC	CONDUCTO DELUXE		
CAC	<b>Gama Monofásica</b>		
CAC	<b>Unidades interiores</b>		
CAC	AC052RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	805 €
CAC	AC071RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	860 €
CAC	AC100RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.060 €
CAC	AC120RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.175 €
CAC	<b>Unidades exteriores</b>		
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.510 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.835 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF35R</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.		
CAC	AC035RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	790 €
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF40R</b>		
CAC	AC140RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.185 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.240 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>Gama Trifásica</b>		
CAC	<b>F-DUCTMPFI00R</b>		
CAC	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.		
CAC	AC100RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.050 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPFI20R</b>		
CAC	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.		
CAC	AC120RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.175 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.985 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPFI40R</b>		
CAC	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.		
CAC	AC140RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.185 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.385 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2,0 para equipos con protocolo NASA	350 €
ACC	<b>Bombas de condensados</b>		
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	155 €
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	155 €
CAC	<b>CONSOLA DE SUELO</b>		
CAC	<b>F-CONSULE26R</b>		
CAC	Conjunto de Consola de suelo para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.		
CAC	AC026RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	790 €
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.240 €
CAC	<b>F-CONSULE35R</b>		
CAC	Conjunto de Consola de suelo para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.		
CAC	AC035RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	900 €
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
CAC	<b>F-CONSULE52R</b>		
CAC	Conjunto de Consola de suelo para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.		
CAC	AC052RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.060 €
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2,0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>CONSOLA SUELO-TECHO</b>		
CAC	<b>F-FLOORCEL52R</b>		
CAC	Conjunto de Consola de suelo-techo para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.		
CAC	AC052RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	885 €
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
CAC	<b>F-FLOORCEL71R</b>		
CAC	Conjunto de Consola de suelo-techo para R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.		
CAC	AC071RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	910 €
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	65 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2,0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>CONSOLA TECHO</b>		
CAC	<b>Gama Monofásica</b>		
CAC	<b>F-CEILFI00R</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Cosola de techo para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.		
CAC	AC100RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.955 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.510 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-CEILFI20R</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Cosola de techo para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.		
CAC	AC120RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.085 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.835 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-CEILFI40R</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Cosola de techo para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.		
CAC	AC140RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.220 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.240 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>Gama Trifásica</b>		
CAC	<b>F-CEILFI00R</b>		
CAC	Conjunto Trifásico de Cosola de techo para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.		
CAC	AC100RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.955 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-CEILFI20R</b>		
CAC	Conjunto Trifásico de Cosola de techo para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.		
CAC	AC120RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.085 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.985 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-CEILFI40R</b>		
CAC	Conjunto Trifásico de Cosola de techo para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.		
CAC	AC140RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.220 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.385 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	65 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2,0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>GAMA CAC (SEMI-INDUSTRIAL) INVERTER CON R410A</b>		
CAC	CONDUCTO DELUXE		
CAC	<b>Gama Monofásica</b>		
CAC	<b>F-DUCTMPMF35M</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.		
CAC	AC035MNMMDKH/EU	Conducto FRIO 3,5 kW, CALOR 4, Kw SEER A++ SCOP A+	790 €
CAC	AC035MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.295 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF52M</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.		
CAC	AC052MNMMDKH/EU	Conducto FRIO 5, kW, CALOR 6, Kw SEER A++ SCOP A+	805 €
CAC	AC052MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.510 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF60M</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 5,8 kW y en calor 7,0 kW.		
CAC	AC060MNMMDKH/EU	Conducto FRIO 5,8 kW, CALOR 7, kW SEER A++ SCOP A+	820 €
CAC	AC060MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 5,8 kW y en calor de 7,0 kW.	1.730 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF71M</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.		
CAC	AC071MNMMDKH/EU	Conducto FRIO 7,1 kW, CALOR 8, kW SEER A++ SCOP A+	860 €
CAC	AC071MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF90M</b>		
CAC	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.		
CAC	AC090MNMMDKH/EU	Conducto FRIO 9, kW, CALOR 1, kW SEER A+ SCOP A+	950 €

CAC	AC090MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor de 10,0 kW.	2.250 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF100M</b>	<b>Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.</b>	<b>3.775 €</b>
CAC	AC100MMDKH/EU	Conducto FRIO 1,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+	1.060 €
CAC	AC100MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	2.510 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF120M</b>	<b>Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.</b>	<b>4.215 €</b>
CAC	AC120MMDKH/EU	Conducto FRIO 12, kW, CALOR 14, kW SEER A+ SCOP A+	1.175 €
CAC	AC120MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.835 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPMF140M</b>	<b>Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.</b>	<b>4.630 €</b>
CAC	AC140MMDKH/EU	Conducto FRIO 14, kW, CALOR 16, kW	1.185 €
CAC	AC140MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.240 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>Gama Trifásica</b>		
CAC	<b>F-DUCTMPTF90M</b>	<b>Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.</b>	<b>3.485 €</b>
CAC	AC090MMDKH/EU	Conducto FRIO 9, kW, CALOR 1, kW SEER A+ SCOP A+	950 €
CAC	AC090MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor de 10,0 kW.	2.330 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPTF100M</b>	<b>Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.</b>	<b>3.890 €</b>
CAC	AC100MMDKH/EU	Conducto FRIO 1,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+	1.060 €
CAC	AC100MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	2.625 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPTF120M</b>	<b>Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.</b>	<b>4.365 €</b>
CAC	AC120MMDKH/EU	Conducto FRIO 12, kW, CALOR 14, kW SEER A+ SCOP A+	1.175 €
CAC	AC120MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.985 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTMPTF140M</b>	<b>Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.</b>	<b>4.780 €</b>
CAC	AC140MMDKH/EU	Conducto FRIO 14, kW, CALOR 16, kW	1.185 €
CAC	AC140MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.390 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
ACC	<b>Bombas de condensados</b>		
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	155 €
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	155 €
ACC	<b>Bombas de condensados</b>		
ACC	MDP-M075SGUID	Bomba de condensados Conductos Standard 9-11,2kW	200 €
CAC	<b>CONDUCTO "GRAND DELUXE" Gran Capacidad (Big boy)</b>		
CAC	<b>F-DUCTHP180M</b>	<b>Conjunto de Conducto Grand Deluxe (Alta Presión) para R410A, con capacidad en frío de 18,0 kW y en calor 20,0 kW.</b>	<b>8.400 €</b>
CAC	AC180JNHPKH/EU	Conducto Alta Presión FRIO 18, kW, CALOR 20 kW	2.870 €
CAC	AC180XAPNH/EU	U.Exterior FRIO 18, kW, CALOR 2 kW - Trifásico	5.325 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTHP200M</b>	<b>Conjunto de Conducto Grand Deluxe (Alta Presión) para R410A, con capacidad en frío de 20,0 kW y en calor 22,0 kW.</b>	<b>9.325 €</b>
CAC	AC200KNHPKH/EU	Conducto Alta Presión FRIO 20 kW, CALOR 23, kW	3.185 €
CAC	AC200XAPNH/EU	U.Exterior FRIO 20, kW, CALOR 23, kW - Trifásico	5.935 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
CAC	<b>F-DUCTHP250M</b>	<b>Conjunto de Conducto Grand Deluxe (Alta Presión) para R410A, con capacidad en frío de 25,0 kW y en calor 28,0 kW.</b>	<b>10.460 €</b>
CAC	AC250KNHPKH/EU	Conducto Alta Presión FRIO 25, kW, CALOR 27, kW	3.565 €
CAC	AC250XAPNH/EU	U.Exterior FRIO 25, kW, CALOR 27, kW - Trifásico	6.690 €
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
ACC	<b>Bombas de condensados</b>		
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	155 €
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	155 €
ACC	<b>CONSOLA DE SUELO VERTICAL</b>		
CAC	<b>F-VERTICAL100M</b>	<b>Conjunto de Columna Vertical de suelo para R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.</b>	<b>3.905 €</b>
CAC	AC100KNPDEH/EU	Ud. Interior tipo Suelo Columna Vertical con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW	1.145 €
CAC	AC100XADEH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	2.760 €
CAC	<b>F-VERTICAL140M</b>	<b>Conjunto de Columna Vertical de suelo para R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.</b>	<b>4.485 €</b>
CAC	AC140KNPDEH/EU	Ud. Interior tipo Suelo Columna Vertical con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW	1.325 €
CAC	AC140XADGH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.160 €
ACC	<b>Accesorios</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	65 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
CAC	<b>GAMA SEMI - INDUSTRIAL INVERTER DPM (Digital Pack Multi) CON R32</b>		
CAC	<b>UNIDADES EXTERIORES DPM</b>		
CAC	<b>Gama Monofásica</b>		
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.855 €
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.510 €
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.835 €
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.240 €
CAC	<b>Gama Trifásica</b>		
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.625 €
CAC	AC120RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.985 €
CAC	AC140RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.385 €
CAC	<b>UNIDADES INTERIORES DPM</b>		
CAC	<b>CASSETTE DE 1 VIA WINDFREE</b>		
CAC	AC035RN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	855 €
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	315 €
CAC	<b>CASSETTE MINI DE 4 VIAS S WINDFREE (570x570)</b>		
CAC	AC035RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	625 €
CAC	AC052RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 5,5 kW.	720 €
CAC	AC071RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor de 7,5 kW.	900 €
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 €
CAC	<b>CASSETTE DE 4 VIAS S WINDFREE (840x840)</b>		
CAC	AC052RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	975 €
CAC	AC071RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.015 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
CAC	<b>CASSETTE DE 360º (840x840)</b>		
CAC	AC071RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360º con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.360 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360º con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360º con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	285 €
CAC	<b>CONDUCTO SLIM</b>		
CAC	AC035RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	855 €
CAC	AC052RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	965 €
CAC	AC071RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.005 €
CAC	<b>CONDUCTO DELUXE</b>		
CAC	AC035RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	790 €
CAC	AC052RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	805 €
CAC	AC071RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	860 €
CAC	<b>CONSOLA DE SUELO - TECHO (Solo para instalación en Techo)</b>		
CAC	AC052RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	885 €
CAC	AC071RNCDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	910 €
CAC	<b>MURAL SERIE AR5000</b>		
CAC	AC035RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	690 €
CAC	AC052RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	885 €
CAC	AC071RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	980 €
ACC	<b>ACCESORIOS DPM</b>		
ACC	<b>Controles</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	<b>Kit de Unión para DPM</b>		
ACC	MXJ-2D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 2 unidades interiores	185 €
ACC	MXJ-3D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 3 unidades interiores	235 €

ACC	MXJ-4D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 4 unidades interiores	345 €
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS CAC</b>		
<b>ACC</b>	<b>DISTRIBUIDORES</b>		
<b>ACC</b>	<b>Distribuidor forma de Y</b>		
ACC	MXJ-YA1509M	Distribuidor para potencias hasta 15,0 kW.	110 €
<b>ACC</b>	<b>Distribuidor Multi</b>		
ACC	MXJ-HA2512M	Colector de 4 puertos para potencias hasta 45 kW.	125 €
<b>ACC</b>	<b>ELECTROVALVULAS EHS</b>		
ACC	MEV-E24SA	Unidad interior hasta 3,6 kW	200 €
ACC	MEV-E32SA	Unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	215 €
ACC	MXD-E24K132A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	565 €
ACC	MXD-E24K200A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW	565 €
ACC	MXD-E32K200A	2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	565 €
ACC	MXD-E24K232A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	690 €
ACC	MXD-E24K300A	3 unidades interiores hasta 3,6 kW	690 €
ACC	MXD-E32K224A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	690 €
ACC	MXD-E32K300A	3 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	690 €
<b>ACC</b>	<b>BOMBA DE CONDENSADOS</b>		
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	155 €
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	155 €
ACC	MDP-E075EE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	200 €
ACC	PC1NUSMAN	Panel cassette 1 vías	300 €
ACC	PC1NWSMAN	Ud. Panel blanco para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x25x500 mm	305 €
ACC	PC1NUPMAN	Panel cassette 1 vías Fascia	300 €
ACC	PC4SUSMFN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	245 €
ACC	PC4SUSMBN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	245 €
ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	245 €
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	355 €
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	310 €
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	285 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	PC4NBDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado negro. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	285 €
ACC	PC4NBNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular negro. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	285 €
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
ACC	MSD-CANI	Filtro (Ionizador)	140 €
ACC	MCR-SMA	Sensor de presencia para Cassette de 4 Vías S (600x600)	155 €
ACC	MCR-SMC	Cassette de 4 vías Wind-Free	155 €
ACC	MCR-SMD	Cassette de 4 vías Wind-Free (600x600)	155 €
ACC	MSD-EAN1	Filtro (Ionizador)	140 €
<b>EHS</b>	<b>EHS - ECO HEATING SYSTEM CON R410A</b>		
<b>EHS</b>	<b>SISTEMA EHS TDM PLUS</b>		
<b>EHS</b>	<b>UNIDADES EXTERIORES</b>		
EHS	AE044MXTEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 4,4 kW, Calor 4,4 kW) Monofásica	2.530 €
EHS	AE066MXTEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 6,6 kW, Calor 6,6 kW) Monofásica	2.670 €
EHS	AE090MXTEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 8, kW, Calor 9, kW) Monofásica	3.625 €
EHS	AE120MXTEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 12, kW, Calor 12, kW) Monofásica	4.880 €
EHS	AE160MXTEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 15,5 kW, Calor 16, kW) Monofásica	5.735 €
EHS	AE090MXTPGH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 8, kW, Calor 9, kW) Trifásica	3.745 €
EHS	AE120MXTPGH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 12, kW, Calor 12, kW) Trifásica	5.125 €
EHS	AE160MXTPGH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frio 15,4 kW, Calor 16, kW) Trifásica	6.015 €
<b>EHS</b>	<b>HYDROKIT</b>		
EHS	AE090MNYDEH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 8, kW, Calor 9, kW) Monofásica	4.275 €
EHS	AE090MNYDGH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 8, kW, Calor 9, kW) Trifásica	4.430 €
EHS	AE160MNYDEH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 15,4 kW, Calor 16, kW) Monofásica	4.985 €
EHS	AE160MNYDGH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 15,4 kW, Calor 16, kW) Trifásica	5.150 €
<b>EHS</b>	<b>HYDROKIT NEW</b>		
EHS	AE090BNYDEH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 8, kW, Calor 9, kW) Monofásica	4.595 €
EHS	AE090BNYDGH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 8, kW, Calor 9, kW) Trifásica	4.760 €
EHS	AE160BNYDEH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 15,4 kW, Calor 16, kW) Monofásica	5.360 €
EHS	AE160BNYDGH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frio 15,4 kW, Calor 16, kW) Trifásica	5.540 €
<b>EHS</b>	<b>CLIMATEHUB (Hydrokit con depósito integrado)</b>		
EHS	AE200TNWTEH/EU	TDM Plus Hydrokit con Deposito Integrado 200L	6.275 €
EHS	AE260TNWTEH/EU	TDM Plus Hydrokit con Deposito Integrado 200L	6.775 €
ACC	MWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	235 €
<b>EHS</b>	<b>UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT PARED MODELO WIND FREE AVANT</b>		
EHS	AE022TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frio de 2,2kW y en calor de 2,5kW	625 €
EHS	AE028TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frio de 2,8kW y en calor de 3,2kW	655 €
EHS	AE036TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frio de 3,6kW y en calor de 4,0kW	705 €
EHS	AE056TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frio de 5,6kW y en calor de 6,3kW	760 €
EHS	AE071TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frio de 7,1kW y en calor de 8,0kW	830 €
<b>EHS</b>	<b>UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT PARED MODELO NEOFORTE</b>		
EHS	AE022MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frio 2,2 kW Calor 2,5 kW)	610 €
EHS	AE028MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frio 2,8 kW Calor 3,2 kW)	640 €
EHS	AE036MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frio 3,6 kW Calor 4, kW)	695 €
EHS	AE056MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frio 5,6 kW Calor 6,3 kW)	745 €
EHS	AE071MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frio 6,8 kW Calor 7, kW)	810 €
<b>EHS</b>	<b>UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO</b>		
EHS	AE022MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 2,2 kW Calor 2,5 kW)	760 €
EHS	AE028MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 2,8 kW Calor 3,2 kW)	785 €
EHS	AE036MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 3,6 kW Calor 4, kW)	795 €
EHS	AE056MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 5,6 kW Calor 6,3 kW)	890 €
EHS	AE071MNMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frio 7,1 kW Calor 9, kW)	935 €
EHS	AE090MNMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frio 9, kW Calor 1, kW)	1.390 €
<b>EHS</b>	<b>UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO New</b>		
EHS	AE022ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 2,2 kW Calor 2,5 kW)	745 €
EHS	AE028ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 2,8 kW Calor 3,2 kW)	770 €
EHS	AE036ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 3,6 kW Calor 4, kW)	780 €
EHS	AE056ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frio 5,6kW Calor 6,3 kW)	870 €
EHS	AE036BNMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frio 3,6 kW Calor 4 kW)	1.475 €
EHS	AE056BNMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frio 5,6 kW Calor 6,3 kW)	1.550 €
EHS	AE071ANMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frio 7,1 kW Calor 9, kW)	915 €
EHS	AE090ANMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frio 9 kW Calor 10 kW)	1.365 €
<b>EHS</b>	<b>UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO CON CARCASA</b>		
EHS	AE022MNDJEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 2,2 kW Calor 2,5 kW)	865 €
EHS	AE028MNDJEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 2,8 kW Calor 3,2 kW)	890 €
EHS	AE036MNDJEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 3,6 kW Calor 4, kW)	910 €
EHS	AE056MNDJEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 5,6 kW Calor 6,3 kW)	1.050 €
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS EHS TDM PLUS</b>		
<b>ACC</b>	<b>Control equipos clima</b>		
ACC	MWR-WG003N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
<b>ACC</b>	<b>Distribuidores</b>		
ACC	MXJ-YA1509M	Distribuidor para potencias hasta 15,0 kW.	110 €
ACC	MXJ-HA2512M	Colector de 4 puertos para potencias hasta 45 kW.	125 €
<b>ACC</b>	<b>Electroválvulas de 1 salida</b>		
ACC	MEV-E24SA	Unidad interior hasta 3,6 kW	200 €
ACC	MEV-E32SA	Unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	215 €
<b>ACC</b>	<b>Electroválvulas de 2 salidas</b>		
ACC	MXD-E24K132A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	565 €
ACC	MXD-E24K200A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW	565 €
ACC	MXD-E32K200A	2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	565 €
<b>ACC</b>	<b>Electroválvulas de 3 salidas</b>		
ACC	MXD-E24K232A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	690 €
ACC	MXD-E24K300A	3 unidades interiores hasta 3,6 kW	690 €
ACC	MXD-E32K224A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	690 €
ACC	MXD-E32K300A	3 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	690 €
<b>ACC</b>	<b>Bomba de condensados para conductos Slim (22-28-36-56)</b>		
ACC	MDP-E075EE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	200 €
<b>ACC</b>	<b>Bomba de condensados para conductos de media presión (71-90)</b>		
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	155 €
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	155 €
<b>EHS</b>	<b>EHS - ECO HEATING SYSTEM CON R32</b>		
<b>EHS</b>	<b>SISTEMA EHS SPLIT CON R32</b>		

<b>EHS</b>	<b>UNIDADES EXTERIORES</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE040RXDEDEG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 5,0 kW y en calor 4,4 kW, Monofásica.	1.925 €
EHS	AE060RXDEDEG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 6,0 kW, Monofásica.	2.480 €
EHS	AE090RXDEDEG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 8,7 kW y en calor 9,0 kW, Monofásica.	2.980 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
EHS	AE090RXEDGG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 7,5 kW y en calor 9,0 kW, Trifásica.	3.160 €
<b>EHS</b>	<b>HIDROKIT</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE090RNYDEG/EU	Ud. Hydrokit para refrigerante R32, con capacidad en Frío hasta 8,0 kW y en Calor hasta 9,0 kW. Monofásica, con bomba incluida.	4.075 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
EHS	AE090RNYDGG/EU	Ud. Hydrokit para refrigerante R32, con capacidad en Frío hasta 8,0 kW y en Calor hasta 9,0 kW. Trifásica, con bomba incluida.	4.215 €
<b>EHS</b>	<b>CLIMATEHUB (Hydrokit con depósito integrado)</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE200RNWSEG/EU	Ud. Hydrokit monofásico con tanque integrado de 200 litros para sistemas EHS Split hasta 9,0 kW	5.975 €
EHS	AE260RNWSEG/EU	Ud. Hydrokit monofásico con tanque integrado de 260 litros para sistemas EHS Split hasta 9,0 kW	6.455 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
EHS	AE260RNWSSGG/EU	Ud. Hydrokit trifásico con tanque integrado de 260 litros para sistemas EHS Split hasta 9,0 kW	6.775 €
<b>ACC</b>	<b>Control para ClimateHub</b>		
ACC	NWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	235 €
<b>ACC</b>	<b>KIT WIFI</b>		
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
<b>EHS</b>	<b>SISTEMA EHS SPLIT CON R32</b>		
<b>EHS</b>	<b>UNIDADES EXTERIORES</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE120AXEDEH/EU	Ud. Exterior Split R410, con capacidad en frío 12,0 kW y en calor 12,0 kW, Monofásica.	4.300 €
EHS	AE160AXEDEH/EU	Ud. Exterior Split R410, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW, Monofásica.	5.275 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
EHS	AE120AXEDGH/EU	Ud. Exterior Split R410, con capacidad en frío 12,0 kW y en calor 12,0 kW, Trifásica.	4.485 €
EHS	AE160AXEDGH/EU	Ud. Exterior Split R410, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW, Trifásica.	5.620 €
<b>EHS</b>	<b>HIDROKIT</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE160ANYDEH/EU	Ud. Hydrokit (Intercambio de calor Aire - Agua), con capacidad en Frío 15,0, kW y en Calor 16,0 kW. Monofásica	4.495 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
EHS	AE160ANYDGH/EU	Ud. Hydrokit (Intercambio de calor Aire - Agua), con capacidad en Frío 15,0, kW y en Calor 16,0 kW. Trifásica	4.715 €
<b>EHS</b>	<b>SISTEMA EHS MONOBLOC CON R32</b>		
<b>EHS</b>	<b>UNIDADES EXTERIORES</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE050RXDDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 5,0 kW y en calor 5,0 kW, Monofásica.	4.680 €
EHS	AE080RXDDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 7,5 kW y en calor 8,0 kW, Monofásica.	4.985 €
EHS	AE120RXDDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 12,0 kW y en calor 12,0 kW, Monofásica.	6.425 €
EHS	AE160RXDDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW, Monofásica.	7.470 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
EHS	AE080RXDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 7,5 kW y en calor 8,0 kW, Trifásica.	5.965 €
EHS	AE120RXDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 12,0 kW y en calor 12,0 kW, Trifásica.	6.560 €
EHS	AE160RXDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW, Trifásica.	7.840 €
<b>EHS</b>	<b>UNIDADES EXTERIORES HT LN</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE080BXDDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono HT LN para Refrigerante R32, con capacidad en calor 8,0 kW, Monofásica.	8.150 €
EHS	AE120BXDDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono HT LN para Refrigerante R32, con capacidad en calor 12,0 kW, Monofásica.	9.585 €
EHS	AE140BXDDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono HT LN para Refrigerante R32, con capacidad en calor 14,0 kW, Monofásica.	10.970 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE080BXDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono HT LN para Refrigerante R32, con capacidad en calor 8,0 kW, Trifásica.	8.555 €
EHS	AE120BXDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono HT LN para Refrigerante R32, con capacidad en calor 12,0 kW, Trifásica.	10.065 €
EHS	AE140BXDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono HT LN para Refrigerante R32, con capacidad en calor 14,0 kW, Trifásica.	11.515 €
<b>EHS</b>	<b>CLIMATEHUB (Depósito Integrado con Grupo Hidráulico)</b>		
<b>EHS</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
EHS	AE200RNWMEG/EU	Ud. Tanque integrado de 200 litros, con grupo hidráulico monofásico, para sistemas EHS Mono hasta 16,0 kW	5.820 €
EHS	AE260RNWMEG/EU	Ud. Tanque integrado de 260 litros, con grupo hidráulico monofásico, para sistemas EHS Mono hasta 16,0 kW	6.285 €
<b>EHS</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
EHS	AE260RNWMSGG/EU	Ud. Tanque integrado de 260 litros, con grupo hidráulico trifásico, para sistemas EHS Mono hasta 16,0 kW	6.600 €
<b>ACC</b>	<b>Control para ClimateHub</b>		
ACC	NWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	235 €
<b>ACC</b>	<b>KIT DE CONTROL PARA EHS MONO SIN DEPÓSITO</b>		
ACC	MIM-E03CN	Control kit para EHS MonoBloc de R32	1.005 €
<b>ACC</b>	<b>KIT WIFI</b>		
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
<b>ACC</b>	<b>SISTEMAS DE CONTROL TDM &amp; CAC</b>		
<b>ACC</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS</b>		
ACC	MIM-D01AN	DMS 2.5	2.190 €
ACC	MIM-B16N	Módulo de distribución de Potencia para DMS 2.5	600 €
<b>ACC</b>	<b>PASARELAS DE COMUNICACIÓN</b>		
ACC	MIM-B17BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Bacnet/IP	3.660 €
ACC	MIM-B18BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Lonwoks	3.660 €
ACC	MIM-B19N	Pasarela de integración a protocolo ModBus	245 €
<b>ACC</b>	<b>SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADO</b>		
ACC	MCM-A300N	Control centralizado táctil S-NET Mini	1.240 €
ACC	MCM-A202DN	Mando centralizado NASA DVM	200 €
<b>ACC</b>	<b>SISTEMAS DE CONTROL INDIVIDUALIZADO</b>		
ACC	AR-E03E	Control remoto Inalámbrico	65 €
ACC	AR-KH03E	Control remoto Inalámbrico para Cassette 360º	65 €
ACC	NWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MWR-WG00N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MWR-SH00N	Mando por cable Simplificado	105 €
ACC	MRK-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	75 €
ACC	MRW-TA	Sensor de Temperatura externo	45 €
ACC	MRW-TS	Sensor de Temperatura externo con posibilidad de control de zona	105 €
<b>ACC</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN DE HABITACIÓN DE HOTEL</b>		
ACC	MIM-B14	Tarjeta de control externo	40 €
<b>ACC</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN POR WIFI</b>		
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
<b>DVM</b>	<b>GAMA CAUDAL VARIABLE DVM S</b>		
<b>DVM</b>	<b>UNIDADES EXTERIORES CON DESCARGA LATERAL DVM S ECO Bomba de Calor R410</b>		
<b>DVM</b>	<b>Sistema DVM S ECO NEW Bomba / Recuperación de Calor</b>		
<b>DVM</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
DVM	AM040NXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (12,1 kW en Frío y 14,2 kW en Calor) 4hp Monofásica	5.245 €
DVM	AM050NXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (14, kW en Frío y 16, kW en Calor) 5hp Monofásica	5.970 €
DVM	AM060NXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (15,5 kW en Frío y 18, kW en Calor) 6hp Monofásica	6.340 €
DVM	AM040BXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (12,1 kW en Frío y 14,2 kW en Calor) 4hp Monofásica	5.245 €
DVM	AM050BXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (14, kW en Frío y 16, kW en Calor) 5hp Monofásica	5.970 €
DVM	AM060BXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (15,5 kW en Frío y 18, kW en Calor) 6hp Monofásica	6.340 €
<b>DVM</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
DVM	AM040NXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (12,1 kW en Frío y 14,2 kW en Calor) 4hp Trifásica	5.555 €
DVM	AM050NXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (14, kW en Frío y 16, kW en Calor) 5hp Trifásica	6.285 €
DVM	AM060NXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (15,5 kW en Frío y 18, kW en Calor) 6hp Trifásica	6.715 €
DVM	AM040BXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (12,1 kW en Frío y 14,2 kW en Calor) 4hp Trifásica	5.555 €
DVM	AM050BXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (14, kW en Frío y 16, kW en Calor) 5hp Trifásica	6.285 €
DVM	AM060BXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (15,5 kW en Frío y 18, kW en Calor) 6hp Trifásica	6.715 €
<b>DVM</b>	<b>Sistema DVM S ECO Bomba de Calor R410</b>		
<b>DVM</b>	<b>Modelo MonoFásico</b>		
DVM	AM040KXMDER/EU	U.E. DVM ECO (12,1 kW en Frío y 12,1 kW en Calor) 4hp Monofásica	5.005 €
DVM	AM050KXMDER/EU	U.E. DVM ECO (14, kW en Frío y 14, kW en Calor) 5hp Monofásica	5.685 €
DVM	AM040BXMDER/EU	U.E. DVM ECO (12,1 kW en Frío y 12,1 kW en Calor) 4hp Monofásica	4.770 €
DVM	AM050BXMDER/EU	U.E. DVM ECO (14, kW en Frío y 14, kW en Calor) 5hp Monofásica	5.415 €
<b>DVM</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
DVM	AM080FXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (22,4 kW en Frío y 25, kW en Calor) 8hp Trifásica	8.615 €
DVM	AM080MXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (22,4 kW en Frío y 22,4 kW en Calor) 8hp Trifásica	8.170 €
DVM	AM100KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (28, kW en Frío y 31,5 kW en Calor) 10hp Trifásica	9.975 €
DVM	AM120KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (33,5 kW en Frío y 37,5 kW en Calor) 12hp Trifásica	11.965 €
DVM	AM140KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (40, kW en Frío y 45, kW en Calor) 14hp Trifásica	13.720 €
DVM	AM080BXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (22,4 kW en Frío y 25, kW en Calor) 8hp Trifásica	8.205 €
DVM	AM080MXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (22,4 kW en Frío y 22,4 kW en Calor) 8hp Trifásica	7.780 €
DVM	AM100BXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (28, kW en Frío y 31,5 kW en Calor) 10hp Trifásica	9.500 €
DVM	AM120BXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (33,5 kW en Frío y 37,5 kW en Calor) 12hp Trifásica	11.395 €



























DVM	AM045NNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.275 €
DVM	AM056NNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.400 €
DVM	AM060NNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 6,8 kW.	1.475 €
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	295 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette 4 vías WindFree (840x840)</b>		
DVM	AM045NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.290 €
DVM	AM056NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.365 €
DVM	AM071NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.520 €
DVM	AM090NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.745 €
DVM	AM112NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	1.995 €
DVM	AM128NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.215 €
DVM	AM140NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.330 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette 360° (Ø 840)</b>		
DVM	AM045KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.610 €
DVM	AM056KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.710 €
DVM	AM071KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.900 €
DVM	AM090KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	2.175 €
DVM	AM112KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.495 €
DVM	AM128KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.770 €
DVM	AM140KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.910 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	PC4NUUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	285 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Slim Baja Silueta</b>		
DVM	AM027FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 1,7 kW y en calor 2,0 kW.	1.065 €
DVM	AM022FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.095 €
DVM	AM028FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.130 €
DVM	AM036FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.145 €
DVM	AM045FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.215 €
DVM	AM056FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.295 €
DVM	AM071FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.445 €
DVM	AM090FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.995 €
DVM	AM112FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.380 €
DVM	AM128FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.435 €
DVM	AM140FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.490 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Slim con Bomba de Condensados Incluida</b>		
DVM	AM045KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.295 €
DVM	AM056KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW. Incluye bomba de condensados.	1.425 €
DVM	AM071KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.575 €
DVM	AM090KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.940 €
DVM	AM112KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW. Incluye bomba de condensados.	2.520 €
DVM	AM128KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW. Incluye bomba de condensados.	2.575 €
DVM	AM140KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW. Incluye bomba de condensados.	2.620 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Media Presión</b>		
DVM	AM022FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.105 €
DVM	AM028FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.160 €
DVM	AM036FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.245 €
DVM	AM045FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.360 €
DVM	AM056FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.420 €
DVM	AM071FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.505 €
DVM	AM090FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.905 €
DVM	AM112FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.305 €
DVM	AM128FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.355 €
DVM	AM140FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.420 €
DVM	AM160KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 16,0 kW y en calor 18,0 kW.	2.435 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Media Presión con Bomba de Condensados Incluida</b>		
DVM	AM022KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW. Incluye bomba de condensados.	1.210 €
DVM	AM028KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW. Incluye bomba de condensados.	1.265 €
DVM	AM036KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.295 €
DVM	AM045KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.405 €
DVM	AM056KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW. Incluye bomba de condensados.	1.460 €
DVM	AM071KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.535 €
DVM	AM090KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.905 €
DVM	AM112KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW. Incluye bomba de condensados.	2.380 €
DVM	AM128KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW. Incluye bomba de condensados.	2.560 €
DVM	AM140KNLMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW. Incluye bomba de condensados.	2.580 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Alta Presión</b>		
DVM	AM112HNHFKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.615 €
DVM	AM128HNHFKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.685 €
DVM	AM140HNHFKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.755 €
DVM	AM180HNHFKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 18,4 kW y en calor 20,0 kW.	3.690 €
DVM	AM224HNHFKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 22,4 kW y en calor 25,0 kW.	4.070 €
DVM	AM220FNHDEH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 22,4 kW y en calor 25,0 kW.	3.855 €
DVM	AM280FNHDEH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 28,0 kW y en calor 32,0 kW.	4.385 €
<b>DVM</b>	<b>Consola Suelo con carcasa</b>		
DVM	AM022KNDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor de 2,5 kW.	1.240 €
DVM	AM028FNDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor de 3,2 kW.	1.365 €
DVM	AM036FNDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor de 4,0 kW.	1.440 €
DVM	AM045KNDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor de 5,0 kW.	1.460 €
DVM	AM056FNDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor de 6,3 kW.	1.605 €
<b>DVM</b>	<b>Consola Suelo sin carcasa</b>		
DVM	AM036MNFDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo sin carcasa con presión disponible, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.370 €
DVM	AM056MNFDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo sin carcasa con presión disponible, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor de 6,3 kW.	1.530 €
DVM	AM071MNFDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo sin carcasa con presión disponible, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.625 €
<b>DVM</b>	<b>Consola Suelo-Techo</b>		
DVM	AM056FNCDEH/EU	U. Interior Consola de Suelo-Techo (Frío 5,6 kW Calor 6,3 kW)	1.475 €
DVM	AM071FNCDEH/EU	U. Interior Consola de Suelo-Techo (Frío 7,1 kW Calor 8,0 kW)	1.625 €
<b>DVM</b>	<b>Consola Techo</b>		
DVM	AM112JNCDKH/EU	U. Interior Consola de Techo (Frío 11,2 kW Calor 12,5 kW)	2.210 €
DVM	AM140JNCDKH/EU	U. Interior Consola de Suelo-Techo (Frío 14 kW Calor 16,0 kW)	2.435 €
<b>DVM</b>	<b>Columnas Verticales (PAC)</b>		
DVM	AM140RNPDKH/EU	Ud. Interior tipo columna vertical con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	1.985 €
DVM	AM280RNPDKH/EU	Ud. Interior tipo columna vertical con capacidad en frío de 28,0 kW y en calor 31,5 kW.	2.660 €
<b>DVM</b>	<b>Hidrokit ACS BT</b>		
DVM	AM160FNBDEH/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para media temperatura de 16,0 kW	2.175 €
DVM	AM320FNBDEH/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para media temperatura de 32,0 kW	3.335 €
DVM	AM500FNBDEH/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para media temperatura de 50,0 kW	3.915 €
ACC	MWR-WW00N	Control por cable remoto para Hydrokit	235 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette 4 vías WindFree (DVMs2)</b>		
DVM	AM028AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree , con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.405 €
DVM	AM036AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.480 €
DVM	AM045AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.300 €
DVM	AM056AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.375 €
DVM	AM071AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.535 €
DVM	AM090AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.760 €
DVM	AM112AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.015 €
DVM	AM128AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.235 €
DVM	AM140AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.350 €
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	315 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette 1 vías WindFree (DVMs2)</b>		
DVM	AM022N1DKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.510 €
DVM	AM028N1DKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.510 €
DVM	AM036N1DKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.560 €
DVM	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	315 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Baja Presión sin Bomba de Condensados (DVMs2)</b>		
DVM	AM017ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 1,7 kW y en calor 2,0 kW.	1.065 €
DVM	AM022ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.095 €
DVM	AM028ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.130 €
DVM	AM036ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.145 €
DVM	AM045ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.215 €
DVM	AM056ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.295 €
DVM	AM071ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.445 €
DVM	AM090ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.995 €
DVM	AM112ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.380 €

DVM	AM128ANLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.435 €
DVM	AM140ANLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.490 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Baja Presión con Bomba de Condensados (DVMs2)</b>		
DVM	AM017KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 1,7 kW y en calor 2,0 kW.	1.175 €
DVM	AM022KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.205 €
DVM	AM028KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.240 €
DVM	AM036KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.255 €
DVM	AM045MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.295 €
DVM	AM056MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.425 €
DVM	AM071MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8 kW.	1.575 €
DVM	AM090MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.940 €
DVM	AM112MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.520 €
DVM	AM128MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.575 €
DVM	AM140MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16 kW.	2.620 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Media Presión con Bomba de Condensados Incluida (DVMs2)</b>		
DVM	AM022ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.225 €
DVM	AM028ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.270 €
DVM	AM036ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4 kW.	1.310 €
DVM	AM045ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5 kW.	1.425 €
DVM	AM056ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.490 €
DVM	AM071ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8 kW.	1.575 €
DVM	AM090ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 9 kW y en calor 10 kW.	2.000 €
DVM	AM112ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.420 €
DVM	AM128ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.480 €
DVM	AM140ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 14 kW y en calor 16 kW.	2.540 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Alta Presión con Bomba de Condensados Incluida (DVMs2)</b>		
DVM	AM056ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	2.095 €
DVM	AM071ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 7,1 kW y en calor 8 kW.	2.325 €
DVM	AM090ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 9 kW y en calor 10 kW.	2.580 €
DVM	AM112ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.745 €
DVM	AM128ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.815 €
DVM	AM140ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 14 kW y en calor 16 kW.	2.890 €
<b>DVM</b>	<b>Hidrokit ACS AT</b>		
<b>DVM</b>	<b>Modelo Monofásico</b>		
DVM	AM160TNBFEB/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para alta temperatura de 16,0 kW (Monofásica)	6.410 €
DVM	AM250TNBFEB/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para alta temperatura de 25,0 kW (Monofásica)	7.580 €
<b>DVM</b>	<b>Modelo Trifásico</b>		
DVM	AM160TNBFCB/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire-Agua) para alta temperatura de 16,0 kW (Trifásica)	6.645 €
DVM	AM250TNBFCB/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire-Agua) para alta temperatura de 25,0 kW (Trifásica)	7.970 €
ACC	MWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	235 €
<b>DVM</b>	<b>Recuperador Entálpico ERV Plus S</b>		
DVM	AM050FNKDEH/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 500 m³/h. Con capacidad en frío 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	3.170 €
DVM	AM100FNKDEH/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 1.000 m³/h. Con capacidad en frío 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	5.295 €
<b>ACC</b>	<b>Sistemas de Control Climatizadores AHU S</b>		
ACC	MXD-K025AN	AHU Kit para integrar baterías con capacidades entre 6,3 y 8,8 kW	1.315 €
ACC	MXD-K050AN	AHU Kit para integrar baterías con capacidades entre 12,6 y 17,5 kW	1.445 €
ACC	MXD-K075AN	AHU Kit para integrar baterías con capacidades entre 18,9 y 24,9 kW	1.585 €
ACC	MXD-K100AN	AHU Kit para integrar baterías con capacidades entre 25,2 y 35,0kW	1.670 €
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	555 €
<b>ACC</b>	<b>MXD-K200AN Kit AHU 20.0 HP (Frío 56.0 kW Calor 63.0 kW)</b>		
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	555 €
<b>ACC</b>	<b>MXD-K300AN Kit AHU 30.0 HP (Frío 84.0 kW Calor 94.5 kW)</b>		
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA3419M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA3419M	Distribuidor para potencias superiores a 70,3 y hasta 98,4 kW.	310 €
ACC	MXJ-YA3419M	Distribuidor para potencias superiores a 70,3 y hasta 98,4 kW.	310 €
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	555 €
<b>ACC</b>	<b>MXD-K400AN Kit AHU 40.0 HP (Frío 112.0 kW Calor 126.0 kW)</b>		
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	240 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA4119M	Distribuidor para potencias superiores a 98,4 y hasta 135,2 kW.	365 €
ACC	MXJ-YA4119M	Distribuidor para potencias superiores a 98,4 y hasta 135,2 kW.	365 €
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	555 €
<b>DVM</b>	<b>Conducto Fresh Air 100% Aire exterior</b>		
DVM	AM140MNEPEH/EU	Ud. Interior de Conducto para 100% de aire exterior, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.900 €
DVM	AM220MNEPEH/EU	Ud. Interior de Conducto para 100% de aire exterior, con capacidad en frío de 22,4 kW y en calor 25,0 kW.	4.805 €
DVM	AM280MNEPEH/EU	Ud. Interior de Conducto para 100% de aire exterior, con capacidad en frío de 28,0 kW y en calor 32,0 kW.	5.310 €
<b>ACC</b>	<b>ACCESORIOS MECÁNICOS DVM S</b>		
<b>ACC</b>	<b>Distribuidor forma de Y</b>		
ACC	MXJ-YA1509M	Distribuidor para potencias hasta 15,0 kW.	110 €
ACC	MXJ-YA2512M	Distribuidor para potencias superiores a 15,0 y hasta 40,0 kW.	205 €
ACC	MXJ-YA2812M	Distribuidor para potencias superiores a 40,0 y hasta 45,0 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	255 €
ACC	MXJ-YA3419M	Distribuidor para potencias superiores a 70,3 y hasta 98,4 kW.	310 €
ACC	MXJ-YA4119M	Distribuidor para potencias superiores a 98,4 y hasta 135,2 kW.	365 €
ACC	MXJ-YA4422M	Distribuidor para potencias superiores a 135,2 kW.	660 €
<b>ACC</b>	<b>Distribuidor Multi</b>		
ACC	MXJ-HA2512M	Colector de 4 puertos para potencias hasta 45 kW.	125 €
ACC	MXJ-HA3115M	Colector de 8 puertos para potencias hasta 70,3 kW.	365 €
ACC	MXJ-HA3819M	Colector de 8 puertos para potencias superiores a 70,3 kW.	380 €
<b>ACC</b>	<b>Distribuidor forma de Y (Para unir salidas de MCU)</b>		
ACC	MXJ-YM1509M	Conexión en Y para MCU principal DVM S HR	105 €
ACC	MXJ-YM1206M	Conexión en Y para MCU adicional DVM S ECO HR	90 €
ACC	MXJ-YM1206R	Conexión en Y para MCU principal DVM S ECO HR	75 €
<b>ACC</b>	<b>Distribuidor forma de Y (Alta presión)</b>		
ACC	MXJ-YA1500M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias hasta 22,4 kW.	90 €
ACC	MXJ-YA2500M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias superiores a 22,4 y hasta 70,3 kW.	145 €
ACC	MXJ-YA3100M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias superiores a 70,3 y hasta 135,2 kW.	230 €
ACC	MXJ-YA3800M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias superiores a 135,2 kW.	235 €
<b>ACC</b>	<b>MCU - CAJAS DE RECUPERACIÓN PARA DVM ECO</b>		
ACC	MCU-R4NEK0N	MCU Principal para DVM ECO HR para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 22 kW	660 €
ACC	MCU-S6NEK3N	MCU Adicional para DVM ECO HR para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 22 kW	1.495 €
<b>ACC</b>	<b>MCU - CAJAS DE RECUPERACIÓN PARA DVM S</b>		
ACC	MCU-S1NEK1N	MCU para conectar 1 interior con una potencia máxima de 16 kW	770 €
ACC	MCU-S2NEK2N	MCU para conectar hasta 2 interiores con una potencia máxima de 31 kW	1.615 €
ACC	MCU-S3NEK3N	MCU para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 61 kW	2.215 €
ACC	MCU-S6NEK2N	MCU para conectar hasta 6 interiores con una potencia máxima de 61 kW	2.665 €
ACC	MCU-S6NEK3N	MCU Adicional para DVM ECO HR para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 22 kW	1.495 €
<b>ACC</b>	<b>Electroválvulas de 1 salida</b>		
ACC	MEV-E245A	Unidad interior hasta 3,6 kW	200 €
ACC	MEV-E325A	Unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	215 €
<b>ACC</b>	<b>Electroválvulas de 2 salidas</b>		
ACC	MXD-E24K132A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	565 €
ACC	MXD-E24K200A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW	565 €
ACC	MXD-E32K200A	2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	565 €
<b>ACC</b>	<b>Electroválvulas de 3 salidas</b>		
ACC	MXD-E24K232A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	690 €
ACC	MXD-E24K300A	3 unidades interiores hasta 3,6 kW	690 €
ACC	MXD-E32K224A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	690 €
ACC	MXD-E32K300A	3 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	690 €

<b>ACC</b>	<b>Bomba de condensados</b>		
ACC	MDP-N047SNCLD	Bomba de condensados Conducto Alta presion (22,4-28) kW DVM	200 €
ACC	MDP-E075SEE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	200 €
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	155 €
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	155 €
ACC	MDP-M075SGU1D	Bomba de condensados Conductos Standard 9-11,2kW	200 €
ACC	MDP-M075SGU2D	Bomba de condensados Conductos Standard 12-16,kW	200 €
ACC	MDP-M075SGU3D	Bomba de condensados Conductos Standard 4,5-7,1kW	200 €
<b>ACC</b>	<b>Paneles</b>		
ACC	PC1NUPMAN	Panel cassette 1 vias Fascia	300 €
ACC	PC1NUSMAN	Panel cassette 1 vias	300 €
ACC	PC1BWSMAN	Panel cassette 1 vias	305 €
ACC	PC2NUSMEN	Panel cassette 2 vias	300 €
ACC	PC4SUSMBN	Panel para Mini Cassette de 4 Vias con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	245 €
ACC	PC4SUSMFN	Panel para Mini Cassette de 4 Vias con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	245 €
ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vias con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	245 €
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vias con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	310 €
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vias con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	355 €
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	PC6EUXMAN	360° elevación automática	775 €
ACC	PC4NUXMAN	Wind Free Cassette 4 vias de elevación automática	640 €
<b>ACC</b>	<b>Paneles con purificador de aire PM 1.0 y elevación automática</b>		
ACC	PC6EUCMAN	360° purificador de aire PM1,0 para CAC y DVM	820 €
ACC	PC4NUCEAN	Wind Free Cassette 4 vias purificador de aire PM1,0 para CAC y DVM	925 €
ACC	PC1MWCMAN	Wind Free Cassette 1 vía purificador de aire PM1,0 para DVM (1,7 - 2,2 Kw)	735 €
ACC	PC1NWCMAN	Wind Free Cassette 1 vía purificador de aire PM1,0 para CAC y DVM (2,2 - 3,6 Kw)	775 €
ACC	PC1BWCMAN	Wind Free Cassette 1 vía purificador de aire PM1,0 para DVM (5,6 - 7,1 Kw)	870 €
ACC	PC6EUXMAN	360° elevación automática	775 €
ACC	PC4NUXMAN	Wind Free Cassette 4 vias de elevación automática	640 €
<b>ACC</b>	<b>Detectores de presencia</b>		
ACC	MCR-SMA	Sensor de presencia para Cassette de 4 Vias S (600x600)	155 €
ACC	MCR-SMC	Cassette de 4 vias Wind-Free	155 €
ACC	MCR-SMD	Cassette de 4 vias Wind-Free (600x600)	155 €
ACC	MCR-SME	Sensor para 360° con panel cuadrado.	155 €
<b>ACC</b>	<b>Accesorios opcionales</b>		
ACC	MSD-CAN1	Filtro (Ionizador)	140 €
ACC	MSD-EAN1	Filtro (Ionizador)	140 €
ACC	MOK-100GA	Para módulos DVM exteriores pequeños de 8 , 10 y 12 HP	125 €
ACC	MOK-200GA	Para módulos DVM exteriores standard 14 a 22 HP	185 €
ACC	MOK-300GA	Para módulos DVM exteriores grandes de 24 a 30 HP	320 €
<b>ACC</b>	<b>Kit DVM Alta Potencia</b>		
ACC	MXD-A12K2A	Para equipos de DVM de 8 a 12 HP	205 €
ACC	MXD-A38K2A	Para equipos de DVM de 14 a 16 HP	235 €
ACC	MXD-A58K2A	Para equipos de DVM de 18 a 22 HP	255 €
<b>ACC</b>	<b>SISTEMAS DE CONTROL DVM S</b>		
<b>ACC</b>	<b>Sistema de Gestion de Edificios</b>		
ACC	MIM-D01AN	DMS 2.5	2.190 €
ACC	MIM-B16N	Módulo de distribución de Potencia para DMS 2.5	600 €
<b>ACC</b>	<b>Pasarelas de Comunicación</b>		
ACC	MIM-B17BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Bacnet/IP	3.660 €
ACC	MIM-B18BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Lonwoks	3.660 €
ACC	MIM-B19N	Pasarela de integración a protocolo ModBus	245 €
ACC	MIM-B19N	Pasarela de integración a protocolo ModBus	245 €
<b>ACC</b>	<b>Sistema de Control Centralizado</b>		
ACC	MCM-A202DN	Mando centralizado NASA DVM	200 €
ACC	MCM-A300N	Control centralizado táctil S-NET Mini	1.240 €
<b>ACC</b>	<b>Sistema de gestion por wifi</b>		
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	350 €
<b>ACC</b>	<b>Sistema de Control Individualizado</b>		
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	65 €
ACC	AR-KH03E	Control remoto Inalámbrico para Cassette 360°	65 €
ACC	MWR-SH03N	Mando por cable Simplificado	105 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
ACC	MOS-C1	Sensor de CO <sub>2</sub> para ERV	245 €
ACC	MRK-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	75 €
ACC	MRW-TA	Sensor de Temperatura externo	45 €
ACC	MCM-C200	Selección de Modo	115 €
<b>ACC</b>	<b>Controles para Mantenimiento y Servicio</b>		
ACC	MIM-C10N	S- chequer	1.865 €
ACC	MIM-C02N	Placa Convert	385 €
<b>ACC</b>	<b>Tarjetas compatibilidad NASA</b>		
ACC	MIM-N10	Convertidor NASA- R485 -ERV	360 €
<b>ACC</b>	<b>Sistema de gestion individual en equipos centralizados</b>		
ACC	MIM-B14	Tarjeta de control externo	40 €
ACC	MCM-C210N	Tarjeta Corte alimentación	130 €
<b>DVM</b>	<b>VENTILACIÓN</b>		
DVM	Recuperador Entálpico ERV NASA		
DVM	AN026SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 250 m <sup>3</sup> /h. Con filtro F7.	1.780 €
DVM	AN035SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 350 m <sup>3</sup> /h. Con filtro F7.	2.110 €
DVM	AN050SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 500 m <sup>3</sup> /h. Con filtro F7.	2.310 €
DVM	AN080SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 800 m <sup>3</sup> /h. Con filtro F7.	3.280 €
DVM	AN100SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 1.000 m <sup>3</sup> /h. Con filtro F7.	3.845 €
ACC	MWR-VH12N	Mando por cable para ERV	100 €
<b>DVM</b>	<b>GAMA HVM</b>		
DVM	Enfriadora Modular de alta eficiencia con tecnología DVM S		
DVM	AG042KSVANH/EU	Ud. Enfriadora Modular, Gama DVM Chiller de alta eficiencia, con capacidad en frío 42,0 kW y en calor 42,0 kW	25.140 €
DVM	AG056KSVANH/EU	Ud. Enfriadora Modular, Gama DVM Chiller de alta eficiencia, con capacidad en frío 56,0 kW y en calor 56,0 kW	27.080 €
DVM	AG070KSVANH/EU	Ud. Enfriadora Modular, Gama DVM Chiller de alta eficiencia, con capacidad en frío 65,0 kW y en calor 65,0 kW	28.775 €
<b>DVM</b>	<b>FANCOILS</b>		
<b>DVM</b>	<b>Concealed</b>		
DVM	ACL-18DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 1,8Kw	990 €
DVM	ACL-25DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 2,5Kw	1.030 €
DVM	ACL-35DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 3,5Kw	1.110 €
DVM	ACL-55DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 5,5Kw	1.360 €
DVM	ACL-65DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 6,5Kw	1.470 €
<b>DVM</b>	<b>Cased</b>		
DVM	ACL-18DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 1,8Kw	1.120 €
DVM	ACL-25DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 2,5Kw	1.180 €
DVM	ACL-35DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 3,5Kw	1.275 €
DVM	ACL-55DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 5,5Kw	1.615 €
DVM	ACL-65DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 6,5Kw	1.745 €
<b>DVM</b>	<b>Accesorios opcionales Concealed y Cased</b>		
DVM	ACL-ADP	Bomba de drenaje	235 €
DVM	ACL-ADV	Bomba de drenaje auxiliar para instalación vertical	15 €
DVM	ACL-ADH	Bomba de drenaje auxiliar para instalación horizontal	15 €
DVM	ACL-A018HC	Instalación para 4 tubos ACL 18	85 €
DVM	ACL-A025HC	Instalación para 4 tubos ACL 25	110 €
DVM	ACL-A035HC	Instalación para 4 tubos ACL 35	115 €
DVM	ACL-A055HC	Instalación para 4 tubos ACL 55-65	190 €
DVM	ACL-A018V3	Kit de valvulas de 3 vias para modelos AC-18-35.	160 €
DVM	ACL-A055V3	Kit de valvulas de 3 vias para modelos AC-55-65.	160 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette de 1 vía Slim</b>		
DVM	AG026TN1DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 1 vía Wind Free con capacidad 2,6Kw	1.175 €
DVM	AG032TN1DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 1 vía Wind Free con capacidad 3,2Kw	1.215 €
ACC	PC1NWFMBN	Panel para Fancoil Cassette de 1 vía WindFree™ HVM Chiller (2,6~3,2 kW)	310 €
DVM	AG042TN1DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 1 vía Wind Free con capacidad 4,2Kw	1.585 €
ACC	PC1BWFMBN	Panel para Fancoil Cassette de 1 vía WindFree™ HVM Chiller (4,2 kW)	310 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette 4 Vias (840x840)</b>		
DVM	AG060MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vias S, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 7,3 kW.	1.095 €
DVM	AG072MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vias S, con capacidad en frío de 7,2 kW y en calor 8,5 kW.	1.135 €
DVM	AG090MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vias S, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.405 €
DVM	AG105MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vias S, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 10,7 kW.	1.520 €

ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	245 €
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	310 €
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	355 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette 4 Vías WindFree</b>		
DVM	AG060AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 7,3 kW.	1.150 €
DVM	AG072AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 7,2 kW y en calor 8,5 kW.	1.190 €
DVM	AG090AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.475 €
DVM	AG105AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 10 kW y en calor 10,7 kW.	1.595 €
<b>DVM</b>	<b>Cassette Ø360 (840x840)</b>		
DVM	AG060MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 7,3 kW.	1.390 €
DVM	AG072MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 7,2 kW y en calor 8,5 kW.	1.535 €
DVM	AG090MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.765 €
DVM	AG105MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 10,7 kW.	2.025 €
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	310 €
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	285 €
<b>DVM</b>	<b>Accesorios opcionales para Cassettes Samsung</b>		
DVM	ACL-A26V3	Kit de válvulas para SAMSUNG FCUs AG26-42.	190 €
DVM	ACL-A60V3	Kit de válvulas para SAMSUNG FCUs AG60-105.	200 €
<b>ACC</b>	<b>Accesorios</b>		
ACC	MIM-F10N	Módulo de Interfaz para FCU, permite integración de hasta 16 Fancoils en control centralizado	105 €
ACC	MIM-F00N	Kit de integración para FCU externo, permite control de Fancoil externo con control por cable Samsung	435 €
ACC	<b>Control DVM Chiller</b>		
<b>ACC</b>	<b>Control de módulo de DVM Chiller</b>		
ACC	MCM-A00N	Mando control de módulo DVM Chiller	245 €
<b>ACC</b>	<b>Control de Fancoils</b>		
ACC	MIM-F00N	Kit de integración para FCU externo, permite control de Fancoil externo con control por cable Samsung	435 €
ACC	MIM-F10N	Módulo de Interfaz para FCU, permite integración de hasta 16 Fancoils en control centralizado	105 €
ACC	AR-KH03E	Control remoto Inalámbrico para Cassette 360°	65 €
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	145 €
ACC	MWR-WG00N	Control Remoto por cable avanzado multifunción	205 €
<b>WARRANTY EXTENSION</b>			
<b>1 AÑO ADICIONAL</b>			
Warranty	P-SAC-1NXXS02S	Garantía de 1 año adicional para unidad de AC(Exterior ó Interior) de CAC	35 €
Warranty	P-SAC-1SXXS09S	Garantía de 1 año adicional para módulo de unidad Exterior de DVM	305 €
Warranty	P-SAC-1SXXS10S	Garantía de 1 año adicional para unidad interior de DVM	45 €
Warranty	P-SAC-1SXXS18S	Garantía de 1 año adicional para unidad (Exterior ó Interior) de EHS	115 €
Warranty	P-SAC-1SXXS28S	Garantía de 1 año adicional para unidad exterior de DVM ECO	255 €
Warranty	P-AC-1CN5XS07	Garantía de 1 año adicional para unidad AC (Exterior ó Interior) de RAC	20 €
Warranty	P-AC-1CN5XS03	Garantía de 1 año adicional para unidad AC (Exterior ó Interior) de FJM	20 €
<b>2 AÑO ADICIONAL</b>			
Warranty	P-SAC-2NXXS02S	Garantía de 2 año adicional para unidad de AC(Exterior ó Interior) de CAC	70 €
Warranty	P-SAC-2SXXS09S	Garantía de 2 años adicionales para módulo de unidad exterior de DVM	630 €
Warranty	P-SAC-2SXXS10S	Garantía de 2 años adicionales para unidad interior de DVM	85 €
Warranty	P-SAC-2SXXS18S	Garantía de 2 años adicional para unidad (Exterior ó Interior) de EHS	180 €
Warranty	P-SAC-2SXXS28S	Garantía de 2 años adicionales para unidad exterior de DVM ECO	530 €

**CONDUCTO DELUXE PACK**

		<b>PVR</b>
<b>F-AC052RXN</b>		<b>1.989 €</b>
AC052RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	652 €
AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.215 €
MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	122 €
<b>F-AC071RXN</b>		<b>2.328 €</b>
AC071RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	705 €
AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.501 €
MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	122 €
<b>F-AC100RXN</b>		<b>2.909 €</b>
AC100RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	832 €
AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	1.955 €
MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	122 €
<b>F-AC120RXN</b>		<b>3.505 €</b>
AC120RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	991 €
AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.392 €
MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	122 €