zehnder
always the best climate

Incluye la línea premium
Zehnder
STUDIO COLLECTION

INCREMENTOS SOBRE PVP 2022
Radiadores y toalleros 5%
7% Charleston
A PARTIR DEL 1 DE MAYO

INCREMENTOS SOBRE PVP 2022
4%
A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE



Zehnder Radiadores y toalleros estándar

Catálogo -Tarifa 2022



EL MEJOR CLIMA, EN TODO EL MUNDO

El Grupo Zehnder está representado en 20 países y sus productos están disponibles en más de 70 países.



GARANTÍA ZEHNDER

#TecnologíaParaLaSalud



Un equipo excelente
La combinación perfecta de pasión, conocimientos y compromiso para brindarte la mejor solución.



Los mejores productos, soluciones y servicios
Ofrecemos productos excepcionales y una asistencia sin igual.



La primera opción de los clientes
Siempre estamos cerca, para superar juntos cualquier desafío.



Radiadores de diseño



Climatización radiante



Ventilación de alta eficiencia





Clean Air Solutions

“Aspiramos a mejorar la calidad de vida con soluciones sobresalientes para el ambiente interior”

Somos especialistas en ambientes interiores saludables, confortables y energéticamente eficientes.




MAKING HISTORY.
SHAPING THE FUTURE.
Since 1895



RADIADORES ZEHNDER: LA REVOLUCIÓN DEL CALOR DESDE 1930

Fundada en 1895 por Jakob Zehnder en un taller mecánico en Gränichen, Suiza, la Zehnder se ha convertido en un referente internacional con alrededor de 3.500 empleados.

Pero, ¿cómo fue posible mantener su éxito incluso en tiempos económicamente difíciles? Gracias al gran espíritu pionero y la valentía de los colaboradores, que constantemente recorren nuevos caminos y nuevas posibilidades. Desde la producción de la motocicleta ligera “Zehnderli”, hasta el desarrollo del primer radiador de tubo de acero del mundo, Zehnder Charleston, hasta la entrada en el sector de la ventilación: Zehnder siempre piensa de manera innovadora.


La cartera de productos Zehnder incluye radiadores de diseño, productos relacionados con la ventilación saludable, intercambiadores de calor o sistemas de enfriamiento y calefacción radiantes. Todo esto convierte a Zehnder en un proveedor de soluciones completas para un clima interior perfecto.



Estamos cerca de ti

Conectados para afrontar cualquier proyecto. Asegurando nuestro compromiso de servicio y ofreciendo las mejores soluciones. Siéntenos cerca.

Escríbenos
info@zehnder.es
O llama al
900 700 110



Zehnder Group Ibérica IC, S.A.U.

Oficinas Centrales BCN
Showroom & Zehnder Competence Center
Parque tecnológico del Vallés
C/ Argenters nº 7
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Oficinas MAD
Exposición & Zehnder Competence Center
Torre Realia
Paseo de la Castellana nº 216, planta 8
28046 Madrid

¡Encuéntranos online!

Estamos presentes en las siguientes redes sociales.

facebook.com/zehndergroupiberica

instagram.com/zehnder_group_iberica

linkedin.com/zehnder-group-iberica

twitter.com/zehnderiberica

Zehnder Group Ibérica

pinterest.es/zehnder_group_iberica



También en la web de Zehnder.es

5 ambientes de color para una infinita inspiración

Mundos de color únicos para cualquier habitación del hogar basados en tendencias de diseño de interiores a largo plazo, orientados al futuro.

Zehnder World of Colours

Escanea para descubrir


Sanctuary
Haz de tu hogar un lugar de paz y relajación





The Mystical Home
Un espacio con poca luz para rituales y bienestar





Cada uno de los ambientes refleja las tendencias actuales de color y estilo en el contexto de una arquitectura innovadora como una forma de visualizar el potencial de la creatividad.

Ver la nueva carta de colores World of Colours en las páginas 10 -11.



Neo Green
Reflejos del encanto de un entorno natural



Mother Earth
Terracotta como símbolo de calidez



Mono Material Concrete
La continuidad del espacio: pureza, fluidez, expresión







World of Colours

Warm colours

CORE

White Quartz
0521

Pure White
RAL 9010 / 9010

Edelweiss
0067

Cream
RAL 9001 / 9001

Telegrey 4
RAL 7047 / 7247



Beige Quartz
0523



Champagne
0258



Yellow Grey
RAL 7034 / 7234



Pearl Beige
RAL 1035 / 1235



Beach Gold
0272



Concrete Grey
0265



Beige Grey
0267




Bronze
0276




Brown Quartz
0529



Dark Brown
0270




Grey Aluminium
9007



Anthracite
0346



Umbra Grey
RAL 7022 / 7222



Volcanic
0336

TREND



Pastel Green
RAL 6019 / 6219



Reseda Green
RAL 6011 / 6211



Cement Grey
RAL 7033 / 7233



Olive Green
RAL 6003 / 6203



Terracotta Faded
0299



Terracotta
0292



Ruby Red
RAL 3003 / 3003

Cool colours

CORE

White Matt
0556

Light Beige
0253

Light Grey
0262

White Aluminium
9006

Light Jeans
0264

Titane
0335

Inox Look
0332

Telegrey 2
RAL 7046 / 7246

Blue Grey
RAL 7031 / 7231

Anthracite Grey
RAL 7016 / 7016

Black Quartz
0550

Black Matt
0557

Traffic Black
RAL 9017 / 9217

Jet Black
RAL 9005 / 9005

TREND

Pastel Blue
RAL 5024 / 5224

Pigeon Blue
RAL 5014 / 5214

Gentian Blue
RAL 5010 / 5210

Sapphire Blue
RAL 5003 / 5203

Blue Night
0289

ACABADOS

Technoline (Barniz)
0325

Cromado (superficie)
0008

Acero inoxidable cepillado
9517

STANDARD

Traffic White
RAL 9016 / 9016

NOTAS

Estos colores tienen un acabado brillante; todos los demás colores tienen un acabado mate.

Algunos colores y acabados solo están disponibles para algunos productos seleccionados. Los códigos RAL son descripciones del fabricante. Otros colores de carta disponibles bajo pedido. Consultar.
A pesar del cuidado máximo con el que se ha producido esta carta de colores, así como en el proceso de pintado de nuestros radiadores, el color puede sufrir ligeras variaciones con respecto a esta carta, dependiendo de la serie de producción y en comparación con otros soportes de muestra de color (cerámica, papel, metal,etc.).

Nombre del color
Código

WHEN FORM FOLLOWS FUNCTION

La arquitectura está en los genes de Runtal. El ingeniero Egon Runté y el arquitecto Jürg Altherr fundaron Runtal en 1953. La empresa ganó reputación en el mercado suizo rápidamente y fue muy popular entre arquitectos e interioristas gracias a la combinación de productos innovadores y diseños únicos. Zehnder Group adquirió Runtal en 1988. Esta adquisición fortaleció significativamente la posición de ambas marcas como líderes del mercado en Suiza y en otros países europeos como España. Durante muchos años, ambas marcas han sido sinónimo de tecnología punta, innovación continua, diseño pionero, creatividad inagotable y excepcional experiencia en producción.

Para seguir la evolución de esta historia, el legado de Runtal continúa con la línea de diseño prémium Zehnder Studio Collection. Juntos forman un fuerte vínculo que permite a Zehnder mirar al futuro con fuerza y confianza.

Radiadores



Zehnder
Arteplano

Pág. 19

Excl · Inox · Alu



Zehnder
Flow Form

Pág. 31



Zehnder
Folio

Pág. 35



Zehnder
Folio Glass

Pág. 41

Cristal



Zehnder
Splash

Pág. 45

Corian®

Toalleros



Zehnder
Alban

Pág. 49


Inox Brillo



Zehnder
Archibald

Pág. 53

Cr



Zehnder
Chime

Pág. 57

Inox Brillo

NOVEDAD 2022



Zehnder
Deseo Verso

Pág. 61

Cristal



Zehnder
Folio Belt

Pág. 65

Alu



Zehnder
Folio Glass

Pág. 71

Cristal



Zehnder
Folio Hybrid

Pág. 75

Cristal

NOVEDAD 2022

Zehnder
Zenia

Pág. 79

Cristal

Ver leyenda de iconos en la página 16.
Más información sobre packs de conexión y válvulas en la página 233.
Generalidades sobre los toalleros y radiadores en la página 228.
Carta de colores Zehnder en la página 10.

Zehnder

Mucho más que diseño, garantía Zehnder: más confort, máximas prestaciones.

Partiendo de un pequeño taller mecánico de finales del siglo XIX, ya a inicios del siglo pasado, Zehnder estaba fabricando motocicletas. A partir de esa tecnología de soldadura de tubos, en 1929 Zehnder crea el primer radiador tubular del mundo (patentado).

Una idea genial que hizo pionero a Zehnder Group en el mundo de la calefacción. Desde entonces nuestros diseñadores han ido perfeccionando nuevos radiadores tubulares y toalleros. Implantando nuevas tecnologías que aportan mejores soluciones. Extendiendo el concepto por todo el mundo, y convirtiendo a Zehnder Group en líder mundial del sector.

Radiadores



Zehnder
Charleston

Pág. 83



Zehnder
Excelsior

Pág. 95



Zehnder
Kleo

Pág. 101



Zehnder
Jet X

Pág. 107



Zehnder
Metropolitan

Pág. 115



Zehnder
Nova

Pág. 123

NOVEDAD 2022



Zehnder
Roda

Pág. 129

Zehnder
Timia

Pág. 135

Ver leyenda de iconos en la página 16.
Más información sobre packs de conexión y válvulas en la página 233.
Generalidades sobre los toalleros y radiadores en la página 228.
Carta de colores Zehnder en la página 10.

Toalleros



Zehnder
Aura
Pág. 141

Cr



Zehnder
Fain
Pág. 147

Cr



Zehnder
Forma Spa
Pág. 153

Cr



Zehnder
Metropolitan Bar
Pág. 159



Zehnder
Metropolitan Spa
Pág. 165



Zehnder
Quaro Spa
Pág. 171

Cr
Inox



Zehnder
Ribbon
Pág. 177



Zehnder
Roda Spa
Pág. 183



Zehnder
Roda Spa Asym
Pág. 189



Zehnder
Subway
Pág. 195

Cr
Inox




Zehnder
Toga
Pág. 203

Cr



Zehnder
Universal
Pág. 209

Cr



Zehnder
Yucca
Pág. 213

Cr



Zehnder
Yucca Asym
Pág. 219

Cr



Zehnder
Zeno Wing
Pág. 225

Leyenda iconos

Radiador Toallero		Especial para baños y cocinas. Un modelo con este icono significa que está preparado para colgar toallas.
Radiador en versión Vertical		Un modelo con este icono significa que estamos tratando con la versión Vertical de este modelo.
Radiador en versión Horizontal		Un modelo con este icono significa que estamos tratando con la versión Horizontal de este modelo.
Radiador o toallero para agua caliente		Un modelo con este icono significa que está preparado para funcionar con una calefacción normal, normalmente con caldera (gas, gasoil, pellets, etc…) pero también con bomba de calor aire-agua.
Radiador o toallero Mixto		Un modelo con este icono significa que está preparado para funcionar indistintamente como radiador para agua caliente o como radiador eléctrico (con una resistencia eléctrica opcional en la mayoría de los casos). Esto es especialmente interesante en las temporadas de entretiempo, cuando la calefacción central no está en marcha, pero queremos ducharnos con el baño caliente.
Radiador o toallero Eléctrico		Un modelo con este icono significa que está preparado para conectarse únicamente a la red eléctrica (con un enchufe).
Radiador o toallero Pintado		Un modelo con este icono significa que puede tener un acabado pintado, ya sea blanco estándar, en cualquier color de nuestra carta de colores o en cualquier otro color de una carta de colores oficial (Pantone, RAL, etc…).
Toallero acabado Cromado		Un modelo con este icono significa que su acabado es cromado.
Toallero acabado Inox Satinato		Un modelo con este icono significa que su acabado es en Acero Inoxidable Satinado.
Radiador o toallero acabado Inox Brillante		Un modelo con este icono significa que su acabado es Acero inoxidable pulido brillante. Muy similar al cromado.
Radiador o toallero acabado Aluminio Natural o Aluminio Nero		Un modelo con este icono significa que su acabado es en Aluminio Natural o Aluminio Nero.
Radiador acabado en Cristal		Un modelo con este icono significa que el acabado superficial es en cristal blanco brillante, negro brillante o espejo.
Radiador acabado Espejo		Un modelo con este icono significa que el acabado superficial es en cristal espejo.
Radiador acabado en Corian®		Un modelo con este icono significa que está acabado en Corian® de DuPont. Este acabado está únicamente disponible en Zehnder Splash.
Radiador acabado en nuestros Acabados Exclusivos		Un modelo con este icono significa que dispone de Acabados Exclusivos. Existen cuatro tipos de Acabados Exclusivos: Inox Specchio, Inox Piuma, Rame Acidato y Ottone Acidato. Estos Acabados Exclusivos están únicamente disponibles en Radiadores y Toalleros Zehnder Arteplano, en sus diferentes versiones.
Radiador o toallero acabado en Madera		Un modelo con este icono significa que su acabado es en Madera. Existen tres tipos de acabado en madera: Ébano de Macasar, Wengué o Roble. Estos Acabados en Maderas están únicamente disponibles en Radiadores y Toalleros Zehnder Folio, en sus diferentes versiones.

MODELOS	RADIADOR O TOALLERO			FUNCIONAMIENTO			ACABADOS										PÁGINA
								Inox	Inox Brillo	Alu	Cr	Excl		Cristal		Corian®	Página
Alban	•			•					•								49
Archibald	•			•			•				•						53
Arteplano		•	•	•	•	•	•			•		•					19
Aura	•			•	•	•	•				•						141
Charleston		•	•	•		•	•										83
Chime	•			•					•								57
Deseo Verso	•					•								•	•		61
Excelsior		•	•	•			•										95
Fain	•			•	•		•				•						147
Flow Form		•		•		•	•										31
Folio			•	•		•	•						•				35
Folio Belt	•			•		•							•				65
Folio Glass	•		•			•								•	•		71
Folio Hybrid	•				•		•							•			75
Forma Spa	•			•	•	•	•				•						153
Jet X		•	•	•			•										107
Kleo		•	•				•										101
Metropolitan		•	•	•	•	•	•										115
Metropolitan Bar	•			•	•	•	•										159
Metropolitan Spa	•			•	•	•	•										165
Nova		•	•	•			•										123
Quaro Spa	•			•		•	•	•									171
Ribbon	•						•										177
Roda		•	•			•	•										129
Roda Spa	•			•	•	•	•										183
Roda Spa Asym	•			•	•	•	•										189
Splash		•	•			•										•	45
Subway	•			•	•	•	•	•			•						195
Timia			•	•		•	•										135
Toga	•			•	•	•	•				•						203
Universal	•			•		•	•				•						209
Yucca	•			•	•	•	•				•						213
Yucca Asym	•			•	•	•	•				•						219
Zenia	•					•								•			79
Zeno Wing	•			•		•	•										225



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Un diseño que marca tendencia. Arteplano es una combinación perfecta de materiales, la más avanzada tecnología calefactora y un lenguaje formal atemporal. Los diferentes acabados de la superficie –acero inoxidable, aluminio, latón o cobre– convierten a este radiador en una pieza única. Belleza y diseño para un ambiente personalizado.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión agua caliente.
Se suministra en color Blanco (RAL 9016).
Disponible en la carta de colores Zehnder (ver página 10).
Acabados exclusivos disponibles: Aluminio Natural, Aluminio Nero, Inox Satinato, Aluminio Natural, Aluminio Nero, Inox Bronzo, Inox Nero, Inox Piuma, Rame Acidato, Ottone Acidato e Inox Specchio.
Para otros colores u acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
Otros soportes de pie, de empotrar, soldados, disponibles bajo pedido.

Kit de soportes a la pared adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**


PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor



Tipo B




Conexión misma mano reversible derecha/izquierda

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal



Tipo N



No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador se fabrique especialmente. Hay que indicar en el pedido si es derecha o izquierda

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q



Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


EN 442 EURONORM CE

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — HORIZONTAL 0,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
813	379	325	**HZA035 0,80**	302	229	177	1,24	**766,27**	**957,84**
813	379	325	**HZAA35/35 0,80**	629	469	358	1,31	**1.109,32**	**1.386,65**
813	453	399	**HZA042 0,80**	358	272	210	1,24	**854,66**	**1.068,33**
813	453	399	**HZAA42/42 0,80**	714	531	403	1,33	**1.281,45**	**1.601,81**
813	527	473	**HZA049 0,80**	415	314	242	1,25	**943,03**	**1.178,79**
813	527	473	**HZAA49/49 0,80**	801	594	450	1,34	**1.430,37**	**1.787,97**
813	601	547	**HZA056 0,80**	473	358	276	1,25	**1.031,44**	**1.289,30**
813	601	547	**HZAA56/56 0,80**	894	661	500	1,35	**1.579,31**	**1.974,14**

ACABADOS EXCLUSIVOS — HORIZONTAL 0,80 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
813	379	325	**HZA035 0,80**	302	229	177	1,24	**2.127,33**
813	379	325	**HZAA35/35 0,80**	629	469	358	1,31	**2.714,97**
813	453	399	**HZA042 0,80**	358	272	210	1,24	**2.278,74**
813	453	399	**HZAA42/42 0,80**	714	531	403	1,33	**3.009,83**
813	527	473	**HZA049 0,80**	415	314	242	1,25	**2.430,13**
813	527	473	**HZAA49/49 0,80**	801	594	450	1,34	**3.264,94**
813	601	547	**HZA056 0,80**	473	358	276	1,25	**2.581,57**
813	601	547	**HZAA56/56 0,80**	894	661	500	1,35	**3.520,07**

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — HORIZONTAL 1,00 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.013	379	325	**HZA035 1,00**	378	287	222	1,24	**825,41**	**1.031,76**
1.013	379	325	**HZAA35/35 1,00**	786	587	447	1,31	**1.227,57**	**1.534,46**
1.013	453	399	**HZA042 1,00**	448	340	263	1,24	**924,30**	**1.155,37**
1.013	453	399	**HZAA42/42 1,00**	893	664	504	1,33	**1.424,49**	**1.780,62**
1.013	527	473	**HZA049 1,00**	519	393	303	1,25	**1.023,17**	**1.278,96**
1.013	527	473	**HZAA49/49 1,00**	1.001	742	562	1,34	**1.592,41**	**1.990,51**
1.013	601	547	**HZAA056 1,00**	591	447	345	1,25	**1.122,07**	**1.402,58**
1.013	601	547	**HZAA56/56 1,00**	1.117	826	624	1,35	**1.760,34**	**2.200,42**

ACABADOS EXCLUSIVOS — HORIZONTAL 1,00 m

Alu

Inox

Excl


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
1.013	379	325	**HZA035 1,00**	378	287	222	1,24	**2.228,63**
1.013	379	325	**HZAA35/35 1,00**	786	587	447	1,31	**2.917,53**
1.013	453	399	**HZA042 1,00**	448	340	263	1,24	**2.398,03**
1.013	453	399	**HZAA42/42 1,00**	893	664	504	1,33	**3.254,87**
1.013	527	473	**HZA049 1,00**	519	393	303	1,25	**2.567,39**
1.013	527	473	**HZAA49/49 1,00**	1.001	742	562	1,34	**3.542,51**
1.013	601	547	**HZA056 1,00**	591	447	345	1,25	**2.736,81**
1.013	601	547	**HZAA56/56 1,00**	1.117	826	624	1,35	**3.830,17**

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — HORIZONTAL 1,20 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.213	379	325	**HZA035 1,20**	454	344	266	1,24	**884,54**	**1.105,68**
1.213	379	325	**HZAA35/35 1,20**	943	704	536	1,31	**1.345,82**	**1.682,28**
1.213	453	399	**HZA042 1,20**	538	408	315	1,24	**993,93**	**1.242,42**
1.213	453	399	**HZAA42/42 1,20**	1.072	796	604	1,33	**1.567,54**	**1.959,42**
1.213	527	473	**HA049 1,20**	623	471	363	1,25	**1.103,30**	**1.379,12**
1.213	527	473	**HZAA49/49 1,20**	1.201	891	674	1,34	**1.754,45**	**2.193,06**
1.213	601	547	**HZA056 1,20**	709	537	414	1,25	**1.212,69**	**1.515,87**
1.213	601	547	**HZAA56/56 1,20**	1.340	992	749	1,35	**1.941,37**	**2.426,71**

ACABADOS EXCLUSIVOS — HORIZONTAL 1,20 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
1.213	379	325	**HZA035 1,20**	454	344	266	1,24	**2.329,94**
1.213	379	325	**HZAA35/35 1,20**	943	704	536	1,31	**3.120,10**
1.213	453	399	**HZA042 1,20**	538	408	315	1,24	**2.517,32**
1.213	453	399	**HZAA42/42 1,20**	1.072	796	604	1,33	**3.499,91**
1.213	527	473	**HA049 1,20**	623	471	363	1,25	**2.704,66**
1.213	527	473	**HZAA49/49 1,20**	1.201	891	674	1,34	**3.820,08**
1.213	601	547	**HZA056 1,20**	709	537	414	1,25	**2.892,05**
1.213	601	547	**HZAA56/56 1,20**	1.340	992	749	1,35	**4.140,27**

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — HORIZONTAL 1,50 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.513	379	325	**HZA035 1,50**	567	430	332	1,24	**973,25**	**1.216,57**
1.513	379	325	**HZAA35/35 1,50**	1.179	880	671	1,31	**1.523,20**	**1.904,00**
1.513	453	399	**HZA042 1,50**	672	510	394	1,24	**1.098,39**	**1.372,99**
1.513	453	399	**HZAA42/42 1,50**	1.340	996	755	1,33	**1.782,11**	**2.227,64**
1.513	527	473	**HZA049 1,50**	779	589	454	1,25	**1.223,50**	**1.529,37**
1.513	527	473	**HZAA49/49 1,50**	1.502	1.113	843	1,34	**1.997,50**	**2.496,88**
1.513	601	547	**HZA056 1,50**	887	671	517	1,25	**1.348,63**	**1.685,79**
1.513	601	547	**HZAA56/56 1,50**	1.676	1.240	937	1,35	**2.212,91**	**2.766,14**

ACABADOS EXCLUSIVOS — HORIZONTAL 1,50 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
1.513	379	325	**HZA035 1,50**	567	430	332	1,24	**2.481,89**
1.513	379	325	**HZAA35/35 1,50**	1.179	880	671	1,31	**3.423,95**
1.513	453	399	**HZA042 1,50**	672	510	394	1,24	**2.696,25**
1.513	453	399	**HZAA42/42 1,50**	1.340	996	755	1,33	**3.867,47**
1.513	527	473	**HZA049 1,50**	779	589	454	1,25	**2.910,56**
1.513	527	473	**HZAA49/49 1,50**	1.502	1.113	843	1,34	**4.236,43**
1.513	601	547	**HZA056 1,50**	887	671	517	1,25	**3.124,92**
1.513	601	547	**HZAA56/56 1,50**	1.676	1.240	937	1,35	**4.605,42**

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — HORIZONTAL 1,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.813	379	325	**HZA035 1,80**	680	516	399	1,24	**1.061,96**	**1.327,45**
1.813	379	325	**HZAA35/35 1,80**	1.415	1.056	805	1,31	**1.700,58**	**2.125,72**
1.813	453	399	**HZA042 1,80**	806	611	473	1,24	**1.202,84**	**1.503,55**
1.813	453	399	**HZAA42/42 1,80**	1.607	1.195	906	1,33	**1.996,68**	**2.495,85**
1.813	527	473	**HZA049 1,80**	934	707	545	1,25	**1.343,70**	**1.679,62**
1.813	527	473	**HZAA49/49 1,80**	1.802	1.336	1.012	1,34	**2.240,56**	**2.800,70**
1.813	601	547	**HZA056 1,80**	1.064	805	621	1,25	**1.484,57**	**1.855,72**
1.813	601	547	**HZAA56/56 1,80**	2.011	1.488	1.124	1,35	**2.484,45**	**3.105,56**

ACABADOS EXCLUSIVOS — HORIZONTAL 1,80 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
1.813	379	325	**HZA035 1,80**	680	516	399	1,24	**2.633,85**
1.813	379	325	**HZAA35/35 1,80**	1.415	1.056	805	1,31	**3.727,80**
1.813	453	399	**HZA042 1,80**	806	611	473	1,24	**2.875,18**
1.813	453	399	**HZAA42/42 1,80**	1.607	1.195	906	1,33	**4.235,03**
1.813	527	473	**HZA049 1,80**	934	707	545	1,25	**3.116,46**
1.813	527	473	**HZAA49/49 1,80**	1.802	1.336	1.012	1,34	**4.652,78**
1.813	601	547	**HZA056 1,80**	1.064	805	621	1,25	**3.357,78**
1.813	601	547	**HZAA56/56 1,80**	2.011	1.488	1.124	1,35	**5.070,58**

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — VERTICAL 0,60 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
305	613	50	**VZA060 0,28**	176	132	101	1,28	**606,50**	**758,12**
305	613	50	**VZLA060 0,28**	264	198	152	1,28	**1.016,38**	**1.270,47**
379	613	50	**VZA060 0,35**	220	165	127	1,28	**681,59**	**851,99**
379	613	50	**VZLA060 0,35**	330	248	190	1,28	**1.094,48**	**1.368,10**
453	613	50	**VZA060 0,42**	264	198	152	1,28	**756,69**	**945,86**
453	613	50	**VZLA060 0,42**	396	298	228	1,28	**1.172,59**	**1.465,73**
527	613	50	**VZA060 0,49**	308	231	177	1,28	**831,78**	**1.039,73**
527	613	50	**VZLA060 0,49**	462	347	266	1,28	**1.250,69**	**1.563,36**

ACABADOS EXCLUSIVOS — VERTICAL 0,60 m

Alu

Inox

Excl

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
305	613	50	**VZA060 0,28**	176	132	101	1,28	**1.853,64**
305	613	50	**VZLA060 0,28**	264	198	152	1,28	**2.555,77**
379	613	50	**VZA060 0,35**	220	165	127	1,28	**1.982,28**
379	613	50	**VZLA060 0,35**	330	248	190	1,28	**2.689,56**
453	613	50	**VZA060 0,42**	264	198	152	1,28	**2.110,92**
453	613	50	**VZLA060 0,42**	396	298	228	1,28	**2.823,35**
527	613	50	**VZA060 0,49**	308	231	177	1,28	**2.239,56**
527	613	50	**VZLA060 0,49**	462	347	266	1,28	**2.957,14**


Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.


STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE





PINTADOS — VERTICAL 0,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
305	813	50	**VZA080 0,28**	228	171	131	1,29	**657,74**	**822,18**
305	813	50	**VZLA080 0,28**	332	248	190	1,30	**1.092,52**	**1.365,65**
379	813	50	**VZA080 0,35**	285	214	163	1,29	**743,89**	**929,86**
379	813	50	**VZLA080 0,35**	415	311	237	1,30	**1.177,83**	**1.472,29**
453	813	50	**VZA080 0,42**	342	256	196	1,29	**830,03**	**1.037,54**
453	813	50	**VZLA080 0,42**	498	373	284	1,30	**1.263,14**	**1.578,92**
527	813	50	**VZA080 0,49**	399	299	229	1,29	**916,18**	**1.145,22**
527	813	50	**VZLA080 0,49**	581	435	332	1,30	**1.348,45**	**1.685,56**

ACABADOS EXCLUSIVOS — VERTICAL 0,80 m

Alu

Inox

Excl

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
305	813	50	**VZA080 0,28**	228	171	131	1,29	**1.941,42**
305	813	50	**VZLA080 0,28**	332	248	190	1,30	**2.686,20**
379	813	50	**VZA080 0,35**	285	214	163	1,29	**2.088,99**
379	813	50	**VZLA080 0,35**	415	311	237	1,30	**2.832,33**
453	813	50	**VZA080 0,42**	342	256	196	1,29	**2.236,56**
453	813	50	**VZLA080 0,42**	498	373	284	1,30	**2.978,47**
527	813	50	**VZA080 0,49**	399	299	229	1,29	**2.384,12**
527	813	50	**VZLA080 0,49**	581	435	332	1,30	**3.124,60**


Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — **VERTICAL 1,80 m**

Longitud L mm	Altura H mm	Entre ejes N mm	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K W	Emisión Caldera condens. ΔT 40K W	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K W	Expo-nente n	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
231	1.813	50	**VZA180 0,21**	390	292	223	1,30	**772,67**	**965,84**
231	1.813	50	**VZLA180 0,21**	522	390	297	1,31	**1.230,59**	**1.538,23**
305	1.813	50	**VZA180 0,28**	520	389	297	1,30	**914,11**	**1.142,63**
305	1.813	50	**VZLA180 0,28**	696	520	396	1,31	**1.351,98**	**1.689,98**
379	1.813	50	**VZA180 0,35**	650	486	371	1,30	**1.055,54**	**1.319,43**
379	1.813	50	**VZLA180 0,35**	870	649	495	1,31	**1.473,38**	**1.841,72**
453	1.813	50	**VZA180 0,42**	780	584	446	1,30	**1.196,98**	**1.496,22**
453	1.813	50	**VZLA180 0,42**	1.044	779	594	1,31	**1.594,77**	**1.993,47**
527	1.813	50	**VZA180 0,49**	910	681	520	1,30	**1.338,41**	**1.673,01**
527	1.813	50	**VZLA180 0,49**	1.218	909	693	1,31	**1.716,17**	**2.145,21**
601	1.813	50	**VZA180 0,56**	1.040	778	594	1,30	**1.479,84**	**1.849,81**
601	1.813	50	**VZLA180 0,56**	1.392	1.039	792	1,31	**1.837,57**	**2.296,96**

ACABADOS EXCLUSIVOS — **VERTICAL 1,80 m**

Longitud L mm	Altura H mm	Entre ejes N mm	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K W	Emisión Caldera condens. ΔT 40K W	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K W	Expo-nente n	Todos los Acabados Exclusivos PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
231	1.813	50	**VZA180 0,21**	390	292	223	1,30	**2.138,30**
231	1.813	50	**VZLA180 0,21**	522	390	297	1,31	**2.922,70**
305	1.813	50	**VZA180 0,28**	520	389	297	1,30	**2.380,58**
305	1.813	50	**VZLA180 0,28**	696	520	396	1,31	**3.130,66**
379	1.813	50	**VZA180 0,35**	650	486	371	1,30	**2.622,85**
379	1.813	50	**VZLA180 0,35**	870	649	495	1,31	**3.338,61**
453	1.813	50	**VZA180 0,42**	780	584	446	1,30	**2.865,13**
453	1.813	50	**VZLA180 0,42**	1.044	779	594	1,31	**3.546,56**
527	1.813	50	**VZA180 0,49**	910	681	520	1,30	**3.107,41**
527	1.813	50	**VZLA180 0,49**	1.218	909	693	1,31	**3.754,51**
601	1.813	50	**VZA180 0,56**	1.040	778	594	1,30	**3.349,68**
601	1.813	50	**VZLA180 0,56**	1.392	1.039	792	1,31	**3.962,46**


Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

STUDIO COLLECTION

Zehnder Arteplano

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — **VERTICAL 2,00 m**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
231	2.013	50	**VZA200 0,21**	435	325	248	1,30	**812,87**	**1.016,09**
231	2.013	50	**VZLA200 0,21**	561	419	319	1,31	**1.292,35**	**1.615,44**
305	2.013	50	**VZA200 0,28**	580	434	331	1,30	**965,35**	**1.206,69**
305	2.013	50	**VZLA200 0,28**	748	558	425	1,31	**1.420,96**	**1.776,21**
379	2.013	50	**VZA200 0,35**	725	542	414	1,30	**1.117,84**	**1.397,30**
379	2.013	50	**VZLA200 0,35**	935	698	532	1,31	**1.549,58**	**1.936,97**
453	2.013	50	**VZA200 0,42**	870	651	497	1,30	**1.270,32**	**1.587,90**
453	2.013	50	**VZLA200 0,42**	1.122	838	638	1,31	**1.678,19**	**2.097,74**
527	2.013	50	**VZA200 0,49**	1.015	759	580	1,30	**1.422,80**	**1.778,51**
527	2.013	50	**VZLA200 0,49**	1.309	977	744	1,31	**1.806,80**	**2.258,50**
601	2.013	50	**VZA200 0,56**	1.160	868	663	1,30	**1.575,29**	**1.969,11**
601	2.013	50	**VZLA200 0,56**	1.496	1.117	851	1,31	**1.935,41**	**2.419,26**

ACABADOS EXCLUSIVOS — **VERTICAL 2,00 m**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Todos los Acabados Exclusivos
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
231	2.013	50	**VZA200 0,21**	435	325	248	1,30	**2.207,16**
231	2.013	50	**VZLA200 0,21**	561	419	319	1,31	**3.028,51**
305	2.013	50	**VZA200 0,28**	580	434	331	1,30	**2.468,36**
305	2.013	50	**VZLA200 0,28**	748	558	425	1,31	**3.248,82**
379	2.013	50	**VZA200 0,35**	725	542	414	1,30	**2.729,57**
379	2.013	50	**VZLA200 0,35**	935	698	532	1,31	**3.469,13**
453	2.013	50	**VZA200 0,42**	870	651	497	1,30	**2.990,77**
453	2.013	50	**VZLA200 0,42**	1.122	838	638	1,31	**3.689,45**
527	2.013	50	**VZA200 0,49**	1.015	759	580	1,30	**3.251,97**
527	2.013	50	**VZLA200 0,49**	1.309	977	744	1,31	**3.909,76**
601	2.013	50	**VZA200 0,56**	1.160	868	663	1,30	**3.513,18**
601	2.013	50	**VZLA200 0,56**	1.496	1.117	851	1,31	**4.130,07**

Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Flow Form

La nostalgia de los primeros diseños industriales. Las láminas dispuestas en espiral alrededor de un tubo radiante dejan fluir el calor de manera agradable, eficiente y sostenible. Forma y funcionalidad en armonía, Flow Form está disponible en versión agua caliente y eléctrico, respetando los últimos estándares EcoDesign.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Flow Form



Versión agua caliente.

VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Para conexión Bitubo
Estándar.
Juego de válvula + detentor
Tipo B.



Tipo B





Versión eléctrica.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO


Este modelo incorpora una resistencia RICA (ver página 230).

EN 442 EURONORM CE

STUDIO COLLECTION

Zehnder Flow Form


VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.000	130	1.090	**FFZ-130-100**	269	204	157	1,25	**582,57**	**728,22**
1.500	130	1.590	**FFZ-130-150**	413	312	241	1,25	**698,03**	**872,53**
2.000	130	2.090	**FFZ-130-200**	557	421	325	1,25	**820,50**	**1.025,62**
1.000	190	1.090	**FFZ-190-100**	401	303	234	1,25	**865,99**	**1.082,49**
1.500	190	1.590	**FFZ-190-150**	616	466	360	1,25	**1.056,68**	**1.320,85**
2.000	190	2.090	**FFZ-190-200**	831	629	485	1,25	**1.273,60**	**1.592,00**

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Runtal Zehnder
mm	mm		W	PVP €	PVP €
1.000	180	**FFZ-190-100/AF**	500	**1.282,80**	**1.603,50**
1.500	180	**FFZ-190-150/AF**	600	**1.607,00**	**2.008,75**
2.000	180	**FFZ-190-200/AF**	1.000	**1.960,83**	**2.451,03**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio

El radiador más ligero. Con tan solo 16 milímetros de profundidad, este radiador combina una tecnología innovadora y una esbelta estructura con un peso muy reducido. Está disponible en versión agua caliente y eléctrica con varios acabados –roble, wengué, ébano o aluminio Nero– que permiten su integración en cualquier ambiente. La versión eléctrica respeta los últimos estándares Ecodesign para generar calor de forma energéticamente eficiente.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Acabados madera disponibles: Ébano de Macasar, Wengué y Roble.
Para otros colores o acabados, consultar.

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En color oscuro con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

PACK DE CONEXIÓN

No necesita pack de conexión. Válvulas bitubo inegradas y ocultas. No disponible para conexión monotubo.


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Profundidad T	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
441	1.796	16	**FZVK-180-042**	614	470	366	1,20	**1.369,48**	**1.711,85**
540	1.796	16	**FZVK-180-052**	762	583	454	1,20	**1.432,59**	**1.790,74**
640	1.796	16	**FZVK-180-062**	912	698	544	1,20	**1.457,84**	**1.822,29**
545	1.956	16	**FZVK-200-052**	807	617	481	1,20	**1.685,03**	**2.106,29**
644	1.956	16	**FZVK-200-062**	964	738	575	1,20	**1.710,27**	**2.137,84**
744	1.956	16	**FZVK-200-072**	1.123	859	670	1,20	**1.789,78**	**2.237,23**

ACABADOS MADERA


Longitud L	Altura H	Profundidad T	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Madera
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
441	1.796	16	**FZVK-180-042**	614	470	366	1,20	**1.711,86**
540	1.796	16	**FZVK-180-052**	762	583	454	1,20	**1.790,74**
640	1.796	16	**FZVK-180-062**	912	698	544	1,20	**1.822,29**
545	1.956	16	**FZVK-200-052**	807	617	481	1,20	**2.106,29**
644	1.956	16	**FZVK-200-062**	964	738	575	1,20	**2.137,84**
744	1.956	16	**FZVK-200-072**	1.123	859	670	1,20	**2.237,23**

Al pasar pedido, indicar tipo de tubería para incluir los adaptadores.

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Profundidad T	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	PVP €	PVP €
441	1.796	16	**FZV-180-042/GD**	500	**1.389,50**	**1.736,87**
540	1.796	16	**FZV-180-052/GD**	750	**1.424,82**	**1.781,02**
740	1.796	16	**FZV-180-072/GD**	1.000	**1.545,98**	**1.932,48**

ACABADOS MADERA

Longitud L	Altura H	Profundidad T	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Madera
mm	mm	mm		W	PVP €
441	1.796	16	**FZV-180-042/GD**	350	**1.736,86**
540	1.796	16	**FZV-180-052/GD**	500	**1.781,03**
740	1.796	16	**FZV-180-072/GD**	750	**1.932,47**





STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Glass

Tecnología innovadora bajo el cristal. Folio Glass es un radiador eléctrico de diseño extra fino —10 mm de profundidad— creado por el estudio King & Miranda. Esbelto y muy ligero, se integra a la perfección en todos los ambientes para calentarlos de forma racional y sostenible, según los últimos estándares EcoDesign.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Glass



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión eléctrica.
Radiador de vidrio templado de alta seguridad disponible en color blanco, negro y espejo.

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En color oscuro con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Negro PVP **48,61 €**

BARRAS TOALLERO

Este radiador también se puede fabricar como toallero, con 1 o 2 barras disponibles siempre con el pedido inicial. Consultar precio por barra en las tablas, no incluidas con el toallero.
Barras de recambio disponibles bajo pedido.

Longitud de la barra mm	**Referencia**	PVP €
441	468438	**152,73**
540	468448	**152,73**


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Glass

VERSIÓN ELÉCTRICA



CRISTAL

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Acabados	Precio PVP €
420	1.800	**FZB-180-042/D**	650	Cristal Negro	**1.636,13**
420	1.800	**FZM-180-042/D**	650	Espejo	**1.636,13**
420	1.800	**FZW-180-042/D**	650	Cristal Blanco	**1.636,13**
520	1.800	**FZB-180-052/D**	800	Cristal Negro	**1.817,93**
520	1.800	**FZM-180-052/D**	800	Espejo	**1.817,93**
520	1.800	**FZW-180-052/D**	800	Cristal Blanco	**1.817,93**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Splash

Inspiración artística. Splash es el resultado de la inspiración e investigación del creador Christian Ghion con el Corian®, material que ha revolucionado el lenguaje del diseño. Los círculos concéntricos transmiten una sensación de bienestar que amplifica el reconfortante calor de un radiador eléctrico que cumple los últimos estándares EcoDesign.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Splash



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión eléctrica.
Se suministra en Corian™ de color Blanco.

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje.

Kit de soportes adicional: PVP **48,61 €**

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO


Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

eco DESIGN CE NF IP44 IK09 Clase II

STUDIO COLLECTION

Zehnder Splash

VERSIÓN ELÉCTRICA



CORIAN

Longitud L	Altura H	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Glacier White DuPont™ Corian®
mm	mm		W	PVP €
MODELO VERTICAL				
750	1.230	**SPZE-120-075-GP**	750	**2.429,07**
MODELO HORIZONTAL				
1.230	750	**SPZE-120-075-GP**	750	**2.429,07**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Alban

Geometría en estado puro. Es un diseño asimétrico que asegura una temperatura agradable en el cuarto de baño y que, gracias a su lateral abierto a izquierda o derecha, permite colgar las toallas con una sola mano. Alban es un radiador versátil y práctico con un exclusivo acabado en acero inoxidable brillante.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Alban



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión agua caliente.
Se suministra en inox pulido brillo, muy similar al cromado.

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje.

Kit de soportes adicional:

Cromado PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:

· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:

· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q






Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

RADIADOR REVERSIBLE


Se puede instalar con conexiónes a la derecha o a la izquierda.



EN 442 EURONORM CE

Zehnder Alban

VERSIÓN AGUA CALIENTE



INOX BRILLO

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condensación ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Inox Brillo
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
500	1.000	50	**ALZ-100-050**	256	194	150	1,24	**1.259,56**
500	1.380	50	**ALZ-140-050**	332	252	195	1,24	**1.467,32**
500	1.760	50	**ALZ-180-050**	417	316	244	1,24	**1.804,93**




STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION


Zehnder Archibald

La belleza de la originalidad. Un eficaz soporte en el cuarto de baño proporciona un agradable calor y mantiene calientes y secas las toallas. Un radiador de acero curvado con una estructura sin soldaduras que aporta un diseño inconfundible y una gran funcionalidad.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Archibald



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión agua caliente.
Se suministra en color blanco (RAL 9016) y cromado.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**


PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235). No disponible para instalación monotubo.

Para conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor
Tipo E o tipo F:
(Ver página 302).

Tipo E






Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**


Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).


STUDIO COLLECTION

Zehnder Archibald

VERSIÓN AGUA CALIENTE







PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre racores N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
525	1.230	200	**ABZ-120-50**	336	254	195	1,26	**1.210,06**	**1.512,57**

CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre racores N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
525	1.230	200	**ABZC-120-50**	233	176	135	1,26	**1.533,94**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION


Zehnder Chime

Carácter y potencia interior. Chime es un radiador asimétrico realizado a partir de elegantes tubos redondos de acero inoxidable pulido a mano. El lateral abierto, a izquierda o derecha, permite colgar con comodidad las toallas más grandes y gruesas, y así secarlas y calentarlas rápidamente.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Chime



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión agua caliente.
Se suministra en inox pulido brillo, muy similar al cromado.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje.

Kit de soportes adicional:
Cromado PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q






Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


RADIADOR REVERSIBLE


Se puede instalar con conexiónes a la derecha o a la izquierda.



Zehnder Chime

VERSIÓN AGUA CALIENTE





INOX BRILLO

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condensación ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Inox Brillo
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
500	1.000	50	**CHZ-100-050**	276	209	162	1,24	**1.259,56**
500	1.380	50	**CHZ-140-050**	377	286	221	1,24	**1.467,32**
500	1.760	50	**CHZ-180-050**	438	332	257	1,24	**1.804,93**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Deseo Verso

Calor radiante y acogedor. Zehnder Deseo Verso es un radiador decorativo eléctrico con un diseño purista y moderno que se integra perfectamente en cualquier arquitectura de baño. Dos toalleros extensibles en la parte posterior del radiador pueden ocultar cómodamente las toallas detrás de la elegante superficie de cristal. Con la última tecnología de infrarrojos, el radiador proporciona un agradable calor radiante y precalienta cómodamente las toallas en muy poco tiempo.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Deseo Verso

NOVEDAD 2022



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión eléctrica.
Radiador de vidrio templado de alta seguridad disponible en color blanco, negro y espejo.

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016) PVP **A consultar**

BARRAS TOALLERO


Este radiador es convertible en toallero gracias a las barras deslizantes situadas en la parte posterior. Para los modelos 150, 1 barra incluida. Para los modelos 175, 2 barras incluidas.
Barras de recambio disponibles bajo pedido. Consultar.

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

Zehnder Deseo Verso

VERSIÓN ELÉCTRICA



CRISTAL

Longitud L mm	Altura H mm	Profundidad P mm	Modelos agua caliente	Potencia eléctrica W	Acabados	Precio PVP €
475	1.500	80	**DVW-150-048/D**	600	Cristal blanco	**1.950,00**
475	1.500	80	**DVB-150-048/D**	600	Cristal negro	**1.890,00**
475	1.500	80	**DVM-150-048/D**	600	Espejo	**2.105,00**
475	1.750	80	**DVW-175-048/D**	750	Cristal blanco	**2.455,00**
475	1.750	80	**DVB-175-048/D**	750	Cristal negro	**2.395,00**
475	1.750	80	**DVM-175-048/D**	750	Espejo	**2.610,00**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Belt

Una seductora síntesis de belleza, eficiencia y funcionalidad. Este diseño ultra plano viste una innovadora estructura de aluminio y grafito natural expandido que, al ceñirse con una o dos barras de acero cromado, se convierte en un cálido y confortable toallero. En versión agua caliente y eléctrica, Folio Belt ofrece confort y funcionalidad.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Belt



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Acabados madera disponibles: Ébano de Macasar, Wengué y Roble.
Para otros colores o acabados, consultar.

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En color oscuro con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

BARRAS TOALLERO

Según su altura, 1 o 2 barras incluidas en el embalaje.
Posibilidad de pedir barras adicionales en los modelos FBK-120 y FBK-150 solo con el pedido inicial. Consultar precio por barra en la tabla.
Barras de recambio disponibles bajo pedido.

Longitud de la barra mm	Referencia	PVP €
441	468438	**152,73**
540	468448	**152,73**

PACK DE CONEXIÓN


No necesita pack de conexión. Válvulas bitubo inegradas y ocultas. No disponible para conexión monotubo.

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

Zehnder Folio Belt

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Profundidad T	Barras toallero	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm	unidades		W	W	W	n	PVP €	PVP €
430	1.156	16	1	**FZBK-120-042**	399	305	238	1,20	**1.240,73**	**1.550,91**
530	1.156	16	1	**FZBK-120-052**	485	371	289	1,20	**1.293,75**	**1.617,18**
435	1.476	16	1	**FZBK-150-042**	504	386	301	1,20	**1.464,15**	**1.830,19**
535	1.476	16	1	**FZBK-150-052**	611	467	364	1,20	**1.495,70**	**1.869,62**
540	1.796	16	2	**FZBK-180-052**	762	583	454	1,20	**1.735,52**	**2.169,40**
640	1.796	16	2	**FZBK-180-062**	912	698	544	1,20	**1.760,76**	**2.200,96**

ACABADOS MADERA


Longitud L	Altura H	Profundidad T	Barras toallero	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Madera
mm	mm	mm	unidades		W	W	W	n	PVP €
430	1.156	16	1	**FZBK-120-042**	399	305	238	1,20	**1.550,91**
530	1.156	16	1	**FZBK-120-052**	485	371	289	1,20	**1.617,18**
435	1.476	16	1	**FZBK-150-042**	504	386	301	1,20	**1.830,19**
535	1.476	16	1	**FZBK-150-052**	611	467	364	1,20	**1.869,62**
540	1.796	16	2	**FZBK-180-052**	762	583	454	1,20	**2.169,40**
640	1.796	16	2	**FZBK-180-062**	912	698	544	1,20	**2.200,96**

Al pasar pedido, indicar tipo de tubería para incluir los adaptadores.

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Belt

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Profundidad T	Barras toallero	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm			W	PVP €	PVP €
441	1.796	16	2	**FZB-180-042/GD**	500	**1.651,11**	**2.063,89**
540	1.796	16	2	**FZB-180-052/GD**	750	**1.685,57**	**2.106,96**
740	1.796	16	2	**FZB-180-072/GD**	1.000	**1.803,78**	**2.254,72**

ACABADOS MADERA

Longitud L	Altura H	Profundidad T	Barras toallero	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Madera
mm	mm	mm			W	PVP €
441	1.796	16	2	**FZB-180-042/GD**	350	**2.063,89**
540	1.796	16	2	**FZB-180-052/GD**	500	**2.106,96**
740	1.796	16	2	**FZB-180-072/GD**	750	**2.254,72**





STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Glass

Tecnología innovadora bajo el cristal. Folio Glass es un radiador eléctrico de diseño extra fino —10 mm de profundidad— creado por el estudio King & Miranda. Esbelto y muy ligero, se integra a la perfección en todos los ambientes para calentarlos de forma racional y sostenible, según los últimos estándares EcoDesign.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Glass



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión eléctrica.
Radiador de vidrio templado de alta seguridad disponible en color blanco, negro y espejo.

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En color oscuro con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Color negro PVP **48,61 €**

BARRAS TOALLERO

Este radiador es convertible en toallero.
1 o 2 barras disponibles, siempre con el pedido inicial. Consultar precio por barra en la tabla.
Barras de recambio disponibles bajo pedido.

Longitud de la barra mm	Referencia	PVP €
441	468438	**152,73**
540	468448	**152,73**


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

STUDIO COLLECTION


Zehnder Folio Glass

VERSIÓN ELÉCTRICA



CRISTAL

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Acabados	Precio PVP €
420	1.800	**FZB-180-042/D**	650	Cristal Negro	**1.636,13**
420	1.800	**FZM-180-042/D**	650	Espejo	**1.636,13**
420	1.800	**FZW-180-042/D**	650	Cristal Blanco	**1.636,13**
520	1.800	**FZB-180-052/D**	800	Cristal Negro	**1.817,93**
520	1.800	**FZM-180-052/D**	800	Espejo	**1.817,93**
520	1.800	**FZW-180-052/D**	800	Cristal Blanco	**1.817,93**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Hybrid

La síntesis de dos sistemas de calefacción. Folio Hybrid es un radiador de diseño ultra plano -16 mm- que combina calefacción central y eléctrica. Bajo una superficie de cristal, un sistema de calefacción por infrarrojos seca toallas todo el año. A su alrededor, un radiador de agua caliente proporciona calor y confort con la máxima elegancia.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Hybrid



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente. El panel central secatoallas funciona en modo híbrido. Se suministra en blanco mate o negro mate. El secatoallas eléctrico en cristal blanco o cristal negro.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En color oscuro con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

BARRAS TOALLERO

Según su altura, 1 o 2 barras incluidas en el embalaje.
Posibilidad de pedir barras adicionales en los modelos FHW-150 y FHB-150 solo con el pedido inicial. Consultar precio por barra en la tabla.
Barras de recambio disponibles bajo pedido.

Longitud de la barra mm	Referencia	PVP €
441	468438	**152,73**
540	468448	**152,73**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO


La unidad de control de este toallero se encuentra integrada en el panel frontal - touch (ver página 231).

EN 442 EURONORM CE NF IK04

STUDIO COLLECTION

Zehnder Folio Hybrid

VERSIÓN HÍBRIDO: AGUA CALIENTE + ELÉCTRICO



PINTADO + CRISTAL

Longitud L mm	Altura H mm	Entre ejes N mm	Modelos agua caliente + eléctrico	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K W	Emisión Caldera condens. ΔT 40K W	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K W	+	Emisión eléctrica W	Expo-nente n	Acabado pintado + Cristal central	PVP €
										Recuerde pedir el Pack de Conexión	
520	1.500	50	**FZHW-150-052/D**	514	390	301	+	100	1,24	Blanco mate	**1.986,73**
520	1.500	50	**FZHB-150-052/D**	514	390	301	+	100	1,24	Negro mate	**1.986,73**
520	1.800	50	**FZHW-180-052/D**	648	491	380	+	100	1,24	Blanco mate	**2.168,52**
520	1.800	50	**FZHB-180-052/D**	648	491	380	+	100	1,24	Negro mate	**2.168,52**



STUDIO COLLECTION

STUDIO COLLECTION

Zehnder Zenia

Máximo confort y diseño innovador. Zehnder Zenia garantiza una calefacción rápida y confortable. Gracias a su instalación, se integra perfectamente en cualquier diseño de baño. El calor radiante de su puerta de cristal calefactada proporciona un clima interior confortable, mientras que la función boost garantiza un calor rápido y controlado a demanda. Detrás de la puerta calefactada se pueden ocultar toallas de baño u otros complementos.



STUDIO COLLECTION

Zehnder Zenia



NOVEDAD 2022

VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión eléctrica. El panel central secatoallas funciona en modo híbrido. Se suministra en blanco mate o negro mate. El secatoallas eléctrico en cristal blanco o cristal negro.

KITS DE MONTAJE

Posibilidad de instalación empotrada o en pared.

		Profunidad mm	Altura mm	Longitud mm	PVP €
Instalación empotrada	ZNFRM-100-045	150	977	430	**240,00**
Instalación a pared	ZENFRD-100-045	160	1003	451	**735,00**



Instalación empotrada



Instalación a pared


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

La unidad de control de este toallero se encuentra integrada en el panel frontal - touch (ver página 231).


eco DESIGN

Zehnder Zenia

VERSIÓN ELÉCTRICA



Posibilidad de apertura de puerta a derechas o izquierdas.



Cristal

CRISTAL

Longitud L mm	Altura H mm	Profundidad P mm	Modelos	Potencia eléctrica W	Precio PVP €
450	1.000	180	**ZENLB-100-045/X**	1.000	**2.460,00**
450	1.000	180	**ZENLW-100-045/X**	1.000	**2.515,00**
450	1.000	180	**ZENRB-100-045/X**	1.000	**2.460,00**
450	1.000	180	**ZENRW-100-045/X**	1.000	**2.515,00**


The Original · Patented 1930
Made in Germany
Zehnder Charleston
LaZer made

Zehnder Charleston

El gran clásico. Zehnder Charleston es el radiador multicolumna original y patentado por Zehnder en 1930. Un diseño atemporal que conjuga forma, función y confort para adaptarse a todos los desafíos arquitectónicos. Una solución flexible que brinda máximo bienestar y viste los espacios de una agradable calidez. En su versión eléctrica, respeta los últimos estándares EcoDesign y transforma cualquier ambiente en un espacio de bienestar energéticamente eficiente.



Zehnder Charleston

PATENTE


Han pasado casi 90 años desde que el 18 de marzo de 1930, Rudolf Hämmig, suegro de Robert Zehnder, solicitara la patente de un radiador tubular de acero.

Hasta entonces, la familia Zehnder había fabricado motocicletas ligeras de gran popularidad.

La idea del futuro producto surgió tras una conversación con un instalador, molesto por la tardanza en la entrega de unos radiadores de hierro fundido. Este hecho impulsó a los hermanos Zehnder a buscar soluciones alternativas, particularmente a Robert, que supo aprovechar la experiencia acumulada en la producción de motocicletas. El uso de tubos de acero semielaborado, esencial en este campo, llevó a los hermanos Zehnder a crear y patentar un nuevo sistema de calefacción: el primer cuerpo calefactor tubular de acero.

Con el tiempo, esta gran innovación transformó una pequeña empresa artesanal de Gränichen, en el cantón suizo de Argovia, en un holding internacional. Actualmente, la producción se lleva a cabo en diversos establecimientos situados, no solo en Europa, sino también en China y en Estados Unidos.

Con el vencimiento de la patente a los 30 años, a partir de los años 60, empiezan a aparecer copias en el mercado.



Nr. 148715 Klasse 7 c

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

EIDGEN. AMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Veröffentlicht am 16 Oktober 1931

Gesuch eingereicht: 18. März 1930, 18½ Uhr. — Patent eingetragen: 15. August 1931

HAUPTPATENT

Rudolf HÄMMIG, Gränichen (Schweiz).

Wärmeaustauschkörper.

EL PRIMER RADIADOR TUBULAR DE ACERO

En 1929, los hermanos Zehnder buscaban un nuevo producto para reemplazar la motocicleta ligera que producían. Después de la conversación con el instalador Gottlieb Gysi, Robert recordó que muchos automóviles tenían una batería de tubos expuestos al aire que funcionaba como radiador de enfriamiento. Dándole vueltas a este principio, pensó que con una batería de tubos también se podría producir calor.

Fuera de su horario laboral, con la ayuda de un mecánico y un aprendiz, Robert comenzó a construir prototipos a partir de los tubos de acero que utilizaban para las motocicletas, siguiendo el mismo procedimiento que empleaban en la elaboración del chasis de una motocicleta: insertó tubos de acero, uno por uno, en la parte superior e inferior y los soldó. Así obtuvo “una unión con manguitos”.


No obstante, para que estos elementos formados por dos o más tubos de acero funcionaran como un radiador, debían ser herméticos. Robert realizó las pruebas de resistencia a la presión en casa de su suegro, Rudolf Hämmig, con resultados alentadores. Hämmig le prestó su taller, financió su trabajo de desarrollo y el 18 de marzo de 1930 inició una solicitud de patente para un “cuerpo intercambiador de calor”. El 15 de agosto de 1931 la oficina federal de propiedad intelectual protegería este invento concediéndole la patente.

Tras los buenos resultados de Robert, la producción en serie pareció viable. El 23 de mayo de 1930, en un encuentro memorable, los hermanos acordaron poner en marcha la fabricación de radiadores de acero, “aunque con gran cautela y medios limitados”, tal como escribió Arnold Zehnder. La pequeña producción industrial de radiadores de acero comenzó en el verano de 1930, con los recursos más sencillos.


Fueron los primeros radiadores de este tipo en Europa, y, probablemente, también en el mundo.

El 15 de octubre de 1930, Arnold, Otto, Robert y Ernest se asociaron y crearon su propia empresa, “Gebrüder Zehnder” (Hermanos Zehnder). El 20 de diciembre la inscribieron en el registro comercial.









SOLDADURAS INVISIBLES

La nueva tecnología de soldadura láser utilizada en la gama Zehnder Charleston garantiza una calidad de soldadura excepcional, sin residuos.

La tecnología de soldadura láser que no deja residuos, LaZer made, garantiza la máxima calidad, un diseño elegante y un modo de funcionamiento fiable de la instalación de calefacción.

El acabado de cada radiador es impecable y cada una de las superficies es perfectamente lisa.





ACABADOS

Gracias al revestimiento de superficie especial Zehnder TopCare, que evita la reproducción y la propagación de microorganismos, Charleston está indicado para personas con problemas de alergia.

Las superficies perfectamente lisas, que minimizan los depósitos de polvo, y la distancia de separación entre los tubos —adecuadas para el plumero de lana Zehnder—, facilitan la limpieza cotidiana.

Todos los modelos de la gama Charleston se presentan con un acabado blanco brillante estándar (RAL 9016) y además, están disponibles en la completa carta de colores Zehnder. Un abanico de tonalidades donde elegir para que el radiador se integre o destaque en el ambiente.



EJECUCIONES ESPECIALES

Charleston, el radiador de tubos de acero original, es un producto eficiente y versátil, que viste los interiores con una elegancia clásica, asegurando el confort y el bienestar.

Por sus características y su amplia gama de medidas, se adapta a todo tipo de ambientes, a cualquier ubicación y a todas las exigencias de calor, ya sea en obra nueva o en remodelaciones. Gracias a su alta potencia térmica, es ideal en edificios antiguos con una elevada carga térmica. Y dada su flexibilidad de instalación, con conexiones a derecha o izquierda, es ideal para reemplazar otros radiadores, ya que se ajusta a las tuberías existentes ahorrando tiempo y costes adicionales.

Su estructura, formada por elementos radiantes individuales, facilita el máximo aprovechamiento del espacio y permite dar rienda suelta a la creatividad, a través de las ejecuciones especiales: radiadores curvos, en ángulo, circulares, en ondas, barandillas... Soluciones tan variadas como las necesidades de aplicación. Con Charleston, todo es posible.



Zehnder Charleston



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).
Disponibles alturas Retrofit para distancia entre ejes estándar: 350, 500, 600, 620 y 650 mm.
A medida, consultar.

SOPORTES

Soportes Zehnder EasyFix SMB incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

· Muy resistentes.
· Rápida instalación, reducen hasta un 33% el tiempo de montaje.
· Fáciles de colocar, evitan posibles errores y permiten una extracción segura.
· Invisibles, para un acabado perfecto.

Kit de soportes adicional blanco estándar (RAL 9016):

Juego de 2 soportes verticales SMB	PVP **24,32 €**
Juego de 3 soportes verticales SMB	PVP **36,47 €**
Juego de 4 soportes verticales SMB	PVP **48,61 €**

Para solicitar soportes de recambio es necesario indicar el modelo de radiador.


PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Bitubo:
Para la conexión estandar
Juego de Válvula + Detentor.
Tipo B.




Tipo B



Monotubo:
Bajo pedido. Hay que indicarlo en el pedido inicial.
Válvula Monotubo Horizontal. Tipo N.



Tipo N



Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo N para Monotubo bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).


EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II


Zehnder Charleston

2 Columnas. Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE







L = Longitud nominal según elementos (mm). L+26 = Longitud real del radiador (mm).

PINTADOS — **HORIZONTAL**


Longitud L mm	Altura H mm	Entre ejes N mm	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K W	Emisión Caldera condens. ΔT 40K W	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K W	Expo-nente n	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
368	442	384	**2045 8 el.**	280	212	124	1,24	**137,33**	**171,67**
368	542	484	**2055 8 el.**	336	254	148	1,25	**138,48**	**173,09**
368	592	534	**2060 8 el.**	363	275	160	1,25	**138,48**	**173,09**
460	442	384	**2045 10 el.**	349	265	155	1,24	**165,59**	**206,98**
460	542	484	**2055 10 el.**	419	317	185	1,25	**167,01**	**208,77**
460	592	534	**2060 10 el.**	453	343	200	1,25	**167,01**	**208,77**
552	442	384	**2045 12 el.**	419	318	186	1,24	**193,84**	**242,30**
552	542	484	**2055 12 el.**	503	381	222	1,25	**195,55**	**244,44**
552	592	534	**2060 12 el.**	544	412	240	1,25	**195,55**	**244,44**
644	442	384	**2045 14 el.**	489	371	217	1,24	**222,09**	**277,62**
644	542	484	**2055 14 el.**	587	444	259	1,25	**224,09**	**280,12**
644	592	534	**2060 14 el.**	635	480	280	1,25	**224,09**	**280,12**
736	442	384	**2045 16 el.**	559	424	248	1,24	**250,35**	**312,94**
736	542	484	**2055 16 el.**	671	508	296	1,25	**252,63**	**315,79**
736	592	534	**2060 16 el.**	725	549	320	1,25	**252,63**	**315,79**
828	442	384	**2045 18 el.**	629	477	280	1,24	**278,60**	**348,25**
828	542	484	**2055 18 el.**	755	571	333	1,25	**281,17**	**351,47**
828	592	534	**2060 18 el.**	816	617	360	1,25	**281,17**	**351,47**
920	442	384	**2045 20 el.**	698	529	310	1,24	**306,86**	**383,57**
920	542	484	**2055 20 el.**	838	634	370	1,25	**309,71**	**387,14**
920	592	534	**2060 20 el.**	906	685	400	1,25	**309,71**	**387,14**
1.012	442	384	**2045 22 el.**	768	582	341	1,24	**335,11**	**418,89**
1.012	542	484	**2055 22 el.**	922	698	407	1,25	**338,25**	**422,82**
1.012	592	534	**2060 22 el.**	997	754	440	1,25	**338,25**	**422,82**
1.104	442	384	**2045 24 el.**	838	635	372	1,24	**375,51**	**469,39**
1.104	542	484	**2055 24 el.**	1.006	761	444	1,25	**378,94**	**473,68**
1.104	592	534	**2060 24 el.**	1.088	823	480	1,25	**378,94**	**473,68**
1.196	442	384	**2045 26 el.**	908	689	404	1,24	**403,77**	**504,71**
1.196	542	484	**2055 26 el.**	1.090	825	481	1,25	**407,48**	**509,35**
1.196	592	534	**2060 26 el.**	1.178	891	520	1,25	**407,48**	**509,35**


Zehnder Charleston

3 Columnas. Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE







L = Longitud nominal según elementos (mm). L+26 = Longitud real del radiador (mm).


PINTADOS — **HORIZONTAL**


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
276	450	384	**3045 6 el.**	281	213	124	1,25	**124,56**	**155,70**
276	550	484	**3055 6 el.**	338	255	148	1,26	**122,42**	**153,03**
276	600	534	**3060 6 el.**	366	276	161	1,26	**110,91**	**138,64**
368	450	384	**3045 8 el.**	375	284	166	1,25	**157,98**	**197,47**
368	550	484	**3055 8 el.**	451	340	198	1,26	**155,12**	**193,90**
368	600	534	**3060 8 el.**	488	368	214	1,26	**139,78**	**174,73**
460	450	384	**3045 10 el.**	468	354	207	1,25	**191,39**	**239,24**
460	550	484	**3055 10 el.**	563	425	247	1,26	**187,82**	**234,78**
460	600	534	**3060 10 el.**	609	460	267	1,26	**168,65**	**210,81**
552	450	384	**3045 12 el.**	562	425	248	1,25	**224,81**	**281,01**
552	550	484	**3055 12 el.**	676	510	297	1,26	**220,52**	**275,66**
552	600	534	**3060 12 el.**	731	552	321	1,26	**197,51**	**246,89**
644	450	384	**3045 14 el.**	656	496	290	1,25	**258,22**	**322,78**
644	550	484	**3055 14 el.**	789	596	346	1,26	**253,23**	**316,53**
644	600	534	**3060 14 el.**	853	644	374	1,26	**226,38**	**282,97**
736	450	384	**3045 16 el.**	749	567	331	1,25	**291,64**	**364,55**
736	550	484	**3055 16 el.**	901	680	395	1,26	**285,93**	**357,41**
736	600	534	**3060 16 el.**	975	736	428	1,26	**255,24**	**319,06**
828	450	384	**3045 18 el.**	843	638	372	1,25	**325,05**	**406,32**
828	550	484	**3055 18 el.**	1.014	765	445	1,26	**318,63**	**398,28**
828	600	534	**3060 18 el.**	1.097	828	481	1,26	**284,11**	**355,14**
920	450	384	**3045 20 el.**	936	708	413	1,25	**358,47**	**448,09**
920	550	484	**3055 20 el.**	1.126	850	494	1,26	**351,33**	**439,16**
920	600	534	**3060 20 el.**	1.218	919	534	1,26	**312,98**	**391,22**
1.012	450	384	**3045 22 el.**	1.030	779	455	1,25	**391,88**	**489,86**
1.012	550	484	**3055 22 el.**	1.239	935	544	1,26	**384,03**	**480,04**
1.012	600	534	**3060 22 el.**	1.340	1.012	588	1,26	**341,84**	**427,30**
1.104	450	384	**3045 24 el.**	1.124	850	496	1,25	**437,45**	**546,81**
1.104	550	484	**3055 24 el.**	1.352	1.021	593	1,26	**428,88**	**536,10**
1.104	600	534	**3060 24 el.**	1.462	1.104	641	1,26	**382,86**	**478,57**
1.196	450	384	**3045 26 el.**	1.217	921	537	1,25	**470,86**	**588,58**
1.196	550	484	**3055 26 el.**	1.464	1.105	642	1,26	**461,58**	**576,98**
1.196	600	534	**3060 26 el.**	1.584	1.196	695	1,26	**411,72**	**514,65**


Zehnder Charleston

4 Columnas. Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE







L = Longitud nominal según elementos (mm). L+26 = Longitud real del radiador (mm).


PINTADOS — **HORIZONTAL**


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
276	450	384	**4045 6 el.**	368	278	161	1,26	**153,08**	**191,35**
276	550	484	**4055 6 el.**	443	334	194	1,26	**132,33**	**165,42**
276	600	534	**4060 6 el.**	479	361	209	1,27	**127,87**	**159,83**
368	450	384	**4045 8 el.**	491	371	215	1,26	**196,00**	**245,00**
368	550	484	**4055 8 el.**	590	445	259	1,26	**168,34**	**210,43**
368	600	534	**4060 8 el.**	639	481	278	1,27	**162,38**	**202,98**
460	450	384	**4045 10 el.**	613	463	269	1,26	**238,92**	**298,66**
460	550	484	**4055 10 el.**	737	556	323	1,26	**204,35**	**255,43**
460	600	534	**4060 10 el.**	798	601	348	1,27	**196,90**	**246,13**
552	450	384	**4045 12 el.**	736	556	323	1,26	**281,85**	**352,31**
552	550	484	**4055 12 el.**	885	668	388	1,26	**240,35**	**300,44**
552	600	534	**4060 12 el.**	958	722	418	1,27	**231,42**	**289,27**
644	450	384	**4045 14 el.**	859	648	377	1,26	**324,77**	**405,96**
644	550	484	**4055 14 el.**	1.032	779	453	1,26	**276,36**	**345,45**
644	600	534	**4060 14 el.**	1.118	842	487	1,27	**265,93**	**332,42**
736	450	384	**4045 16 el.**	981	741	430	1,26	**367,69**	**459,61**
736	550	484	**4055 16 el.**	1.180	891	518	1,26	**312,36**	**390,46**
736	600	534	**4060 16 el.**	1.277	962	557	1,27	**300,45**	**375,56**
828	450	384	**4045 18 el.**	1.104	833	484	1,26	**410,61**	**513,26**
828	550	484	**4055 18 el.**	1.327	1.002	582	1,26	**348,37**	**435,46**
828	600	534	**4060 18 el.**	1.437	1.082	626	1,27	**334,97**	**418,71**
920	450	384	**4045 20 el.**	1.226	926	538	1,26	**453,53**	**566,92**
920	550	484	**4055 20 el.**	1.474	1.113	647	1,26	**384,38**	**480,47**
920	600	534	**4060 20 el.**	1.596	1.202	696	1,27	**369,48**	**461,86**
1.012	450	384	**4045 22 el.**	1.349	1.018	592	1,26	**496,45**	**620,57**
1.012	550	484	**4055 22 el.**	1.622	1.224	712	1,26	**420,38**	**525,48**
1.012	600	534	**4060 22 el.**	1.756	1.323	765	1,27	**404,00**	**505,00**
1.104	450	384	**4045 24 el.**	1.472	1.111	646	1,26	**551,52**	**689,41**
1.104	550	484	**4055 24 el.**	1.769	1.335	776	1,26	**468,54**	**585,67**
1.104	600	534	**4060 24 el.**	1.916	1.443	835	1,27	**450,67**	**563,33**
1.196	450	384	**4045 26 el.**	1.594	1.203	699	1,26	**594,45**	**743,06**
1.196	550	484	**4055 26 el.**	1.917	1.447	841	1,26	**504,54**	**630,68**
1.196	600	534	**4060 26 el.**	2.075	1.563	904	1,27	**485,18**	**606,48**

Zehnder Charleston

2 Columnas. Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE





L = Longitud nominal según elementos (mm). L+26 = Longitud real del radiador (mm).

PINTADOS — VERTICAL 1,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
230	1.800	1.734	**2180 5 el.**	620	463	263	1,31	**212,35**	**265,44**
276	1.800	1.734	**2180 6 el.**	744	555	316	1,31	**249,96**	**312,45**
322	1.800	1.734	**2180 7 el.**	868	648	369	1,31	**287,57**	**359,46**
368	1.800	1.734	**2180 8 el.**	992	741	421	1,31	**325,18**	**406,47**
414	1.800	1.734	**2180 9 el.**	1.116	833	474	1,31	**362,78**	**453,48**
460	1.800	1.734	**2180 10 el.**	1.240	926	526	1,31	**400,39**	**500,49**
506	1.800	1.734	**2180 11 el.**	1.364	1.018	579	1,31	**450,15**	**562,68**
552	1.800	1.734	**2180 12 el.**	1.488	1.111	632	1,31	**487,75**	**609,69**
598	1.800	1.734	**2180 13 el.**	1.612	1.203	684	1,31	**525,36**	**656,70**
644	1.800	1.734	**2180 14 el.**	1.736	1.296	737	1,31	**562,97**	**703,71**
690	1.800	1.734	**2180 15 el.**	1.860	1.389	790	1,31	**600,58**	**750,72**
736	1.800	1.734	**2180 16 el.**	1.984	1.481	842	1,31	**638,18**	**797,73**

PINTADOS — VERTICAL 2,00 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
230	2.000	1.934	**2200 5 el.**	690	515	293	1,31	**232,40**	**290,50**
276	2.000	1.934	**2200 6 el.**	828	618	352	1,31	**274,01**	**342,52**
322	2.000	1.934	**2200 7 el.**	966	721	410	1,31	**315,63**	**394,54**
368	2.000	1.934	**2200 8 el.**	1.104	824	469	1,31	**357,24**	**446,56**
414	2.000	1.934	**2200 9 el.**	1.242	927	527	1,31	**398,86**	**498,58**
460	2.000	1.934	**2200 10 el.**	1.380	1.030	586	1,31	**440,48**	**550,60**
506	2.000	1.934	**2200 11 el.**	1.518	1.133	645	1,31	**482,09**	**602,62**
552	2.000	1.934	**2200 12 el.**	1.656	1.236	703	1,31	**535,86**	**669,82**
598	2.000	1.934	**2200 13 el.**	1.794	1.339	762	1,31	**577,47**	**721,84**
644	2.000	1.934	**2200 14 el.**	1.932	1.442	820	1,31	**619,09**	**773,86**
690	2.000	1.934	**2200 15 el.**	2.070	1.545	879	1,31	**660,71**	**825,88**
736	2.000	1.934	**2200 16 el.**	2.208	1.648	937	1,31	**702,32**	**877,90**

Zehnder Charleston

3 Columnas. Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE





L = Longitud nominal según elementos (mm). L+26 = Longitud real del radiador (mm).

PINTADOS — VERTICAL 1,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
230	1.800	1.734	**3180 5 el.**	830	617	348	1,33	**278,55**	**348,19**
276	1.800	1.734	**3180 6 el.**	996	740	417	1,33	**329,40**	**411,75**
322	1.800	1.734	**3180 7 el.**	1.162	864	487	1,33	**380,25**	**475,31**
368	1.800	1.734	**3180 8 el.**	1.328	987	557	1,33	**431,09**	**538,87**
414	1.800	1.734	**3180 9 el.**	1.494	1.110	626	1,33	**481,94**	**602,42**
460	1.800	1.734	**3180 10 el.**	1.660	1.234	696	1,33	**532,79**	**665,98**
506	1.800	1.734	**3180 11 el.**	1.826	1.357	765	1,33	**583,63**	**729,54**
552	1.800	1.734	**3180 12 el.**	1.992	1.480	835	1,33	**646,63**	**808,29**
598	1.800	1.734	**3180 13 el.**	2.158	1.604	904	1,33	**697,48**	**871,85**
644	1.800	1.734	**3180 14 el.**	2.324	1.727	974	1,33	**748,32**	**935,40**
690	1.800	1.734	**3180 15 el.**	2.490	1.851	1.043	1,33	**799,17**	**998,96**
736	1.800	1.734	**3180 16 el.**	2.656	1.974	1.113	1,33	**850,02**	**1.062,52**


PINTADOS — VERTICAL 2,00 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
230	2.000	1.934	**3200 5 el.**	915	680	383	1,33	**306,45**	**383,06**
276	2.000	1.934	**3200 6 el.**	1.098	816	460	1,33	**362,88**	**453,59**
322	2.000	1.934	**3200 7 el.**	1.281	952	537	1,33	**419,30**	**524,13**
368	2.000	1.934	**3200 8 el.**	1.464	1.088	614	1,33	**475,73**	**594,66**
414	2.000	1.934	**3200 9 el.**	1.647	1.224	690	1,33	**532,15**	**665,19**
460	2.000	1.934	**3200 10 el.**	1.830	1.360	767	1,33	**588,58**	**735,73**
506	2.000	1.934	**3200 11 el.**	2.013	1.496	844	1,33	**645,01**	**806,26**
552	2.000	1.934	**3200 12 el.**	2.196	1.632	920	1,33	**713,58**	**891,98**
598	2.000	1.934	**3200 13 el.**	2.379	1.768	997	1,33	**770,01**	**962,51**
644	2.000	1.934	**3200 14 el.**	2.562	1.904	1.074	1,33	**826,43**	**1.033,04**
690	2.000	1.934	**3200 15 el.**	2.745	2.040	1.150	1,33	**882,86**	**1.103,58**
736	2.000	1.934	**3200 16 el.**	2.928	2.176	1.227	1,33	**939,29**	**1.174,11**


Zehnder Charleston

2 Columnas. Horizontal

VERSIÓN ELÉCTRICA







L = Longitud nominal según elementos (mm). L+26 = Longitud real del radiador (mm).

PINTADOS					HORIZONTAL
Longitud L mm	**Altura H** mm	**Modelos eléctricos**	**Potencia eléctrica** W	**Blanco RAL 9016** PVP €	**Carta colores Zehnder** PVP €
502	600	**NZ-060-053/GF**	500	**855,08**	**1.068,85**
594	600	**NZ-060-062/GF**	750	**1.009,23**	**1.261,54**
732	600	**NZ-060-076/GF**	1.000	**1.100,22**	**1.375,28**
870	600	**NZ-060-089/GF**	1.250	**1.299,28**	**1.624,10**
962	300	**NZ-030-100/GF**	1.000	**1.470,33**	**1.837,91**
1.008	600	**NZ-060-103/GF**	1.500	**1.404,07**	**1.755,09**
1.282	600	**NZ-060-131/GF**	2.000	**1.709,19**	**2.136,49**


1323



Zehnder Excelsior

Elegancia y versatilidad. Zehnder Excelsior es el radiador que convierte en realidad todo tipo de proyectos combinando calor, diseño y una personalidad indiscutible. Sus tubos planos ultrafinos, colocados de perfil, ofrecen una gran superficie radiante con una ligereza excepcional. Un diseño diáfano, ideal para dividir espacios y crear soluciones especiales que se integran armoniosamente en ambientes y estilos diferentes.



Zehnder Excelsior



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión agua caliente.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**


PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor



Tipo B




Conexión misma mano reversible derecha/izquierda.

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal



Tipo N



No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador se fabrique especialmente. Hay que indicar en el pedido si es derecha o izquierda.

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.


Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

Zehnder Excelsior

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE




PINTADOS — **HORIZONTAL**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
400	600	560	**E-1060/40 10 ele.**	397	300	231	1,26	**302,03**	**377,54**
400	600	560	**E-2060/40 10 ele.**	706	531	407	1,28	**550,89**	**688,61**
480	600	560	**E-1060/40 12 ele.**	476	360	277	1,26	**333,37**	**416,71**
480	600	560	**E-2060/40 12 ele.**	847	637	488	1,28	**614,60**	**768,25**
560	600	560	**E-1060/40 14 ele.**	556	420	323	1,26	**364,70**	**455,88**
560	600	560	**E-2060/40 14 ele.**	988	743	569	1,28	**678,31**	**847,89**
640	600	560	**E-1060/40 16 ele.**	635	480	369	1,26	**396,04**	**495,04**
640	600	560	**E-2060/40 16 ele.**	1.130	849	651	1,28	**742,02**	**927,52**
720	600	560	**E-1060/40 18 ele.**	715	539	415	1,26	**427,37**	**534,21**
720	600	560	**E-2060/40 18 ele.**	1.271	955	732	1,28	**805,73**	**1.007,16**
800	600	560	**E-1060/40 20 ele.**	794	599	461	1,26	**458,70**	**573,38**
800	600	560	**E-2060/40 20 ele.**	1.412	1.061	814	1,28	**869,44**	**1.086,80**
880	600	560	**E-1060/40 22 ele.**	873	659	508	1,26	**490,04**	**612,55**
880	600	560	**E-2060/40 22 ele.**	1.553	1.167	895	1,28	**933,15**	**1.166,43**
960	600	560	**E-1060/40 24 ele.**	953	719	554	1,26	**521,37**	**651,72**
960	600	560	**E-2060/40 24 ele.**	1.694	1.273	976	1,28	**996,86**	**1.246,07**
1.040	600	560	**E-1060/40 26 ele.**	1.032	779	600	1,26	**552,71**	**690,88**
1.040	600	560	**E-2060/40 26 ele.**	1.836	1.380	1.058	1,28	**1.060,57**	**1.325,71**
1.120	600	560	**E-1060/40 28 ele.**	1.112	839	646	1,26	**584,04**	**730,05**
1.120	600	560	**E-2060/40 28 ele.**	1.977	1.486	1.139	1,28	**1.124,27**	**1.405,34**
1.200	600	560	**E-1060/40 30 ele.**	1.191	899	692	1,26	**615,38**	**769,22**
1.200	600	560	**E-2060/40 30 ele.**	2.118	1.592	1.220	1,28	**1.187,98**	**1.484,98**

Zehnder Excelsior

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — **VERTICAL 1,80 m**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
240	1.800	50	**E-1180/40 6 ele.**	654	490	375	1,29	**374,26**	**467,82**
240	1.800	50	**E-2180/40 6 ele.**	1.104	822	625	1,32	**693,06**	**866,32**
320	1.800	50	**E-1180/40 8 ele.**	872	654	500	1,29	**450,55**	**563,19**
320	1.800	50	**E-2180/40 8 ele.**	1.472	1.096	834	1,32	**846,63**	**1.058,29**
400	1.800	50	**E-1180/40 10 ele.**	1.090	817	625	1,29	**526,85**	**658,56**
400	1.800	50	**E-2180/40 10 ele.**	1.840	1.371	1.042	1,32	**1.000,20**	**1.250,25**
480	1.800	50	**E-1180/40 12 ele.**	1.308	981	750	1,29	**603,15**	**753,93**
480	1.800	50	**E-2180/40 12 ele.**	2.208	1.645	1.250	1,32	**1.153,77**	**1.442,22**
560	1.800	50	**E-1180/40 14 ele.**	1.526	1.144	875	1,29	**679,44**	**849,30**
560	1.800	50	**E-2180/40 14 ele.**	2.576	1.919	1.459	1,32	**1.307,34**	**1.634,18**
640	1.800	50	**E-1180/40 16 ele.**	1.744	1.308	1.000	1,29	**755,74**	**944,67**
640	1.800	50	**E-2180/40 16 ele.**	2.944	2.193	1.667	1,32	**1.460,92**	**1.826,14**

PINTADOS — **VERTICAL 2,00 m**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
240	2.000	50	**E-1200/40 6 ele.**	732	549	420	1,29	**400,82**	**501,02**
240	2.000	50	**E-2200/40 6 ele.**	1.224	914	696	1,31	**743,18**	**928,98**
320	2.000	50	**E-1200/40 8 ele.**	976	732	560	1,29	**485,97**	**607,46**
320	2.000	50	**E-2200/40 8 ele.**	1.632	1.218	928	1,31	**913,46**	**1.141,83**
400	2.000	50	**E-1200/40 10 ele.**	1.220	915	700	1,29	**571,12**	**713,90**
400	2.000	50	**E-2200/40 10 ele.**	2.040	1.523	1.160	1,31	**1.083,74**	**1.354,67**
480	2.000	50	**E-1200/40 12 ele.**	1.464	1.098	840	1,29	**656,27**	**820,34**
480	2.000	50	**E-2200/40 12 ele.**	2.448	1.828	1.392	1,31	**1.254,02**	**1.567,52**
560	2.000	50	**E-1200/40 14 ele.**	1.708	1.281	980	1,29	**741,42**	**926,77**
560	2.000	50	**E-2200/40 14 ele.**	2.856	2.132	1.624	1,31	**1.424,30**	**1.780,37**
640	2.000	50	**E-1200/40 16 ele.**	1.952	1.464	1.120	1,29	**826,57**	**1.033,21**
640	2.000	50	**E-2200/40 16 ele.**	3.264	2.437	1.856	1,31	**1.594,58**	**1.993,22**




FRENCH RIVIERA
ART AT THE TURN OF THE MILLENNIUM
MONDINO
New York Interiors

Zehnder Kleo

Un diseño más allá del tiempo. Zehnder Kleo es el radiador que sorprende por sus grandes prestaciones y su diseño ligero. Ya sea contra la pared, o como separador de ambientes, sus finos tubos redondos juegan con el espacio, el color y la luz transformando todo tipo de ambientes en entornos confortables y elegantes.



Zehnder Kleo



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión agua caliente.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**


PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor



Tipo B




Conexión misma mano reversible derecha/izquierda.

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal



Tipo N



No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador se fabrique especialmente. Hay que indicar en el pedido si es derecha o izquierda.

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q



Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.


Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**


Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

Zehnder Kleo


Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE





Simple
KLH...



Doble
KLHD...


PINTADOS — **HORIZONTAL**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
800	495	446	**KLH-048 0,80**	523	396	305	1,25	**297,80**	**372,25**
800	495	446	**KLHD-048 0,80**	829	626	482	1,26	**520,11**	**650,14**
800	561	512	**KLH-055 0,80**	591	447	345	1,25	**320,45**	**400,56**
800	561	512	**KLHD-055 0,80**	922	696	536	1,26	**562,29**	**702,86**
800	627	578	**KLH-061 0,80**	659	499	385	1,25	**345,37**	**431,71**
800	627	578	**KLHD-061 0,80**	1.014	766	589	1,26	**624,01**	**780,02**
1.000	495	446	**KLH-048 1,00**	654	495	382	1,25	**326,79**	**408,48**
1.000	495	446	**KLHD-048 1,00**	1.036	782	602	1,26	**576,94**	**721,18**
1.000	561	512	**KLH-055 1,00**	739	559	431	1,25	**352,92**	**441,15**
1.000	561	512	**KLHD-055 1,00**	1.153	870	670	1,26	**626,18**	**782,72**
1.000	627	578	**KLH-061 1,00**	824	623	481	1,25	**381,90**	**477,37**
1.000	627	578	**KLHD-061 1,00**	1.268	957	737	1,26	**695,84**	**869,81**
1.200	495	446	**KLH-048 1,20**	785	594	458	1,25	**355,78**	**444,72**
1.200	495	446	**KLHD-048 1,20**	1.243	939	722	1,26	**633,77**	**792,22**
1.200	561	512	**KLH-055 1,20**	887	671	518	1,25	**385,39**	**481,74**
1.200	561	512	**KLHD-055 1,20**	1.384	1.044	804	1,26	**690,07**	**862,59**
1.200	627	578	**KLH-061 1,20**	989	748	577	1,25	**418,43**	**523,03**
1.200	627	578	**KLHD-061 1,20**	1.522	1.149	884	1,26	**767,67**	**959,59**
1.500	495	446	**KLH-048 1,50**	981	742	573	1,25	**399,26**	**499,07**
1.500	495	446	**KLHD-048 1,50**	1.554	1.173	903	1,26	**719,02**	**898,77**
1.500	561	512	**KLH-055 1,50**	1.109	839	647	1,25	**434,09**	**542,61**
1.500	561	512	**KLHD-055 1,50**	1.730	1.306	1.005	1,26	**785,90**	**982,38**
1.500	627	578	**KLH-061 1,50**	1.236	935	721	1,25	**473,22**	**591,52**
1.500	627	578	**KLHD-061 1,50**	1.902	1.436	1.105	1,26	**875,42**	**1.094,28**
1.800	495	446	**KLH-048 1,80**	1.177	891	687	1,25	**442,74**	**553,43**
1.800	495	446	**KLHD-048 1,80**	1.865	1.408	1.084	1,26	**804,26**	**1.005,33**
1.800	561	512	**KLH-055 1,80**	1.330	1.006	776	1,25	**482,79**	**603,49**
1.800	561	512	**KLHD-055 1,80**	2.075	1.567	1.206	1,26	**881,74**	**1.102,18**
1.800	627	578	**KLH-061 1,80**	1.483	1.122	866	1,25	**528,01**	**660,01**
1.800	627	578	**KLHD-061 1,80**	2.282	1.723	1.326	1,26	**983,17**	**1.228,96**

Zehnder Kleo

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS - VERSIÓN AGUA CALIENTE — VERTICAL 1,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
297	1.800	50	**KLV-180 9 el.**	632	475	364	1,28	**285,57**	**356,96**
297	1.800	50	**KLVD-180 9 el.**	954	719	552	1,27	**555,38**	**694,22**
363	1.800	50	**KLV-180 11 el.**	772	580	445	1,28	**325,35**	**406,69**
363	1.800	50	**KLVD-180 11 el.**	1.166	878	675	1,27	**634,98**	**793,73**
429	1.800	50	**KLV-180 13 el.**	913	686	526	1,28	**365,13**	**456,41**
429	1.800	50	**KLVD-180 13 el.**	1.378	1.038	797	1,27	**714,58**	**893,23**
495	1.800	50	**KLV-180 15 el.**	1.053	791	607	1,28	**404,91**	**506,14**
495	1.800	50	**KLVD-180 15 el.**	1.590	1.198	920	1,27	**794,18**	**992,73**
561	1.800	50	**KLV-180 17 el.**	1.193	897	688	1,28	**444,69**	**555,86**
561	1.800	50	**KLVD-180 17 el.**	1.802	1.357	1.043	1,27	**873,78**	**1.092,23**
627	1.800	50	**KLV-180 19 el.**	1.334	1.002	768	1,28	**484,47**	**605,59**
627	1.800	50	**KLVD-180 19 el.**	2.014	1.517	1.165	1,27	**953,38**	**1.191,73**

PINTADOS - VERSIÓN AGUA CALIENTE — VERTICAL 2,00 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
297	2.000	50	**KLV-200 9 el.**	698	475	364	1,28	**302,84**	**378,55**
297	2.000	50	**KLVD-200 9 el.**	1.044	719	552	1,27	**589,88**	**737,35**
363	2.000	50	**KLV-200 11 el.**	853	580	445	1,28	**346,45**	**433,07**
363	2.000	50	**KLVD-200 11 el.**	1.276	878	675	1,27	**677,15**	**846,43**
429	2.000	50	**KLV-200 13 el.**	1.008	686	526	1,28	**390,07**	**487,59**
429	2.000	50	**KLVD-200 13 el.**	1.508	1.038	797	1,27	**764,42**	**955,52**
495	2.000	50	**KLV-200 15 el.**	1.163	791	607	1,28	**433,68**	**542,10**
495	2.000	50	**KLVD-200 15 el.**	1.740	1.198	920	1,27	**851,69**	**1.064,61**
561	2.000	50	**KLV-200 17 el.**	1.318	897	688	1,28	**477,30**	**596,62**
561	2.000	50	**KLVD-200 17 el.**	1.972	1.357	1.043	1,27	**938,96**	**1.173,70**
627	2.000	50	**KLV-200 19 el.**	1.473	1.002	768	1,28	**520,91**	**651,14**
627	2.000	50	**KLVD-200 19 el.**	2.204	1.517	1.165	1,27	**1.026,23**	**1.282,79**





Zehnder Jet X

El radiador Jet X revolucionó el mercado en 1981, el año de su lanzamiento. El primer radiador de tubo plano ofrece una gran versatilidad en sus formas y posicionamiento. 4 milímetros entre tubos y un reducido volumen de agua le permiten calentar espacios de forma rápida y eficiente. Zehnder Jet X ofrece confort y resulta elegante en cualquier estancia.



Zehnder Jet X



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente.
Se suministra en color Blanco (RAL 9016).
Disponible en la carta de colores Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
Otros soportes de pie, de empotrar soldados, disponibles bajo pedido.

Kit de soportes a la pared adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**


PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor



Tipo B




Conexión misma mano reversible derecha/izquierda.
Conexión Bitubo disponible para los modelos NHL, VLX y VLA.

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal



Tipo N



No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador se fabrique especialmente. Hay que indicar en el pedido si es derecha o izquierda.

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un radiador o toallero de agua caliente o eléctrico. (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q



Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**


Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

EN 442 EURONORM CE

Zehnder Jet X

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — LONGITUD 0,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
800	366	326	**VX035 0,80**	334	254	196	1,24	**322,60**	**403,25**
800	366	326	**VXA35/35 0,80**	695	524	402	1,27	**711,11**	**888,88**
800	440	400	**VX042 0,80**	396	300	232	1,24	**363,05**	**453,81**
800	440	400	**VXA42/42 0,80**	790	592	453	1,29	**798,20**	**997,75**
800	514	474	**VX049 0,80**	458	347	268	1,25	**403,46**	**504,32**
800	514	474	**VXA49/49 0,80**	885	662	505	1,30	**888,83**	**1.111,03**
800	588	548	**VX056 0,80**	522	395	305	1,25	**443,89**	**554,86**
800	588	548	**VXA56/56 0,80**	987	737	561	1,31	**979,33**	**1.224,16**


PINTADOS — LONGITUD 1,00 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.000	366	326	**VX035 1,00**	418	317	245	1,24	**351,75**	**439,69**
1.000	366	326	**VXA35/35 1,00**	869	655	503	1,27	**787,41**	**984,27**
1.000	440	400	**VX042 1,00**	495	375	290	1,24	**397,38**	**496,72**
1.000	440	400	**VXA42/42 1,00**	987	740	566	1,29	**885,19**	**1.106,49**
1.000	514	474	**VX049 1,00**	573	434	334	1,25	**442,95**	**553,69**
1.000	514	474	**VXA49/49 1,00**	1.106	828	632	1,30	**685,04**	**856,30**
1.000	588	548	**VX056 1,00**	653	494	381	1,25	**488,56**	**610,70**
1.000	588	548	**VXA56/56 1,00**	1.234	921	702	1,31	**1.089,40**	**1.361,76**

Zehnder Jet X

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — LONGITUD 1,20 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.200	366	326	**VX035 1,20**	502	380	294	1,24	**380,90**	**476,13**
1.200	366	326	**VXA35/35 1,20**	1.043	785	603	1,27	**863,72**	**1.079,65**
1.200	440	400	**VX042 1,20**	594	450	348	1,24	**431,71**	**539,63**
1.200	440	400	**VXA42/42 1,20**	1.184	888	679	1,29	**972,18**	**1.215,22**
1.200	514	474	**VX049 1,20**	688	520	401	1,25	**482,45**	**603,06**
1.200	514	474	**VXA49/49 1,20**	1.327	993	758	1,30	**494,72**	**618,40**
1.200	588	548	**VX056 1,20**	784	593	457	1,25	**533,23**	**666,54**
1.200	588	548	**VXA56/56 1,20**	1.481	1.105	842	1,31	**1.199,48**	**1.499,35**


PINTADOS — LONGITUD 1,50 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.500	366	326	**VX035 1,50**	627	475	368	1,24	**424,63**	**530,79**
1.500	366	326	**VXA35/35 1,50**	1.304	982	754	1,27	**978,18**	**1.222,72**
1.500	440	400	**VX042 1,50**	743	563	435	1,24	**483,20**	**604,00**
1.500	440	400	**VXA42/42 1,50**	1.481	1.110	849	1,29	**1.102,66**	**1.378,32**
1.500	514	474	**VX049 1,50**	860	650	502	1,25	**541,69**	**677,12**
1.500	514	474	**VXA49/49 1,50**	1.659	1.241	948	1,30	**494,72**	**618,40**
1.500	588	548	**VX056 1,50**	980	741	572	1,25	**600,23**	**750,29**
1.500	588	548	**VXA56/56 1,50**	1.851	1.382	1.053	1,31	**1.364,60**	**1.705,75**

Zehnder Jet X

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE




PINTADOS - VERSIÓN AGUA CALIENTE — **LONGITUD 1,80 m**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
1.800	366	326	**VX035 1,80**	752	571	441	1,24	**468,36**	**585,45**
1.800	366	326	**VXA35/35 1,80**	1.564	1.178	905	1,27	**1.092,63**	**1.365,79**
1.800	440	400	**VX042 1,80**	891	676	522	1,24	**534,69**	**668,36**
1.800	440	400	**VXA42/42 1,80**	1.777	1.332	1.019	1,29	**1.233,14**	**1.541,42**
1.800	514	474	**VX049 1,80**	1.031	780	602	1,25	**600,94**	**751,18**
1.800	514	474	**VXA49/49 1,80**	1.991	1.490	1.137	1,30	**494,72**	**618,40**
1.800	588	548	**VX056 1,80**	1.175	889	686	1,25	**667,24**	**834,05**
1.800	588	548	**VXA56/56 1,80**	2.221	1.658	1.263	1,31	**1.529,72**	**1.912,15**

Zehnder Jet X

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — ALTURA 0,60 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Elementos	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm	nº		W	W	W	n	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
292	600	50	4	**HX60 0,28**	192	144	111	1,28	**258,23**	**322,78**
292	600	50	4	**HLX60 0,28**	288	216	166	1,28	**402,01**	**502,51**
366	600	50	5	**HX60 0,35**	240	180	138	1,28	**293,49**	**366,86**
366	600	50	5	**HLX60 0,35**	360	271	207	1,28	**436,31**	**545,39**
440	600	50	6	**HX60 0,42**	288	216	166	1,28	**328,75**	**410,94**
440	600	50	6	**HLX60 0,42**	432	325	249	1,28	**470,61**	**588,27**
514	600	50	7	**HX60 0,49**	336	253	194	1,28	**364,01**	**455,02**
514	600	50	7	**HLX60 0,49**	504	379	290	1,28	**504,92**	**631,15**

PINTADOS — ALTURA 0,80 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Elementos	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm	nº		W	W	W	n	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
292	800	50	4	**HX80 0,28**	252	189	145	1,29	**282,17**	**352,72**
292	800	50	4	**HLX80 0,28**	364	272	208	1,30	**450,91**	**563,63**
366	800	50	5	**HX80 0,35**	315	236	181	1,29	**322,60**	**403,25**
366	800	50	5	**HLX80 0,35**	455	340	260	1,30	**490,39**	**612,98**
440	800	50	6	**HX80 0,42**	378	283	217	1,29	**363,03**	**453,79**
440	800	50	6	**HLX80 0,42**	546	409	312	1,30	**529,87**	**662,34**
514	800	50	7	**HX80 0,49**	441	331	253	1,29	**403,46**	**504,33**
514	800	50	7	**HLX80 0,49**	637	477	364	1,30	**569,35**	**711,69**

Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

Zehnder Jet X

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS — ALTURA 1,80 m

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Elementos	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm	nº		W	W	W	n	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
218	1.800	50	3	**HX180 0,21**	429	321	245	1,30	**335,80**	**419,75**
218	1.800	50	3	**HLX180 0,21**	573	428	326	1,31	**629,95**	**787,44**
292	1.800	50	4	**HX180 0,28**	572	428	327	1,30	**402,09**	**502,62**
292	1.800	50	4	**HLX180 0,28**	764	570	435	1,31	**695,30**	**869,12**
366	1.800	50	5	**HX180 0,35**	715	535	408	1,30	**468,39**	**585,49**
366	1.800	50	5	**HLX180 0,35**	955	713	543	1,31	**760,64**	**950,80**
440	1.800	50	6	**HX180 0,42**	858	642	490	1,30	**534,68**	**668,35**
440	1.800	50	6	**HLX180 0,42**	1.146	856	652	1,31	**825,99**	**1.032,49**
514	1.800	50	7	**HX180 0,49**	1.001	749	572	1,30	**600,98**	**751,22**
514	1.800	50	7	**HLX180 0,49**	1.337	998	760	1,31	**891,34**	**1.114,17**
588	1.800	50	8	**HX180 0,56**	1.144	856	653	1,30	**667,27**	**834,09**
588	1.800	50	8	**HLX180 0,56**	1.528	1.141	869	1,31	**956,68**	**1.195,86**

PINTADOS — ALTURA 2,00 m


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Elementos	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm	nº		W	W	W	n	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
218	2.000	50	3	**HX200 0,21**	459	343	262	1,30	**354,63**	**443,28**
218	2.000	50	3	**HLX200 0,21**	615	459	350	1,31	**673,68**	**842,10**
292	2.000	50	4	**HX200 0,28**	612	458	350	1,30	**426,10**	**532,62**
292	2.000	50	4	**HLX200 0,28**	820	612	466	1,31	**744,20**	**930,25**
366	2.000	50	5	**HX200 0,35**	765	572	437	1,30	**497,57**	**621,96**
366	2.000	50	5	**HLX200 0,35**	1.025	765	583	1,31	**814,71**	**1.018,39**
440	2.000	50	6	**HX200 0,42**	918	687	524	1,30	**569,04**	**711,30**
440	2.000	50	6	**HLX200 0,42**	1.230	918	700	1,31	**885,22**	**1.106,53**
514	2.000	50	7	**HX200 0,49**	1.071	801	612	1,30	**640,51**	**800,64**
514	2.000	50	7	**HLX200 0,49**	1.435	1.071	816	1,31	**955,74**	**1.194,67**
588	2.000	50	8	**HX200 0,56**	1.224	916	699	1,30	**711,99**	**889,98**
588	2.000	50	8	**HLX200 0,56**	1.640	1.224	933	1,31	**1.026,25**	**1.282,81**

Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.



Zehnder Metropolitan

Elegante y delicado. Zehnder Metropolitan es un radiador innovador de diseño rectilíneo, que dibuja en el ambiente una elegancia y ligereza excepcionales. Está disponible en versión de agua caliente y eléctrica. Esta última permite su instalación inmediata, cumpliendo con los últimos estándares EcoDesign y garantizando un uso flexible y económico en cualquier momento.



Zehnder Metropolitan



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO


Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Metropolitan

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.


PINTADOS — **HORIZONTAL**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
900	595	50	**MEH-060-090**	447	334	255	1,30	**654,45**	**818,07**
900	700	50	**MEH-070-090**	517	387	295	1,30	**671,32**	**839,15**
1.400	385	50	**MEH-040-140**	474	354	270	1,31	**601,21**	**751,51**
1.400	490	50	**MEH-050-140**	585	437	333	1,31	**654,45**	**818,07**
1.400	595	50	**MEH-060-140**	695	520	397	1,30	**721,98**	**902,47**
1.400	700	50	**MEH-070-140**	804	602	459	1,30	**789,49**	**986,86**
1.600	385	50	**MEH-040-160**	542	405	308	1,31	**621,99**	**777,48**
1.600	490	50	**MEH-050-160**	669	499	380	1,31	**679,13**	**848,91**
1.600	595	50	**MEH-060-160**	794	594	454	1,30	**749,24**	**936,55**
1.600	700	50	**MEH-070-160**	919	688	525	1,30	**816,75**	**1.020,94**
1.800	385	50	**MEH-040-180**	610	455	347	1,31	**646,66**	**808,32**
1.800	490	50	**MEH-050-180**	753	562	428	1,31	**706,39**	**882,99**
1.800	595	50	**MEH-060-180**	894	669	511	1,30	**779,11**	**973,88**
1.800	700	50	**MEH-070-180**	1.034	774	591	1,30	**846,63**	**1.058,29**
2.000	385	50	**MEH-040-200**	677	505	385	1,31	**673,92**	**842,41**
2.000	490	50	**MEH-050-200**	836	624	475	1,31	**736,26**	**920,32**
2.000	595	50	**MEH-060-200**	993	743	567	1,30	**811,57**	**1.014,47**
2.000	700	50	**MEH-070-200**	1.148	859	656	1,30	**879,09**	**1.098,86**

Zehnder Metropolitan

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS									VERTICAL
Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
400	805	50	**MEH-080-040**	323	242	185	1,29	**580,43**	**725,54**
500	805	50	**MEH-080-050**	387	290	222	1,29	**593,43**	**741,78**
600	805	50	**MEH-080-060**	449	337	258	1,29	**611,60**	**764,50**
400	1.225	50	**MEH-120-040**	469	352	270	1,28	**645,36**	**806,71**
500	1.225	50	**MEH-120-050**	563	423	324	1,28	**659,64**	**824,56**
600	1.225	50	**MEH-120-060**	653	491	376	1,28	**679,13**	**848,91**
400	1.540	50	**MEH-150-040**	582	443	344	1,22	**762,23**	**952,78**
500	1.540	50	**MEH-150-050**	730	555	430	1,23	**777,81**	**972,26**
600	1.540	50	**MEH-150-060**	871	662	513	1,23	**802,49**	**1.003,11**
400	1.750	50	**MEH-180-040**	663	497	380	1,29	**851,82**	**1.064,78**
500	1.750	50	**MEH-180-050**	795	596	456	1,29	**870,00**	**1.087,50**
600	1.750	50	**MEH-180-060**	922	691	529	1,29	**897,27**	**1.121,59**

VERSIÓN DE USO MIXTO


PINTADOS										VERTICAL
Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
400	805	50	**MEHM-080-040/GD**	323	242	185	1,29	300	**943,50**	**1.179,38**
400	1.225	50	**MEHM-120-040/GD**	469	352	270	1,28	500	**1.039,48**	**1.299,35**
500	1.225	50	**MEHM-120-050/GD**	563	423	324	1,28	500	**1.049,10**	**1.311,38**
600	1.225	50	**MEHM-120-060/GD**	653	491	376	1,28	600	**1.068,05**	**1.335,07**
400	1.540	50	**MEHM-150-040/GD**	582	443	344	1,22	500	**1.171,22**	**1.464,02**
500	1.540	50	**MEHM-150-050/GD**	730	555	430	1,23	600	**1.186,12**	**1.482,65**
600	1.540	50	**MEHM-150-060/GD**	871	662	513	1,23	750	**1.211,72**	**1.514,65**
400	1.750	50	**MEHM-180-040/GD**	663	497	380	1,29	600	**1.279,87**	**1.599,83**
500	1.750	50	**MEHM-180-050/GD**	795	596	456	1,29	750	**1.298,73**	**1.623,41**
600	1.750	50	**MEHM-180-060/GD**	922	691	529	1,29	900	**1.325,73**	**1.657,17**

***** Potencia de la resistencia eléctrica opcional, para cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, mientras la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Metropolitan

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE




Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS									VERTICAL
Longitud L	**Altura H**	**Entre ejes N**	**Modelos agua caliente**	**Emisión EN 442** 75/65/20 ΔT 50K	**Emisión Caldera condens.** ΔT 40K	**Emisión Bomba de calor** ΔT 32,5K	**Expo-nente**	**Blanco RAL 9016**	**Carta colores Zehnder**
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
280	1.500	50	**MEV-150-030**	405	307	237	1,24	**479,16**	**598,94**
385	1.500	50	**MEV-150-040**	533	403	311	1,25	**546,67**	**683,34**
490	1.500	50	**MEV-150-050**	656	495	381	1,26	**620,69**	**775,86**
595	1.500	50	**MEV-150-060**	773	582	447	1,27	**702,49**	**878,12**
280	1.800	50	**MEV-180-030**	490	372	288	1,23	**519,40**	**649,26**
385	1.800	50	**MEV-180-040**	643	488	377	1,24	**601,21**	**751,51**
490	1.800	50	**MEV-180-050**	791	600	464	1,24	**688,21**	**860,27**
595	1.800	50	**MEV-180-060**	934	707	545	1,25	**783,00**	**978,75**
280	2.000	50	**MEV-200-030**	544	414	322	1,22	**567,45**	**709,31**
385	2.000	50	**MEV-200-040**	714	543	420	1,23	**662,24**	**827,79**
490	2.000	50	**MEV-200-050**	878	666	515	1,24	**763,53**	**954,41**
595	2.000	50	**MEV-200-060**	1.037	786	608	1,24	**871,30**	**1.089,13**

Zehnder Metropolitan

Vertical

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm		W	PVP €	PVP €
400	805	**MEHE-080-040/GD**	300	**958,30**	**1.197,88**
400	1.225	**MEHE-120-040/GD**	500	**1.069,97**	**1.337,46**
400	1.540	**MEHE-150-040/GD**	500	**1.203,72**	**1.504,65**
400	1.750	**MEHE-180-040/GD**	600	**1.277,73**	**1.597,17**
500	1.225	**MEHE-120-050/GD**	500	**1.088,15**	**1.360,18**
500	1.540	**MEHE-150-050/GD**	600	**1.216,71**	**1.520,88**
500	1.750	**MEHE-180-050/GD**	750	**1.305,00**	**1.631,25**
600	1.225	**MEHE-120-060/GD**	600	**1.120,61**	**1.400,77**
600	1.540	**MEHE-150-060/GD**	750	**1.255,66**	**1.569,58**
600	1.750	**MEHE-180-060/GD**	900	**1.345,27**	**1.681,58**


FACE TO FACE



Zehnder Nova

El radiador a medida más versátil. Zehnder Nova se adapta a todas las necesidades de calor, espacio o estilo gracias a su amplia variedad de modelos y ejecuciones especiales. De diseño elegante y escasa profundidad, ofrece siempre la solución más adecuada. Clásica, contemporánea o vanguardista.



Zehnder Nova



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión agua caliente.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
Disponibles soportes de pie, de emportar y soldados bajo pedido. Consultar.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**


PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor



Tipo B




Conexión misma mano reversible derecha/izquierda.

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal



Tipo N



No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador se fabrique especialmente. Hay que indicar en el pedido si es derecha o izquierda.

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**


Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

EN 442 CE

Zehnder Nova

Horizontal

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Simple
NH...

Doble
NHLH...


PINTADOS **HORIZONTAL**

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
600	425	385	**NH-42 0,60**	275	209	161	1,24	**278,89**	**348,61**
600	425	385	**NHLH-42/42 0,60**	577	430	327	1,32	**646,93**	**808,66**
600	567	527	**NH-56 0,60**	358	271	209	1,25	**340,05**	**425,06**
600	567	527	**NHLH-56/56 0,60**	711	527	399	1,34	**792,14**	**990,18**
800	425	385	**NH-42 0,80**	367	278	215	1,24	**310,36**	**387,94**
800	425	385	**NHLH-42/42 0,80**	770	573	436	1,32	**727,85**	**909,81**
800	567	527	**NH-56 0,80**	477	361	278	1,25	**380,26**	**475,33**
800	567	527	**NHLH-56/56 0,80**	948	703	532	1,34	**893,70**	**1.117,13**
1.000	425	385	**NH-42 1,00**	459	348	269	1,24	**341,82**	**427,28**
1.000	425	385	**NHLH-42/42 1,00**	962	717	545	1,32	**808,77**	**1.010,96**
1.000	567	527	**NH-56 1,00**	596	451	348	1,25	**420,47**	**525,59**
1.000	567	527	**NHLH56/56 1,00**	1.185	879	665	1,34	**995,27**	**1.244,08**
1.200	425	385	**NH42 1,20**	551	418	323	1,24	**373,29**	**466,61**
1.200	425	385	**NHLH42/42 1,20**	1.154	860	654	1,32	**889,69**	**1.112,11**
1.200	567	527	**NH-56 1,20**	715	541	417	1,25	**460,69**	**575,86**
1.200	567	527	**NHLH56/56 1,20**	1.422	1.054	798	1,34	**1.096,83**	**1.371,03**
1.500	425	385	**NH42 1,50**	689	522	404	1,24	**420,49**	**525,61**
1.500	425	385	**NHLH42/42 1,50**	1.443	1.075	817	1,32	**1.011,07**	**1.263,84**
1.500	567	527	**NH56 1,50**	894	676	522	1,25	**521,01**	**651,26**
1.500	567	527	**NHLH-56/56 1,50**	1.778	1.318	998	1,34	**1.249,17**	**1.561,46**
1.800	425	385	**NH42 1,80**	826	626	484	1,24	**467,69**	**584,61**
1.800	425	385	**NHLH-42/42 1,80**	1.732	1.290	981	1,32	**1.132,45**	**1.415,56**
1.800	567	527	**NH56 1,80**	1.073	812	626	1,25	**581,32**	**726,66**
1.800	567	527	**NHLH-56/56 1,80**	2.133	1.582	1.198	1,34	**1.401,51**	**1.751,89**

Zehnder Nova

Vertical

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Simple
NV...

Aleteado
NVL...

Este radiador viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS									ALTURA 1,80 m
Longitud L	**Altura H**	**Entre ejes N**	**Modelos agua caliente**	**Emisión EN 442** 75/65/20 ΔT 50K	**Emisión Caldera condens.** ΔT 40K	**Emisión Bomba de calor** ΔT 32,5K	**Expo-nente**	**Blanco RAL 9016**	**Carta colores Zehnder**
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
212	1.800	50	**NV-180 3 ele.**	390	291	222	1,31	**302,07**	**377,59**
212	1.800	50	**NVL-180 3 ele.**	507	377	286	1,33	**550,95**	**688,69**
283	1.800	50	**NV-180 4 ele.**	520	388	296	1,31	**360,75**	**450,94**
283	1.800	50	**NVL-180 4 ele.**	676	502	381	1,33	**608,81**	**761,01**
354	1.800	50	**NV-180 5 ele.**	650	485	370	1,31	**419,43**	**524,29**
354	1.800	50	**NVL-180 5 ele.**	845	628	476	1,33	**666,66**	**833,33**
425	1.800	50	**NV-180 6 ele.**	780	582	444	1,31	**478,11**	**597,64**
425	1.800	50	**NVL-180 6 ele.**	1.014	754	572	1,33	**724,52**	**905,65**
496	1.800	50	**NV-180 7 ele.**	910	679	518	1,31	**536,80**	**670,99**
496	1.800	50	**NVL-180 7 ele.**	1.183	879	667	1,33	**782,37**	**977,96**
567	1.800	50	**NV-180 8 ele.**	1.040	776	591	1,31	**595,48**	**744,35**
567	1.800	50	**NVL-180 8 ele.**	1.352	1.005	762	1,33	**840,23**	**1050,28**

PINTADOS									ALTURA 2,00 m
Longitud L	**Altura H**	**Entre ejes N**	**Modelos agua caliente**	**Emisión EN 442** 75/65/20 ΔT 50K	**Emisión Caldera condens.** ΔT 40K	**Emisión Bomba de calor** ΔT 32,5K	**Expo-nente**	**Blanco RAL 9016**	**Carta colores Zehnder**
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
212	2.000	50	**NV-200 3 ele.**	435	325	247	1,31	**318,69**	**398,36**
212	2.000	50	**NVL-200 3 ele.**	555	412	313	1,33	**589,60**	**737,00**
283	2.000	50	**NV-200 4 ele.**	580	433	330	1,31	**381,95**	**477,44**
283	2.000	50	**NVL-200 4 ele.**	740	550	417	1,33	**657,69**	**822,11**
354	2.000	50	**NV-200 5 ele.**	725	541	412	1,31	**445,21**	**556,51**
354	2.000	50	**NVL-200 5 ele.**	925	687	522	1,33	**725,77**	**907,21**
425	2.000	50	**NV-200 6 ele.**	870	649	495	1,31	**508,47**	**635,59**
425	2.000	50	**NVL-200 6 ele.**	1.110	825	626	1,33	**793,86**	**992,32**
496	2.000	50	**NV-200 7 ele.**	1.015	758	577	1,31	**571,73**	**714,66**
496	2.000	50	**NVL-200 7 ele.**	1.295	962	730	1,33	**861,94**	**1.077,43**
567	2.000	50	**NV-200 8 ele.**	1.160	866	660	1,31	**634,99**	**793,74**
567	2.000	50	**NVL-200 8 ele.**	1.480	1.100	835	1,33	**930,03**	**1.162,53**






Zehnder Roda

Temperatura ideal en espacios reducidos gracias a su tamaño compacto. Zehnder Roda eléctrico combina un diseño atractivo y un consumo inteligente para ofrecer calor instantáneo todo el año. Un radiador que respeta los últimos estándares EcoDesign y permite disfrutar del confort con la máxima eficiencia energética.



Zehnder Roda



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible únicamente en versión eléctrica.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO


Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

eco DESIGN CE NF IP44 IK09 Clase II

Zehnder Roda

Horizontal

VERSIÓN ELÉCTRICA




PINTADOS

Longitud L	Altura H	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm		W	PVP €	PVP €
817	442	**ROEHD-040-080/GF**	750	**1.190,10**	**1.487,62**
817	590	**ROEHD-060-080/GF**	1.000	**1.252,75**	**1.565,94**
1.117	442	**ROEHD-040-110/GF**	1.000	**1.405,13**	**1.756,41**
1.117	590	**ROEHD-060-110/GF**	1.250	**1.269,38**	**1.586,72**
1.317	590	**ROEHD-060-130/GF**	1.500	**1.362,71**	**1.703,39**
1.517	442	**ROEHD-040-150/GF**	1.500	**1.480,51**	**1.850,64**
1.517	590	**ROEHD-060-150/GF**	2.000	**1.538,50**	**1.923,12**

Zehnder Roda

Vertical

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder PVP €
mm	mm		W	PVP €	
442	1.817	**ROEV-180-045/GF**	1.000	**1.460,72**	**1.825,90**
590	1.817	**ROEV-180-060/GF**	1.500	**1.569,10**	**1.961,37**
294	2.017	**ROEV-200-030/GF**	750	**1.394,71**	**1.743,38**
368	2.017	**ROEV-200-040/GF**	1.000	**1.453,57**	**1.816,96**
516	2.017	**ROEV-200-050/GF**	1.250	**1.568,59**	**1.960,73**
590	2.017	**ROEV-200-060/GF**	1.500	**1.628,54**	**2.035,68**
738	2.017	**ROEV-200-075/GF**	2.000	**1.736,15**	**2.170,19**


PIANO



Zehnder Timia

Simbiosis perfecta de espacio habitable y radiador. Zehnder Timia impresiona con su diseño purista y discreto, que se subordina al espacio habitable integrándose elegantemente en la estancia. Gracias a la forma plana del radiador, todos los elementos técnicos desaparecen por completo detrás de la superficie calefactora. Al mismo tiempo, la gran superficie lisa de radiación del calor proporciona un agradable confort y garantiza la máxima higiene.



Zehnder Timia

NOVEDAD 2022

VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
A consultar PVP **A consultar**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

eco DESIGN

Zehnder Timia

VERSIÓN AGUA CALIENTE ESTANDAR



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
517	1.411	50/433	**ROHT-140-052**	658	499	386	1,24	**853,29**	**1.066,62**
517	1.707	50/433	**ROHT-170-052**	778	590	456	1,24	**932,50**	**1.165,63**
617	1.855	50/533	**ROHT-185-062**	988	751	582	1,23	**1.007,70**	**1.259,62**
717	2.003	50/633	**ROHT-200-072**	1.172	887	684	1,25	**1.111,84**	**1.389,80**


VERSIÓN AGUA CALIENTE CONEXIÓN FLEXIBLE

PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente conexión flexible	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
517	1.411	50/275(328)***	**ROHTX-140-052**	658	499	386	1,24	**790,93**	**988,66**
517	1.707	50/275(328)***	**ROHTX-170-052**	778	590	456	1,24	**870,14**	**1.087,68**
617	1.855	50/375(428)***	**ROHTX-185-062**	988	751	582	1,23	**944,11**	**1.180,13**
717	2.003	50/475(528)***	**ROHTX-200-072**	1.172	887	684	1,25	**1.044,97**	**1.306,21**

Zehnder Timia

VERSIÓN ELÉCTRICA ESTANDAR



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Profundidad P	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder PVP €
mm	mm	mm		W	PVP €	
517	1.427	52	**ROHET-140-052/GF**	750	**1.109,39**	**1.386,73**
517	1.723	52	**ROHET-170-052/GF**	1.000	**1.205,24**	**1.506,54**
617	1.811	52	**ROHET-185-062/GF**	1.500	**1.299,78**	**1.624,73**
717	2.019	52	**ROHET-200-072/GF**	2.000	**1.427,72**	**1.784,64**

VERSIÓN ELÉCTRICA SIN REGULACIÓN

PINTADOS

Longitud L	Altura H	Profundidad P	Modelos eléctricos Sin regulación	Potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder PVP €
mm	mm	mm		W	PVP €	
517	1.427	52	**ROHET-140-052/F**	750	**914,31**	**1.142,89**
517	1.723	52	**ROHET-170-052/F**	1.000	**1.007,19**	**1.258,99**
617	1.811	52	**ROHET-185-062/F**	1.500	**1.102,64**	**1.378,29**
717	2.019	52	**ROHET-200-072/F**	2.000	**1.239,30**	**1.549,13**





Zehnder Aura

Diseño y funcionalidad en armonía. De líneas rectas, combina el suave perfil en D de los colectores con una perfecta distribución entre tubos, simplificando el uso diario y la limpieza. Elegante y de escasa profundidad, asegura un ambiente confortable y toallas secas, aún en los espacios más reducidos. Disponible en versión agua caliente y eléctrica. Esta última incluye una pantalla LCD que permite visualizar su funcionamiento, reduce el consumo en espera y respeta los últimos estándares EcoDesign.



Zehnder Aura



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**


PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).


Para conexión Bitubo (Estándar)
Juego de válvula + detentor.
Tipo B.




Tipo B



Para conexión Monotubo (Bajo pedido)
válvula Monotubo vertical.
Tipo K, Tipo M.



Tipo K Tipo M



Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia exclusiva para Zehnder Aura.

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Aura

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	775	400	**PBN-080-045**	326	249	194	1,20	300	**99,85**
450	1.217	400	**PBN-120-045**	469	356	276	1,23	300	**148,63**
450	1.469	400	**PBN-150-045**	576	437	338	1,24	300	**203,10**
500	775	450	**PBN-080-050**	357	273	213	1,20	300	**100,98**
500	1.217	450	**PBN-120-050**	511	388	301	1,23	300	**150,91**
500	1.469	450	**PBN-150-050**	629	477	369	1,24	600	**207,64**
500	1.856	450	**PBN-180-050**	786	596	461	1,24	600	**247,35**
550	775	500	**PBN-080-055**	359	275	214	1,20	300	**104,39**
550	1.217	500	**PBN-120-055**	553	420	326	1,23	300	**153,17**
550	1.469	500	**PBN-150-055**	683	518	400	1,24	600	**212,18**
550	1.856	500	**PBN-180-055**	904	685	530	1,24	600	**259,83**
600	775	550	**PBN-080-060**	420	322	252	1,19	300	**106,66**
600	1.217	550	**PBN-120-060**	595	452	350	1,23	300	**155,45**
600	1.469	550	**PBN-150-060**	794	602	465	1,24	600	**216,72**
600	1.863	550	**PBN-180-060**	978	742	573	1,24	900	**273,45**


CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	775	400	**PBCN-080-045**	206	154	118	1,30	-	**220,13**
450	1.217	400	**PBCN-120-045**	303	227	173	1,30	300	**272,32**
500	775	450	**PBCN-080-050**	229	172	132	1,28	-	**223,52**
500	1.217	450	**PBCN-120-050**	331	248	190	1,29	300	**279,12**
500	1.469	450	**PBCN-150-050**	406	304	233	1,29	300	**422,09**
500	1.856	450	**PBCN-180-050**	514	385	294	1,30	300	**527,62**
550	1.469	500	**PBCN-150-055**	443	332	254	1,29	300	**428,90**
550	1.856	500	**PBCN-180-055**	559	419	321	1,29	300	**538,96**
600	783	550	**PBCN-080-060**	327	247	191	1,25	300	**225,80**
600	1.217	550	**PBCN-120-060**	473	355	273	1,28	300	**292,74**
600	1.469	550	**PBCN-150-060**	580	436	334	1,28	300	**435,70**
600	1.856	550	**PBCN-180-060**	714	535	410	1,29	600	**550,30**

***** Potencia de la resistencia eléctrica opcional, para cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, mientras la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Aura

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €
400	860	**PBEZ-080-40/MQ**	300	**239,41**
500	980	**PBEZ-090-50/MQ**	500	**249,62**
500	1.300	**PBEZ-120-50/MQ**	750	**339,26**
500	1.540	**PBEZ-150-50/MQ**	750	**424,36**
500	1.940	**PBEZ-180-50/MQ**	1.000	**496,97**
600	1.300	**PBEZ-120-60/MQ**	750	**352,88**
600	1.540	**PBEZ-150-60/MQ**	1.000	**436,84**
600	1.940	**PBEZ-180-60/MQ**	1.000	**517,40**

CROMADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromado PVP €
400	860	**PBECZ-080-40/MQ**	150	**332,45**
500	980	**PBECZ-090-50/MQ**	200	**365,35**
500	1.300	**PBECZ-120-50/MQ**	300	**430,03**
500	1.940	**PBECZ-180-50/MQ**	500	**607,03**
600	1.300	**PBECZ-120-60/MQ**	400	**450,45**
600	1.540	**PBECZ-150-60/MQ**	400	**519,67**
600	1.940	**PBECZ-180-60/MQ**	600	**641,08**



Toalleros Zehnder




Zehnder Fain

El diseño esbelto. Con una estructura ligera de finos tubos radiantes, Fain es uno de los radiadores más esbeltos del mercado. Disponible en una amplia gama de colores o en versión cromada, su diseño refinado se adapta con elegancia a cualquier estilo de baño, calentando de forma rápida y eficiente. Disponible en versión de agua caliente y eléctrica, Fain destaca por su sentido práctico permitiendo calentar y secar toallas rápidamente.



Zehnder Fain



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016) y cromado.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
Disponibles soportes a suelo y techo para separador de ambientes en los modelos de agua.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**


PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235). No disponible para conexión monotubo.

Para conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor
Tipo D: (Ver página 238).



Tipo D



Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia Rica (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Fain

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N*	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
350	1.500	194	**FZA-150-035**	495	375	290	1,24	**808,97**	**1.011,22**
350	1.800	194	**FZA-180-035**	610	463	358	1,24	**959,16**	**1.198,95**
450	750	294	**FZA-075-045**	315	239	185	1,24	**471,09**	**588,86**
450	900	294	**FZA-090-045**	387	293	227	1,24	**576,36**	**720,45**
450	1.200	294	**FZA-120-045**	526	399	308	1,24	**688,22**	**860,28**
550	900	394	**FZA-090-055**	457	347	268	1,24	**600,08**	**750,10**
550	1.200	394	**FZA-120-055**	620	470	363	1,24	**713,22**	**891,53**
550	1.500	394	**FZA-150-055**	800	607	469	1,24	**860,61**	**1.075,77**
550	1.800	394	**FZA-180-055**	965	732	566	1,24	**1.022,48**	**1.278,10**
650	1.200	494	**FZA-120-065**	718	544	421	1,24	**742,18**	**927,73**
650	1.500	494	**FZA-150-065**	914	693	536	1,24	**897,47**	**1.121,83**
650	1.800	494	**FZA-180-065**	1.123	852	658	1,24	**1.072,46**	**1.340,57**


CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N*	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
350	1.500	194	**FZAC-150-035**	446	338	261	1,24	**1.688,85**
350	1.800	194	**FZAC-180-035**	549	416	322	1,24	**2.020,25**
450	900	294	**FZAC-090-045**	256	194	150	1,24	**1.186,02**
450	1.200	294	**FZAC-120-045**	353	268	207	1,24	**1.416,40**
550	900	394	**FZAC-090-055**	308	234	181	1,24	**1.248,95**
550	1.200	394	**FZAC-120-055**	423	321	248	1,24	**1.491,96**
550	1.500	394	**FZAC-150-055**	542	411	318	1,24	**1.796,65**
550	1.800	394	**FZAC-180-055**	655	497	384	1,24	**2.149,21**

***** Entre ejes, válido para válvulas de diseño tipo D. (Ver página 238).

Zehnder Fain

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
550	1.200	**FZA-120-055/AD**	350	**927,51**	**1.159,38**
550	1.500	**FZA-150-055/AD**	650	**1.122,01**	**1.402,51**
550	1.800	**FZA-180-055/AD**	900	**1.284,74**	**1.605,93**

CROMADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromado PVP €
550	1.200	**FZAC-120-055/AD**	350	**1.721,30**
550	1.500	**FZAC-150-055/AD**	350	**2.081,23**



Toalleros Zehnder



Zehnder Forma Spa

Propuesta cálida e innovadora. Los tubos superpuestos y la generosa distancia a la pared permiten colgar con comodidad grandes toallas, y así calentarlas y secarlas rápidamente. Zehnder Forma Spa proporciona un ambiente acogedor y cálido. Está disponible en versión de agua caliente y eléctrica, que respeta los últimos estándares EcoDesign para un confort más económico y sostenible.



Zehnder Forma Spa



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Disponible en diseño doble en la versión de agua y uso mixto.
Se suministra en color blanco (RAL 9016) y cromado.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**


PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).


Para conexión Bitubo (Estándar)
Juego de válvula + detentor.
Tipo B.




Tipo B



Para conexión Monotubo (Bajo pedido)
Válvula Monotubo vertical.
Tipo K, Tipo M.



Tipo K Tipo M



Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Forma Spa

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
496	721	466	**LF-070-050**	378	287	222	1,24	300	**282,20**	**352,75**
496	1.161	466	**LF-120-050**	612	464	359	1,24	600	**396,94**	**496,18**
496	1.441	466	**LF-150-050**	796	605	469	1,23	600	**472,54**	**590,67**
496	1.761	466	**LF-180-050**	973	741	575	1,22	900	**582,63**	**728,29**
596	721	566	**LF-070-060**	443	337	262	1,22	300	**303,10**	**378,88**
596	1.161	566	**LF-120-060**	707	539	418	1,22	600	**419,30**	**524,13**
596	1.441	566	**LF-150-060**	927	708	550	1,21	900	**565,87**	**707,33**
596	1.761	566	**LF-180-060**	1.133	863	670	1,22	900	**628,33**	**785,41**
746	1.761	716	**LF-180-075**	1.416	1.079	837	1,22	900	**674,04**	**842,55**

CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
496	721	466	**LFC-070-050**	267	202	155	1,26	300	**531,83**
496	1.161	466	**LFC-120-050**	447	334	255	1,30	300	**750,88**
496	1.441	466	**LFC-150-050**	581	437	335	1,28	300	**1.044,46**
496	1.761	466	**LFC-180-050**	710	531	406	1,30	600	**1.236,41**
596	1.161	566	**LFC-120-060**	516	393	305	1,22	300	**880,73**
596	1.761	566	**LFC-180-060**	827	617	470	1,31	600	**1.377,55**


PINTADOS — DISEÑO DOBLE

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
496	1.161	466	**LFD-120-050**	848	640	493	1,26	600	**670,87**	**838,59**
496	1.441	466	**LFD-150-050**	1.092	824	635	1,26	900	**816,71**	**1.020,89**
496	1.761	466	**LFD-180-050**	1.299	981	755	1,26	900	**936,79**	**1.170,99**
596	1.161	566	**LFD-120-060**	1.012	766	591	1,25	900	**726,78**	**908,48**
596	1.761	566	**LFD-180-060**	1.535	1.159	892	1,26	1.200	**1.005,34**	**1.256,68**

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Forma Spa

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS - VERSIÓN ELÉCTRICOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
496	746	**LFE-070-050/GD**	300	**466,35**	**582,94**
496	1.186	**LFE-120-050/GD**	500	**621,02**	**776,27**
496	1.786	**LFE-180-050/GD**	900	**720,50**	**900,62**
596	1.186	**LFE-120-060/GD**	600	**676,50**	**845,63**
596	1.786	**LFE-180-060/GD**	900	**822,12**	**1.027,65**

CROMADOS - VERSIÓN ELÉCTRICOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromados PVP €
496	1.186	**LFEC-120-050/GD**	300	**1.331,48**
496	1.786	**LFEC-180-050/GD**	600	**1.805,50**



Toalleros Zehnder



Zehnder Metropolitan Bar

Funcionalidad y ligereza. Su diseño lineal y los tubos de calefacción planos y ligeros brindan un alto porcentaje de radiación de calor. Una elegante barra transforma el radiador en un práctico toallero que calienta y seca las toallas. En versión agua caliente, mixta y eléctrica, que cumple con los últimos estándares EcoDesign para un uso flexible y económico.



Zehnder Metropolitan Bar



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

BARRAS TOALLERO

1 barra incluida en el embalaje.
Barras adicionales disponibles bajo pedido.

Longitud del radiador mm	Longitud de la barra mm	Referencia	PVP €
400	300	**468038**	**108,34**
500	400	**468048**	**114,96**
600	500	**468058**	**120,21**
900	800	**468088**	**143,08**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


FUNCIONAMIENTO MIXTO Y ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Metropolitan Bar

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Este toallero viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
400	805	50	**MEP-080-040**	323	242	185	1,29	**662,24**	**827,79**
400	1.225	50	**MEP-120-040**	469	352	270	1,28	**721,98**	**902,47**
400	1.540	50	**MEP-150-040**	582	443	344	1,22	**842,73**	**1.053,42**
400	1.750	50	**MEP-180-040**	663	497	380	1,29	**933,63**	**1.167,03**
500	805	50	**MEP-080-050**	387	290	222	1,29	**673,92**	**842,41**
500	1.225	50	**MEP-120-050**	563	423	324	1,28	**740,15**	**925,19**
500	1.540	50	**MEP-150-050**	730	555	430	1,23	**859,62**	**1.074,52**
500	1.750	50	**MEP-180-050**	795	596	456	1,29	**950,52**	**1.188,15**
600	805	50	**MEP-080-060**	449	337	258	1,29	**693,41**	**866,76**
600	1.225	50	**MEP-120-060**	653	491	376	1,28	**760,93**	**951,16**
600	1.540	50	**MEP-150-060**	871	662	513	1,23	**882,98**	**1.103,73**
600	1.750	50	**MEP-180-060**	922	691	529	1,29	**977,78**	**1.222,23**
900	595	50	**MEP-060-090**	447	334	255	1,30	**736,26**	**920,32**
900	700	50	**MEP-070-090**	517	387	295	1,30	**753,14**	**941,42**

VERSIÓN USO MIXTO


PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
400	805	50	**MEPM-080-040/GD**	323	242	185	1,29	300	**1.025,30**	**1.281,63**
400	1.225	50	**MEPM-120-040/GD**	469	352	270	1,28	300	**1.116,09**	**1.395,12**
400	1.540	50	**MEPM-150-040/GD**	582	443	344	1,22	500	**1.251,70**	**1.564,63**
400	1.750	50	**MEPM-180-040/GD**	663	497	380	1,29	600	**1.361,68**	**1.702,10**
500	1.225	50	**MEPM-120-050/GD**	563	423	324	1,28	500	**1.129,60**	**1.412,00**
500	1.540	50	**MEPM-150-050/GD**	730	555	430	1,23	750	**1.267,92**	**1.584,90**
500	1.750	50	**MEPM-180-050/GD**	795	596	456	1,29	750	**1.379,22**	**1.724,03**
600	1.225	50	**MEPM-120-060/GD**	653	491	376	1,28	600	**1.149,86**	**1.437,32**
600	1.540	50	**MEPM-150-060/GD**	871	662	513	1,23	750	**1.292,22**	**1.615,27**
600	1.750	50	**MEPM-180-060/GD**	922	691	529	1,29	900	**1.406,23**	**1.757,79**

***** Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Metropolitan Bar

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
400	805	**MEPE-080-040/GD**	300	**1.040,10**	**1.300,13**
400	1.225	**MEPE-120-040/GD**	400	**1.146,59**	**1.433,24**
400	1.540	**MEPE-150-040/GD**	500	**1.284,22**	**1.605,28**
400	1.750	**MEPE-180-040/GD**	600	**1.359,54**	**1.699,42**
500	1.225	**MEPE-120-050/GD**	500	**1.168,67**	**1.460,83**
500	1.540	**MEPE-150-050/GD**	600	**1.298,51**	**1.623,14**
500	1.750	**MEPE-180-050/GD**	750	**1.385,52**	**1.731,90**
600	1.225	**MEPE-120-060/GD**	600	**1.202,42**	**1.503,02**
600	1.540	**MEPE-150-060/GD**	750	**1.336,16**	**1.670,20**
600	1.750	**MEPE-180-060/GD**	900	**1.425,77**	**1.782,21**



Toalleros Zehnder



Zehnder Metropolitan Spa

Diseño innovador. Zehnder Metropolitan Spa embellece el ambiente y proporciona confort. Combina tubos planos y cómodas aberturas que permiten colgar fácilmente las toallas más grandes. Disponible en versión agua caliente, mixta y eléctrica, cumpliendo los últimos estándares EcoDesign y permitiendo un uso racional y confortable todo el año.



Zehnder Metropolitan Spa



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


FUNCIONAMIENTO MIXTO Y ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Metropolitan Spa

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Este toallero viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
400	805	50	**MET-080-040**	327	247	191	1,25	**560,96**	**701,20**
400	1.225	50	**MET-120-040**	474	358	275	1,26	**620,69**	**775,86**
400	1.540	50	**MET-150-040**	582	439	338	1,26	**734,95**	**918,69**
400	1.750	50	**MET-180-040**	654	495	382	1,25	**820,66**	**1.025,83**
500	805	50	**MET-080-050**	388	293	225	1,26	**571,34**	**714,18**
500	1.225	50	**MET-120-050**	561	424	326	1,26	**634,97**	**793,71**
500	1.540	50	**MET-150-050**	690	520	399	1,27	**749,24**	**936,55**
500	1.750	50	**MET-180-050**	775	585	450	1,26	**838,84**	**1.048,55**
600	805	50	**MET-080-060**	445	335	257	1,27	**589,52**	**736,90**
600	1.225	50	**MET-120-060**	645	486	373	1,27	**654,45**	**818,07**
600	1.540	50	**MET-150-060**	792	595	456	1,28	**772,62**	**965,77**
600	1.750	50	**MET-180-060**	889	670	514	1,27	**864,81**	**1.081,01**
750	1.750	50	**MET-180-075**	1.054	792	607	1,28	**907,67**	**1.134,58**

VERSIÓN USO MIXTO


PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
400	805	50	**METM-080-040/GD**	327	247	191	1,25	300	**924,02**	**1.155,02**
400	1.225	50	**METM-120-040/GD**	474	358	275	1,26	300	**1.010,76**	**1.263,45**
400	1.540	50	**METM-150-040/GD**	582	439	338	1,26	500	**1.143,68**	**1.429,59**
400	1.750	50	**METM-180-040/GD**	654	495	382	1,25	600	**1.249,59**	**1.561,99**
500	1.225	50	**METM-120-050/GD**	561	424	326	1,26	500	**1.024,26**	**1.280,33**
500	1.540	50	**METM-150-050/GD**	690	520	399	1,27	600	**1.158,53**	**1.448,16**
500	1.750	50	**METM-180-050/GD**	775	585	450	1,26	750	**1.267,15**	**1.583,93**
600	1.225	50	**METM-120-060/GD**	645	486	373	1,27	600	**1.044,53**	**1.305,66**
600	1.540	50	**METM-150-060/GD**	792	595	456	1,28	750	**1.181,49**	**1.476,86**
600	1.750	50	**METM-180-060/GD**	889	670	514	1,27	900	**1.292,79**	**1.615,99**

***** Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Metropolitan Spa

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS - VERSIÓN ELÉCTRICOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
400	805	**METE-080-040/GD**	300	**929,74**	**1.162,18**
400	1.225	**METE-120-040/GD**	400	**1.019,34**	**1.274,17**
400	1.540	**METE-150-040/GD**	500	**1.142,69**	**1.428,36**
400	1.750	**METE-180-040/GD**	600	**1.223,19**	**1.528,99**
500	1.225	**METE-120-050/GD**	500	**1.041,41**	**1.301,76**
500	1.540	**METE-150-050/GD**	600	**1.167,37**	**1.459,21**
500	1.750	**METE-180-050/GD**	750	**1.249,17**	**1.561,47**
600	1.225	**METE-120-060/GD**	600	**1.073,88**	**1.342,35**
600	1.540	**METE-150-060/GD**	750	**1.202,42**	**1.503,02**
600	1.750	**METE-180-060/GD**	900	**1.288,13**	**1.610,16**



Toalleros Zehnder



Zehnder Quaro Spa

Diseño y funcionalidad sin concesiones. Quaro Spa, un radiador toallero con tubos y colectores cuadrados que proyecta una imagen potente y seductora mientras ofrece prácticos huecos para colgar y calentar toallas. Rápido y eficiente, es el gran protagonista del confort. Disponible en versión agua caliente y eléctrica para un uso flexible, económico y sostenible.



Zehnder Quaro Spa



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**
Inox	PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Quaro Spa

VERSIÓN AGUA CALIENTE



Este toallero viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
450	803	50	**QS-075-045**	332	250	192	1,27	**436,95**	**546,18**
450	1.251	50	**QS-120-045**	493	371	285	1,27	**486,31**	**607,88**
550	1.251	50	**QS-120-055**	580	437	336	1,27	**511,58**	**639,48**
450	1.507	50	**QS-150-045**	588	443	340	1,27	**572,97**	**716,22**
550	1.507	50	**QS-150-055**	694	523	402	1,27	**604,27**	**755,34**
550	1.827	50	**QS-180-055**	851	641	492	1,27	**675,29**	**844,11**

CROMADOS


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	803	50	**QSC-075-045**	206	155	119	1,27	**932,88**
450	1.251	50	**QSC-120-045**	313	236	181	1,27	**1.035,20**
550	1.251	50	**QSC-120-055**	376	283	218	1,27	**1.089,36**
450	1.507	50	**QSC-150-045**	371	279	215	1,27	**1.221,78**
550	1.507	50	**QSC-150-055**	443	334	256	1,27	**1.285,57**
550	1.827	50	**QSC-180-055**	544	410	315	1,27	**1.438,44**

INOX

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Inox
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	803	50/418	**QSI-075-045**	206	155	119	1,27	**1.054,47**
450	1.251	50/418	**QSI-120-045**	313	236	181	1,27	**1.172,42**
550	1.251	50/518	**QSI-120-055**	376	283	218	1,27	**1.233,80**
450	1.507	50/418	**QSI-150-045**	371	279	215	1,27	**1.396,56**
550	1.507	50/518	**QSI-150-055**	443	334	256	1,27	**1.470,72**
550	1.827	50/518	**QSI-180-055**	544	410	315	1,27	**1.644,53**

Zehnder Quaro Spa

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
450	833	**QSE-075-045/GF**	300	**746,30**	**932,88**
450	1.281	**QSE-120-045/GF**	300	**830,57**	**1.038,21**
550	1.281	**QSE-120-055/GF**	500	**872,70**	**1.090,88**
450	1.537	**QSE-150-045/GF**	500	**978,63**	**1.223,29**
550	1.537	**QSE-150-055/GF**	600	**1.029,18**	**1.286,48**
550	1.857	**QSE-180-055/GF**	750	**1.151,97**	**1.439,96**

CROMADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromado PVP €
450	1.281	**QSEC-120-045/GF**	300	**1.390,30**
550	1.281	**QSEC-120-055/GF**	300	**1.462,52**
450	1.537	**QSEC-150-045/GF**	300	**1.639,47**
550	1.537	**QSEC-150-055/GF**	300	**1.727,34**
550	1.857	**QSEC-180-055/GF**	500	**1.931,97**

INOX

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Inox PVP €
450	1.281	**QSEI-120-045/GF**	300	**1.541,20**
550	1.281	**QSEI-120-055/GF**	300	**1.622,65**
450	1.537	**QSEI-150-045/GF**	300	**1.819,56**
550	1.537	**QSEI-150-055/GF**	300	**1.914,36**
550	1.857	**QSEI-180-055/GF**	500	**2.141,64**



Toalleros Zehnder



Zehnder Ribbon

Diseño contemporáneo y funcionalidad. Está formado por tubos planos diagonales que envuelven este elegante radiador como si se tratara de una cinta de acero inoxidable. Los montantes escalonados se inspiran en una arquitectura de diferentes niveles y crean la combinación perfecta de forma y función, ofreciendo estilo y confort en el cuarto de baño. Está disponible en versión agua caliente y eléctrica, cumpliendo así los últimos estándares EcoDesign de confort y eficiencia.



Zehnder Ribbon



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Ribbon

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO




PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
500	965	50	**RB-100-050**	398	302	233	1,24	300	**423,43**	**529,29**
500	1.266	50	**RB-130-050**	509	386	298	1,24	300	**541,99**	**677,48**
500	1.567	50	**RB-160-050**	621	472	366	1,23	600	**660,55**	**825,69**
500	1.823	50	**RB-180-050**	723	547	422	1,25	600	**767,82**	**959,77**
600	1.017	50	**RB-100-060**	473	358	276	1,25	300	**440,36**	**550,46**
600	1.340	50	**RB-130-060**	608	461	356	1,24	600	**564,57**	**705,71**

***** Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Ribbon

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
500	1.291	**RB-130-050/GD**	500	**938,32**	**1.172,90**
500	1.592	**RB-160-050/GD**	600	**1.081,72**	**1.352,15**
500	1.848	**RB-180-050/GD**	750	**1.223,99**	**1.529,98**
600	1.365	**RB-130-060/GD**	600	**985,74**	**1.232,18**
600	1.686	**RB-170-060/GD**	750	**1.144,95**	**1.431,18**



Toalleros Zehnder



Zehnder Roda Spa

Diseño clásico para un confort extraordinario. Los tubos planos y los amplios espacios para toallas facilitan el cotidiano gesto de colgarlas y secarlas, mientras se disfruta de una calidez inigualable. Zehnder Roda Spa proporciona elegancia atemporal al cuarto de baño. Está disponible en versión agua caliente y eléctrica, respetando los últimos estándares EcoDesign.



Zehnder Roda Spa



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016) y cromado.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**


PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).


Para conexión Bitubo (Estándar)
Juego de válvula + detentor.
Tipo B.




Tipo B



Para conexión Monotubo (Bajo pedido)
Válvula Monotubo vertical.
Tipo K, Tipo M.



Tipo K Tipo M



Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM CE eco DESIGN NF IP44 IK09 Clase II

Zehnder Roda Spa

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO




PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
500	815	432	**ROF-080-050**	411	312	241	1,24	300	**309,58**	**386,98**
500	1.333	432	**ROF-130-050**	625	472	363	1,26	600	**383,24**	**479,06**
500	1.629	432	**ROF-150-050**	781	590	454	1,26	600	**468,04**	**585,05**
600	1.851	532	**ROF-180-060**	1.019	768	590	1,27	900	**539,26**	**674,08**
800	1.851	732	**ROF-180-080**	1.300	979	752	1,27	1.200	**653,33**	**816,66**

***** Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Roda Spa

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
500	835	**ROE-090-050/GF**	500	**594,12**	**742,65**
500	1.353	**ROE-150-050/GF**	750	**644,99**	**806,23**
500	1.649	**ROE-180-050/GF**	1.000	**745,41**	**931,76**



Toalleros Zehnder



Zehnder Roda Spa Asym

El confort asimétrico. Tubos planos, espacios amplios y la posibilidad de instalar colectores a izquierda o derecha transforman el cotidiano gesto de usar o colgar toallas, en un momento para disfrutar. Un radiador toallero inigualable en su calidez. Disponible en versión de agua caliente y eléctrica, asegurando así confort eficiente todo el año.



Zehnder Roda Spa Asym



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Roda Spa Asym

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



PINTADOS — ESPACIOS LADO IZQUIERDO

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
550	805	50	**ROFL-080-055**	429	325	251	1,24	300	**395,71**	**494,64**
550	1.183	50	**ROFL-120-055**	594	449	347	1,25	300	**469,73**	**587,16**
550	1.676	50	**ROFL-170-055**	809	611	470	1,26	600	**609,43**	**761,79**


PINTADOS — ESPACIOS LADO DERECHO

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
550	805	50	**ROFR-080-055**	429	325	251	1,24	300	**395,71**	**494,64**
550	1.183	50	**ROFR-120-055**	594	449	347	1,25	300	**469,73**	**587,16**
550	1.676	50	**ROFR-170-055**	809	611	470	1,26	600	**609,43**	**761,79**

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Roda Spa Asym

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS — ESPACIOS LADO IZQUIERDO

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
550	828	**ROFEL-080-055/GF**	500	**689,05**	**861,31**
550	1.206	**ROFEL-120-055/GF**	750	**741,62**	**927,03**
550	1.699	**ROFEL-170-055/GF**	1.000	**870,32**	**1.087,89**

PINTADOS — ESPACIOS LADO DERECHO

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
550	828	**ROFER-080-055/GF**	500	**689,05**	**861,31**
550	1.206	**ROFER-120-055/GF**	750	**741,62**	**927,03**
550	1.699	**ROFER-170-055/GF**	1.000	**870,32**	**1.087,89**



Toalleros Zehnder



Zehnder Subway

Diseño minimalista. Zehnder Subway sorprende por la sencillez de un lenguaje formal sin concesiones. El sólido marco rectangular y los elegantes tubos redondos se fusionan en un solo objeto de diseño, que seduce también como toallero. Disponible en versión agua caliente y eléctrica, que cumple con los últimos estándares EcoDesign para un uso flexible y económico.



Zehnder Subway



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016), en cromado e inox.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
Disponibles soportes a suelo y techo para separador de ambientes en los modelos de agua y uso mixto. Consultar.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**
Inox	PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


FUNCIONAMIENTO MIXTO Y ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Subway

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
450	613	50	**SUB-060-045**	310	235	181	1,25	**249,54**	**311,93**
450	973	50	**SUB-100-045**	401	303	234	1,25	**249,54**	**311,93**
450	1.261	50	**SUB-130-045**	509	385	297	1,25	**311,64**	**389,55**
450	1.549	50	**SUB-150-045**	615	465	359	1,25	**365,84**	**457,30**
600	1.261	50	**SUB-130-060**	639	483	373	1,25	**327,45**	**409,31**
600	1.549	50	**SUB-150-060**	772	584	451	1,25	**387,36**	**484,19**
600	1.837	50	**SUB-180-060**	898	681	526	1,24	**432,47**	**540,59**

CROMADOS


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	613	50	**SUBC-060-045**	205	154	119	1,27	**601,84**
450	973	50	**SUBC-100-045**	265	200	153	1,27	**601,84**
450	1.261	50	**SUBC-130-045**	336	253	194	1,27	**736,20**
450	1.549	50	**SUBC-150-045**	413	311	239	1,27	**869,44**
600	1.261	50	**SUBC-130-060**	408	308	237	1,26	**775,72**
600	1.549	50	**SUBC-150-060**	502	379	292	1,26	**914,60**
600	1.837	50	**SUBC-180-060**	590	445	343	1,26	**1.023,00**

INOX

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Inox
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	613	50	**SUBI-060-045**	221	166	128	1,27	**729,42**
450	973	50	**SUBI-100-045**	287	216	166	1,27	**729,42**
450	1.261	50	**SUBI-130-045**	370	279	214	1,27	**923,64**
450	1.549	50	**SUBI-150-045**	445	335	257	1,27	**1.098,66**
600	1.261	50	**SUBI-130-060**	447	337	260	1,26	**981,23**
600	1.549	50	**SUBI-150-060**	538	406	313	1,26	**1.167,53**
600	1.837	50	**SUBI-180-060**	633	478	368	1,26	**1.403,53**

Zehnder Subway

VERSIÓN USO MIXTO



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	* Uso mixto potencia eléctrica	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	W	n	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
450	1.291	50	**SUBM-130-45/GD**	509	385	297	500	1,25	**674,10**	**842,62**
450	1.579	50	**SUBM-150-45/GD**	615	465	359	600	1,25	**721,53**	**901,91**
600	1.291	50	**SUBM-130-60/GD**	639	483	373	600	1,25	**711,36**	**889,20**
600	1.579	50	**SUBM-150-60/GD**	772	584	451	750	1,25	**797,17**	**996,46**
600	1.867	50	**SUBM-180-60/GD**	898	681	526	900	1,24	**869,44**	**1.086,80**

CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	* Uso mixto potencia eléctrica	Expo-nente	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	W	n	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	1.291	50	**SUBMC-130-45/GD**	336	253	194	300	1,27	**1.342,55**
450	1.579	50	**SUBMC-150-45/GD**	413	311	239	300	1,27	**1.583,05**
600	1.291	50	**SUBMC-130-60/GD**	408	308	237	300	1,26	**1.415,94**
600	1.579	50	**SUBMC-150-60/GD**	502	379	292	500	1,26	**1.772,41**
600	1.867	50	**SUBMC-180-60/GD**	590	443	340	600	1,28	**1.924,06**

INOX


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	* Uso mixto potencia eléctrica	Expo-nente	Inox
mm	mm	mm		W	W	W	W	n	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	1.291	50	**SUBMI-130-45/GD**	370	279	214	300	1,27	**1.453,20**
450	1.579	50	**SUBMI-150-45/GD**	445	335	257	300	1,27	**1.710,65**
600	1.291	50	**SUBMI-130-60/GD**	447	337	260	300	1,26	**1.558,21**
600	1.579	50	**SUBMI-150-60/GD**	538	407	314	500	1,25	**1.911,64**
600	1.867	50	**SUBMI-180-60/GD**	633	481	373	600	1,23	**2.121,66**

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Subway

Separador de ambientes

VERSIÓN AGUA CALIENTE



PINTADOS (KIT RD63)


Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión	
450	1.261	50	**SUB-130-045-R**	509	385	297	1,25	**434,72**	**543,41**
450	1.549	50	**SUB-150-045-R**	615	465	359	1,25	**488,93**	**611,16**
450	1.837	50	**SUB-180-045-R**	716	543	420	1,24	**532,95**	**666,19**
600	1.261	50	**SUB-130-060-R**	639	483	373	1,25	**450,53**	**563,17**
600	1.549	50	**SUB-150-060-R**	772	584	451	1,25	**509,25**	**636,56**
600	1.837	50	**SUB-180-060-R**	898	681	526	1,24	**555,53**	**694,42**

CROMADOS (KIT RD63)

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	PVP €
								Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	1.261	50	**SUBC-130-045-R**	336	253	194	1,27	**931,55**
450	1.549	50	**SUBC-150-045-R**	413	311	239	1,27	**1.064,79**
450	1.837	50	**SUBC-180-045-R**	486	366	281	1,27	**1.167,53**
600	1.261	50	**SUBC-130-060-R**	408	308	237	1,26	**971,06**
600	1.549	50	**SUBC-150-060-R**	502	379	292	1,26	**1.109,95**
600	1.837	50	**SUBC-180-060-R**	590	445	343	1,26	**1.218,35**

Zehnder Subway

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
450	1.293	**SUBE-130-45/GD**	500	**692,17**	**865,22**
450	1.581	**SUBE-150-45/GD**	600	**752,01**	**940,01**
450	1.869	**SUBE-180-45/GD**	750	**847,99**	**1.059,98**
600	1.293	**SUBE-130-60/GD**	600	**713,61**	**892,02**
600	1.581	**SUBE-150-60/GD**	750	**824,27**	**1.030,34**
600	1.869	**SUBE-180-60/GD**	900	**902,19**	**1.127,74**

CROMADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromado PVP €
450	1.293	**SUBEC-130-45/GD**	300	**1.314,32**
450	1.581	**SUBEC-150-45/GD**	300	**1.550,32**
450	1.869	**SUBEC-180-45/GD**	300	**1.653,06**
600	1.293	**SUBEC-130-60/GD**	300	**1.466,76**
600	1.581	**SUBEC-150-60/GD**	300	**1.723,07**
600	1.869	**SUBEC-180-60/GD**	600	**1.877,77**

INOX

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Inox PVP €
450	1.293	**SUBEI-130-45/GD**	300	**1.440,78**
450	1.581	**SUBEI-150-45/GD**	300	**1.700,48**
450	1.869	**SUBEI-180-45/GD**	500	**1.922,93**
600	1.293	**SUBEI-130-60/GD**	300	**1.498,37**
600	1.581	**SUBEI-150-60/GD**	500	**1.889,06**
600	1.869	**SUBEI-180-60/GD**	600	**2.113,75**



Toalleros Zehnder



Zehnder Toga

Diseño armonioso. Zehnder Toga es un radiador funcional, con un diseño sin estridencias y un excelente rendimiento térmico. Las suaves líneas de los tubos y los cómodos espacios para toallas se conjugan para brindar el máximo confort. Un radiador toallero flexible que se adapta a usos y ambientes diversos, manteniendo su propio estilo. Disponible en versión de agua caliente y eléctrica, que respeta los últimos estándares EcoDesign para disfrutar de un confort responsable todo el año.



Versión Retrofit con conexión lateral estándar (500 mm entre ejes)

Zehnder Toga



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016) y cromado.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).
Disponibles alturas Retrofit para distancia entre ejes estándar 500 mm.

Sumplemento Retrofit PVP **65,72 €**

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.


Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**
Cromado PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN


Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Para conexión Bitubo (Estándar)
Juego de válvula + detentor.
Tipo B.



Tipo B

Para conexión Monotubo (Bajo pedido)
Válvula Monotubo vertical.
Tipo K, Tipo M.



Tipo K Tipo M

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia RF (ver página 230).

EN 442 EURONORM CE eco DESIGN NF IP44 IK09 Clase II

Zehnder Toga

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
450	716	420	**TG-070-045**	326	248	192	1,23	300	**227,48**	**284,35**
450	1.148	420	**TG-120-045**	513	389	301	1,24	300	**291,87**	**364,84**
450	1.760	420	**TG-180-045**	780	591	457	1,24	600	**386,43**	**483,03**
500	716	470	**TG-070-050**	359	273	211	1,23	300	**235,69**	**294,61**
500	1.148	470	**TG-120-050**	565	428	331	1,24	300	**301,46**	**376,83**
500	1.436	470	**TG-150-050**	701	530	409	1,25	600	**356,28**	**445,34**
500	1.760	470	**TG-180-050**	862	654	505	1,24	600	**424,81**	**531,01**
600	716	570	**TG-070-060**	424	323	251	1,22	300	**252,13**	**315,17**
600	1.148	570	**TG-120-060**	668	507	392	1,24	600	**328,87**	**411,09**
600	1.436	570	**TG-150-060**	825	624	481	1,25	600	**383,68**	**479,60**
600	1.760	570	**TG-180-060**	1.028	781	605	1,23	900	**439,86**	**549,83**
750	1.148	720	**TG-120-075**	824	626	485	1,23	600	**369,98**	**462,48**
750	1.760	720	**TG-180-075**	1.276	972	754	1,22	1.200	**501,53**	**626,92**
1.000	1.760	970	**TG-180-100**	1.690	1.293	1.008	1,20	1.200	**548,13**	**685,16**


CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
500	716	470	**TGC-070-050**	240	180	137	1,30	-	**478,76**
500	1.148	470	**TGC-120-050**	379	284	216	1,30	300	**705,72**
500	1.436	470	**TGC-150-050**	478	357	272	1,31	300	**918,00**
500	1.760	470	**TGC-180-050**	596	446	340	1,30	300	**1.109,95**
600	1.148	570	**TGC-120-060**	451	337	258	1,30	300	**829,92**
600	1.760	570	**TGC-180-060**	709	530	405	1,30	600	**1.168,67**

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional, para cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, mientras la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Toga

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
500	741	**TE-070-050/GD**	300	**511,43**	**639,29**
500	1.173	**TE-120-050/GD**	600	**562,45**	**703,06**
500	1.461	**TE-150-050/GD**	750	**647,48**	**809,34**
500	1.785	**TE-180-050/GD**	900	**732,50**	**915,63**
600	1.173	**TE-120-060/GD**	600	**599,08**	**748,85**
600	1.785	**TE-180-060/GD**	1.200	**762,57**	**953,22**
750	1.785	**TE-180-075/GD**	1.200	**824,06**	**1.030,07**

CROMADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromados PVP €
500	1.173	**TEC-120-050/GD**	300	**981,02**
500	1.461	**TEC-150-050/GD**	500	**1.242,62**
600	1.785	**TEC-180-060/GD**	750	**1.550,00**



Toalleros Zehnder



Zehnder Universal

El valor de un clásico. Zehnder Universal es el radiador toallero por excelencia y el complemento perfecto para espacios pequeños gracias a su escasa separación de la pared. Su diseño atemporal y su confort lo convierten en el protagonista de cualquier estancia.



Versión Retrofit con conexión lateral estándar (500 mm entre ejes)

Zehnder Universal



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y uso mixto.
Se suministra en color blanco (RAL 9016), y cromado.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).
Disponibles alturas Retrofit para distancia entre ejes estándar 500 mm.

Sumplemento Retrofit PVP **65,72 €**

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**
Cromado PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).


FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Universal

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



Este toallero viene por defecto con 4 racores inferiores. No incluye tapones.

PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
450	1.195	50	**HU-120-045**	553	417	320	1,27	300	**597,57**	**746,96**
450	1.807	50	**HU-180-045**	831	627	483	1,26	600	**788,43**	**985,54**
500	763	50	**HU-070-050**	401	304	235	1,24	300	**544,90**	**681,13**
500	1.195	50	**HU-120-050**	613	463	356	1,26	600	**608,09**	**760,12**
500	1.483	50	**HU-150-050**	752	569	439	1,25	600	**717,34**	**896,67**
500	1.807	50	**HU-180-050**	919	694	534	1,26	900	**801,59**	**1.001,98**
600	763	50	**HU-070-060**	477	362	280	1,24	300	**567,29**	**709,12**
600	1.195	50	**HU-120-060**	735	555	427	1,26	600	**617,31**	**771,64**
600	1.483	50	**HU-150-060**	890	673	519	1,25	600	**730,50**	**913,13**
600	1.807	50	**HU-180-060**	1.093	827	638	1,25	900	**814,75**	**1.018,43**
750	1.195	50	**HU-120-075**	918	695	536	1,25	600	**664,69**	**830,87**
750	1.807	50	**HU-180-075**	1.355	1.030	798	1,23	1.200	**880,57**	**1.100,71**
1.000	1.807	50	**HU-180-100**	1.792	1.368	1.064	1,21	1.200	**996,39**	**1.245,48**

CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
450	1.195	50	**HUC-120-045**	387	291	224	1,27	300	**1.406,80**
450	1.807	50	**HUC-180-045**	582	439	338	1,26	300	**1.856,64**
500	763	50	**HUC-070-050**	281	213	165	1,24	-	**1.317,98**
500	1.195	50	**HUC-120-050**	429	324	249	1,26	300	**1.434,02**
500	1.483	50	**HUC-150-050**	526	398	307	1,25	300	**1.693,32**
500	1.807	50	**HUC-180-050**	643	485	374	1,26	300	**1.895,32**
600	763	50	**HUC-070-060**	334	253	196	1,24	300	**1.434,02**
600	1.195	50	**HUC-120-060**	515	389	299	1,26	300	**1.511,39**
600	1.483	50	**HUC-150-060**	623	471	364	1,25	600	**1.826,55**
600	1.807	50	**HUC-180-060**	765	579	446	1,25	600	**1.995,60**
750	1.195	50	**HUC-120-075**	643	486	375	1,25	300	**1.704,79**
750	1.807	50	**HUC-180-075**	949	721	559	1,23	900	**2.250,60**

***** Potencia de la resistencia eléctrica opcional, para cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, mientras la calefacción de agua caliente está apagada.



DESIGN
PLUS

Zehnder Yucca

Inspirado en la naturaleza. Con un diseño ligero y elegante inspirado en las hojas de una palmera, la disposición de los tubos redondos horizontales, simétricos y abiertos lateralmente, es ideal para colgar las toallas. Yucca es un radiador que destaca por su reducida profundidad y su estética detallista.



Zehnder Yucca



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Disponible en diseño doble en la versión de agua y uso mixto.
Se suministra en color blanco (RAL 9016), en cromado e inox.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto


Tipo P


Tipo Q





Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia Wivar II (ver página 230).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Yucca

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
500	908	50	**YS-090-050**	324	244	187	1,27	300	**317,70**	**397,12**
500	1.340	50	**YS-130-050**	477	360	277	1,26	300	**431,95**	**539,94**
500	1.772	50	**YS-180-050**	621	470	362	1,25	600	**652,05**	**815,06**
600	1.340	50	**YS-130-060**	541	408	314	1,26	300	**448,86**	**561,08**
600	1.772	50	**YS-180-060**	706	534	412	1,25	600	**677,58**	**846,97**
800	1.340	50	**YS-130-080**	661	499	384	1,26	600	**452,90**	**566,13**
800	1.772	50	**YS-180-080**	863	653	504	1,25	600	**683,53**	**854,42**

CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
500	908	50	**YSC-090-050**	225	169	129	1,29	300	**931,55**
500	1.340	50	**YSC-130-050**	334	250	192	1,29	300	**1.172,04**
500	1.772	50	**YSC-180-050**	435	325	248	1,30	600	**1.837,16**
600	1.340	50	**YSC-130-060**	379	284	217	1,29	300	**1.389,62**
600	1.772	50	**YSC-180-060**	494	370	282	1,30	600	**1.626,15**
800	1.340	50	**YSC-130-080**	463	347	266	1,29	300	**1.230,81**
800	1.772	50	**YSC-180-080**	604	452	345	1,30	600	**1.905,64**


PINTADOS — DISEÑO DOBLE

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
500	908	50	**YSD-090-050**	484	361	275	1,31	300	**444,79**	**555,99**
500	1.340	50	**YSD-130-050**	717	538	411	1,29	600	**604,74**	**755,92**
500	1.772	50	**YSD-180-050**	926	697	536	1,27	900	**912,85**	**1.141,06**
600	1.340	50	**YSD-130-060**	823	617	472	1,29	600	**628,38**	**785,48**
600	1.772	50	**YSD-180-060**	1.063	801	615	1,27	900	**948,60**	**1.185,75**
800	1.340	50	**YSD-130-080**	1.024	768	587	1,29	900	**634,07**	**792,59**
800	1.772	50	**YSD-180-080**	1.322	996	765	1,27	1.200	**956,96**	**1.196,21**

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Yucca

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
500	1.048	**YSE-090-050/UD**	300	**1.402,39**	**1.752,98**
500	1.480	**YSE-130-050/UD**	300	**1.421,71**	**1.777,13**
600	1.480	**YSE-130-060/UD**	300	**1.460,31**	**1.825,39**
600	1.912	**YSE-180-060/UD**	600	**1.539,59**	**1.924,49**
800	1.480	**YSE-130-080/UD**	600	**1.557,88**	**1.947,35**
800	1.912	**YSE-180-080/UD**	600	**1.713,37**	**2.141,71**

CROMADOS

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromado PVP €
500	1.048	**YSEC-090-050/UD**	300	**2.114,77**
500	1.480	**YSEC-130-050/UD**	300	**2.323,10**
600	1.480	**YSEC-130-060/UD**	300	**2.412,52**
600	1.912	**YSEC-180-060/UD**	300	**2.438,94**
800	1.480	**YSEC-130-080/UD**	300	**2.621,86**
800	1.912	**YSEC-180-080/UD**	600	**2.609,67**



Toalleros Zehnder


DESIGN
PLUS

Zehnder Yucca Asym

Asimetría versátil. Zehnder Yucca Asym actualiza el diseño original inspirado en una palmera con una versión asimétrica, que permite instalar los colectores verticales a la izquierda o a la derecha, y utilizarlo también como separador de ambientes. El resultado es una asimetría que proporciona una versatilidad confortable. Un diseño excepcional para un radiador toallero eléctrico que respeta los últimos estándares EcoDesign y embellece el espacio.



Zehnder Yucca Asym



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Disponible en diseño doble en la versión de agua y uso mixto.
Se suministra en color blanco (RAL 9016), en cromado e inox.
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
Disponibles soportes a suelo y techo para separador de ambientes en los modelos de agua y uso mixto. Consultar.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP **48,61 €**
Cromado	PVP **78,70 €**

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).

Válvula Mono-Bitubo

Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· *Bypass* cerrado

Instalación Monotubo:
· *Bypass* abierto



Tipo P



Tipo Q






Por defecto con el Pack se suministra el tipo P. Tipo Q bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 236).

TOALLERO REVERSIBLE

Se puede instalar con conexiónes a la derecha o a la izquierda.



FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).


FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia Wivar II (ver página 231).

EN 442 EURONORM · CE · eco DESIGN · NF · IP44 · IK09 · Clase II

Zehnder Yucca Asym

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



PINTADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
378	1.304	50	**YA-130-040**	430	324	249	1,27	300	**419,77**	**524,71**
378	1.736	50	**YA-170-040**	571	430	330	1,27	300	**618,84**	**773,56**
478	872	50	**YA-090-050**	351	265	204	1,26	300	**313,58**	**391,97**
478	1.304	50	**YA-130-050**	517	389	299	1,27	300	**436,00**	**545,00**
478	1.736	50	**YA-170-050**	686	517	397	1,27	600	**643,53**	**804,41**
578	1.304	50	**YA-130-060**	599	451	347	1,27	600	**453,57**	**566,97**
578	1.736	50	**YA-170-060**	795	599	460	1,27	600	**667,38**	**834,22**

CROMADOS

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Cromado
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
378	1.304	50	**YAC-130-040**	308	230	176	1,30	300	**1.490,59**
378	1.736	50	**YAC-170-040**	408	305	232	1,31	300	**2.153,00**
478	872	50	**YAC-090-050**	254	190	146	1,29	300	**1.184,00**
478	1.304	50	**YAC-130-050**	371	278	212	1,30	300	**1.516,44**
478	1.736	50	**YAC-170-050**	492	367	280	1,31	300	**2.180,33**
578	1.304	50	**YAC-130-060**	432	323	247	1,30	300	**1.543,31**
578	1.736	50	**YAC-170-060**	572	427	325	1,31	600	**2.233,72**


PINTADOS — DISEÑO DOBLE

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016	Carta colores Zehnder
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión	
378	1.304	50	**YAD-130-040**	628	471	360	1,29	600	**587,69**	**734,62**
378	1.736	50	**YAD-170-040**	825	617	471	1,30	600	**866,39**	**1.082,99**
478	872	50	**YAD-090-050**	529	398	305	1,28	300	**439,02**	**548,77**
478	1.304	50	**YAD-130-050**	763	572	438	1,29	600	**610,42**	**763,02**
478	1.736	50	**YAD-170-050**	1.002	750	572	1,30	900	**900,95**	**1.126,18**
578	1.304	50	**YAD-130-060**	893	670	512	1,29	600	**635,02**	**793,78**
578	1.736	50	**YAD-170-060**	1.173	878	670	1,30	900	**934,32**	**1.167,90**

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, cuando la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Yucca Asym

VERSIÓN ELÉCTRICA



PINTADOS — ESPACIOS LADO IZQUIERDO

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
378	1.444	**YAEL-130-40/UD**	300	**1.542,93**	**1.928,67**
478	1.012	**YAEL-090-50/UD**	300	**1.349,86**	**1.687,32**
478	1.444	**YAEL-130-50/UD**	300	**1.588,87**	**1.986,09**
578	1.444	**YAEL-130-60/UD**	600	**1.619,76**	**2.024,70**
578	1.876	**YAEL-170-60/UD**	600	**1.708,37**	**2.135,46**

PINTADOS — ESPACIOS LADO DERECHO


Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €	Carta colores Zehnder PVP €
378	1.444	**YAER-130-40/UD**	300	**1.542,93**	**1.928,67**
478	1.012	**YAER-090-50/UD**	300	**1.349,86**	**1.687,32**
478	1.444	**YAER-130-50/UD**	300	**1.588,87**	**1.986,09**
578	1.444	**YAER-130-60/UD**	600	**1.619,76**	**2.024,70**
578	1.876	**YAER-170-60/UD**	600	**1.708,37**	**2.135,46**

CROMADOS — ESPACIOS LADO IZQUIERDO

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromados PVP €
378	1.444	**YAECL-130-40/UD**	300	**2.760,48**
478	1.012	**YAECL-090-50/UD**	300	**2.648,39**
478	1.444	**YAECL-130-50/UD**	300	**2.932,21**
578	1.444	**YAECL-130-60/UD**	300	**3.045,33**
578	1.876	**YAECL-170-60/UD**	600	**3.337,70**

CROMADOS — ESPACIOS LADO DERECHO

Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromados PVP €
378	1.444	**YAECR-130-40/UD**	300	**2.760,48**
478	1.012	**YAECR-090-50/UD**	300	**2.648,39**
478	1.444	**YAECR-130-50/UD**	300	**2.932,21**
578	1.444	**YAECR-130-60/UD**	300	**3.045,33**
578	1.876	**YAECR-170-60/UD**	600	**3.337,70**



Toalleros Zehnder



Zehnder Zeno Wing

Un clásico práctico y funcional. El más práctico de los toalleros clásicos es la solución ideal para espacios pequeños. Un diseño funcional que calienta el cuarto de baño y se despliega fácilmente para convertirse en un colgador capaz de secar hasta 4 kilos de ropa. Radiador, toallero y colgador plegable, todo en uno.



Zehnder Zeno Wing



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente y uso mixto.
Se suministra en color blanco (RAL 9016).
Disponible en los colores de la carta Zehnder (ver página 10).
Para otros colores o acabados, consultar.
Válvulas a color disponibles (ver página 243).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:
Blanco estándar (RAL 9016) PVP **48,61 €**


PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 235).


Para conexión Bitubo (Estándar)
Juego de válvula + detentor.
Tipo B.




Tipo B



Para conexión Monotubo (Bajo pedido)
Válvula Monotubo vertical.
Tipo K, Tipo M.



Tipo K Tipo M



Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Acabado	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Todos los acabados	**180,12**	**238,40**

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 236).


FUNCIONAMIENTO MIXTO

Este modelo incorpora una resistencia Lambda (ver página 230).

EN 442 EURONORM CE IP44 IK09

Zehnder Zeno Wing

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO



PINTADOS - VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO

Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K	Emisión Caldera condens. ΔT 40K	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K	Expo-nente	* Uso mixto potencia eléctrica	Blanco RAL 9016
mm	mm	mm		W	W	W	n	W	PVP €
									Recuerde pedir el Pack de Conexión
500	788	470	**ZW-080-050**	372	283	220	1,22	300	**252,74**
500	1.184	470	**ZW-120-050**	549	415	320	1,25	300	**285,90**
500	1.688	470	**ZW-170-050**	735	554	425	1,27	600	**420,34**
600	788	570	**ZW-080-060**	436	332	258	1,22	300	**275,12**
600	1.184	570	**ZW-120-060**	642	486	375	1,25	300	**295,08**
600	1.688	570	**ZW-170-060**	860	648	498	1,27	600	**458,81**

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional, para cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, mientras la calefacción de agua caliente está apagada.

Generalidades

VERSIONES Y ACABADOS

El color estándar para los toalleros y radiadores Zehnder y Studio Collection es el blanco RAL9016 con acabado brillante.
Otros colores o acabados disponibles en la carta de colores Zehnder (ver página 10). Consultar precio.
Para otros colores o acabados fuera de carta, consultar disponibilidad y precio indicando la referencia (RAL, Pantone, etc.).


DATOS TÉCNICOS

Racores inferiores de 1/2".

Toallero	Tubos horizontales mm	Presión máxima de servicio bar	Presión máxima de prueba en fabrica bar
Zehnder Alban	50 x 30	4,6	6
Zehnder Archibald	Ø 25	6	7,8
Zehnder Arteplano	—	4,6	6
Zehnder Aura	Ø 22	10	13,0
Zehnder Charleston	Ø 25	10,0	13
Zehnder Chime	Ø 50	4,6	6
Zehnder Excelsior	70 x 8	4,6	6
Zehnder Fain	Ø 12	5	6,0
Zehnder Flow Form	Ø 88 – Ø 133	8	12
Zehnder Folio Belt	—	6,0	8
Zehnder Folio Hybrid	—	5	6,0
Zehnder Forma Spa	Ø 25	12	15,6
Zehnder Kleo	Ø 20	4	5,2
Zehnder Metropolitan	70 x 8	4	5,2
Zehnder Metropolitan Bar	70 x 8	4	5,2
Zehnder Metropolitan Spa	70 x 8	4	5,2
Zehnder Nova	70 x 8	5	6,0
Zehnder Quaro	25 x 25	6	7,8
Zehnder Ribbon	70 x 8	4	5,2
Zehnder Roda Spa	70 x 11	4	5,2
Zehnder Roda Spa Asym	70 x 11	4	5,2
Zehnder Subway	Ø 23	10,0	13
Zehnder Toga	Ø 23	12	15,0
Zehnder Universal	Ø 23	12,0	16
Zehnder Yucca	Ø 20	12	15,6
Zehnder Yucca Asym	Ø 20	12,0	16
ZehnderFolio	—	6	7,8
Zehnder Zeno Wing	Ø 23	5	6,5


EMPLAZAMIENTO

Los radiadores toalleros Zehnder, mixtos y eléctricos, tienen un alto grado de protección IP 44 y por lo tanto pueden ser instalados en el volumen 2 del baño. Los aparatos eléctricos que no cumplen con IP 44 no pueden ser instalados en dicho volumen.
Se recomienda la instalación de radiadores Zehnder, ya sean toalleros o panelados, a una distancia mínima de 10 centímetros entre el suelo y el radiador.



MUY IMPORTANTE

Los toalleros y los radiadores nunca no deben situarse en el interior del área de baño o la ducha. Los radiadores y toalleros están preparados para soportar el ambiente húmedo del cuarto de baño, pero no el agua directamente. Radiadores y toalleros situados en estas áreas del cuarto de baño pierden su garantía.
El toallero eléctrico debe instalarse con la resistencia situada en la parte baja del radiador. No debe ser manipulado en ningún caso por el cliente, ya que la resistencia ha sido montada y testada en fábrica para garantizar su correcto funcionamiento. Todo aquel toallero que haya sido manipulado perderá su garantía.
Es normal que la temperatura de algunas de las barras de los toalleros eléctricos sea irregular. La temperatura de las barras depende de la circulación natural del fluido termodinámico. Las potencias están certificadas teniendo en cuenta esta circulación natural.



Funcionamiento mixto

DEFINCIÓN

En la versión mixta, el toallero está conectado al circuito de calefacción y, además, disponde de una resistencia eléctrica de funcionamiento independiente.
Esta modalidad de conexión permite el funcionamiento del radiador toallero cuando la calefacción por agua caliente está apagada. De este modo, el radiador o toallero pueden funcionar cuando la calefacción está apagada, siempre y cuando el detentor esté abierto.


Atención
No poner en marcha la resistencia antes de conectar el radiador al circuito de calefacción, que esté lleno de agua y con las válvulas abiertas.

INSTALACIÓN

Zehnder Ribbon, Zehnder Universal

La instalación simultanea de la unidad de control y del circuito de calefacción se consigue instalando roscada la unidad de control en el racor de la esquina correspondiente a la impulsión.


La conexión de agua debe ser siempre centrada con válvula de 50 mm entre ejes.



Zehnde Quaro Spa, Zehnder Subway, Zehnder Metropolitan Spa, Zehnder Metropolitan Bar

Estos modelos disponen de resistencia independiente para funcionamiento mixto.


La resistencia viene instalada en el radiador siempre a la derecha.




Zehnder Aura, Zehnder Forma Spa, Zehnder Ribbon, Zehnder Roda Spa, Zehnder Roda Spa Asym, Zehnder Toga, Zehnder Universal, Zehnder Yucca, Zehnder Yucca Asym

La instalación simultánea de la resistencia y del circuito de calefacción se consigue gracias a una **T** de conexión que se incluye en el embalaje de la resistencia LAMBDA.


La **T** debe conectarse al radiador por uno de sus racores inferiores. La resistencia se introduce después verticalmente hacia arriba en el toallero por la parte inferior de la **T** una vez conectada. El circuito de calefacción se conecta al tramo horizontal que queda libre en la **T** y al otro racor libre del radiador toallero.






Con válvula Tipo B

Zehnder Roda Spa
Zehnder Forma Spa
Zehnder Toga
Zehnder Zeno Wing
Zehnder Aura



Con válvula Tipo B

Zehnder Yucca. X=50



Con válvula Tipo B

Zehnder Yucca Asym
Zehnder Roda Spa Asym

Unidades de control

RF

Esta resistencia está incluida en los modelos mixtos Quaro Spa, Metropolitan Bar, Metropolitan Spa y Subway, y en los modelos eléctricos Charleston, Folio, Folio Belt, Folio Glass, Forma Spa, Metropolitan, Metropolitan Bar, Quaro Spa, Ribbon, Roda, Roda Spa, Roda Spa Asym, Splash y Toga.



Funciones:

- Termostato de ambiente electrónico.
- Pantalla LCD de control.
- 4 Programas de funcionamiento.
- Regulación personalizada con programación diaria y semanal de temperaturas.

Características:

- Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o AAA (Incluidas).
- Cable sin enchufe (modelos GF) / Cable con enchufe Schuko (modelos GD).
- Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.

RICA

Esta resistencia está incluida en los modelos eléctricos Fain y Flow Form.



Características:

- Sin interruptor interno.
- Termostato interno de seguridad sin acceso exterior.
- Grado de protección: IP 54.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red con enchufe (clase I).
- Longitud cable: 1,2 m (blanco).

Para pedir la unidad de control Rica por separado, consultar.

LAMBDA

Esta resistencia está incluida en los modelos mixtos Aura, Forma Spa, Ribbon, Roda Spa, Roda Spa Asym, Toga, Unjiversal, Yucca y Yucca Asym.



Funciones:

- Termostato a potencia completa.
- Termostato a media potencia.
- *Stand-by* con sistema anti-heladas.
- Desconexión.
- Timer 2 horas programable.

Características:

- Termostato interno de seguridad sin acceso exterior.
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).

Modelo W	Referencia	Acabado	PVP €
300	857111	Blanco	**291,02**
300	857118	Cromado	**325,29**
600	857121	Blanco	**312,08**
600	857128	Cromado	**354,03**
900	857131	Blanco	**333,15**
900	857138	Cromado	**382,76**
1.200	857148	Blanco	**354,80**
1.200	857141	Cromado	**414,71**

WIVAR II

Esta resistencia está incluida en los modelos eléctricos Yucca y Yucca Asym.



Funciones:

- Mando a distancia con control por radiofrecuencia.
- Regulación de la temperatura ambiente con 4 temperaturas pre-configuradas.
- 3 temporizadores (1/2/4 horas).
- Función de detección de ventana abierta.

Zehnder Connect

Descargue la aplicación Zehnder Connect desde su smartphone para regular las funciones de su toallero de forma automática y controle su programación semanal. La aplicación funciona vía Bluetooth y está disponible para iOS en la App Store o para Android en la Playstore.

Características:

- Tensión nominal 230-240 V.
- Grado de protección IP64.
- Longitud del cable: 1,2 m.
- Alimentación del mando a distancia por dos pilas AA.
- Resitencia con enchufe Schuko.

Modelo W	Referencia	Acabado	PVP €
300	10014245	Blanco	**578,98**
600	10014246	Blanco	**592,16**
900	10014247	Blanco	**616,09**
1.200	10014248	Blanco	**654,89**

UNIDAD DE CONTROL FOLIO HYBRID

Este modelo incorpora una resistencia controlable desde el panel frontal - touch.



Características:

- Temporizador en tres modos diferentes: 30, 60, 90 minutos.
- Grado de protección: IP 45.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red con enchufe.
- Longitud cable: 1,2 m (blanco).

UNIDAD DE CONTROL ZENIA

Este modelo incorpora una resistencia controlable desde el panel frontal - touch.



Características:

- Calor radiante del panel frontal, calefactado con una potencia térmica de 225 W.
- Boost de 1000 W mediante calentador de refuerzo eléctrico integrado.
- Modo seca toallas rápido, higiénico y respetuoso con los tejidos.



Válvulas

Pasión por el diseño y la innovación, también en los detalles. Zehnder completa sus radiadores y toalleros con válvulas que se integran, con elegancia, en formas y superficies. Con la más alta calidad técnica y de materiales. Y la mejor respuesta en conexiones de pared o de suelo, en obra nueva o rehabilitación. Función y estética en perfecta armonía.












Pack de conexión

CONCEPTO

El Pack de Conexión permite pedir todas las piezas necesarias para la conexión de un radiador o toallero de agua o mixto.

Pidiendo el Pack de Conexión junto a un toallero o radiador, se suministran las válvulas en el acabado más conveniente a ese radiador, sin importar ni el acabado del radiador ni el tipo de tubería que se instalará. Con los adaptadores estándar están cubiertos más del 90 % de los casos.

COMPOSICIÓN



Incluye: Juego de válvula y detentor a escuadra. También disponible válvula central de 50 mm entre ejes.



Incluye: Juego de biconos con: 2 biconos para tubo multicapa 12-16 mm.
2 biconos para tubo de cobre de 12 mm.
2 biconos para tubo de cobre de 14 mm.
2 biconos para tubo de cobre de 15 mm.
2 biconos para tubo PEX 12X1 mm.



Incluye: Juego de 2 tubos embellecedores para ocultar los tubos de la instalación (cobre o multicapa) + Rosetas para la pared.



Opcional: Para la regulación termostática, 1 cabezal termostático del mismo acabado de las válvulas.

CONFIGURACIÓN DEL PACK DE CONEXIÓN

Disponemos de packs de conexión para todas las válvulas de nuestra tarifa. Consulte los tipos de pack de conexión la página 236. Para adquirir uno, solo tiene que indicar el tipo de válvula con el pedido. Para más información sobre los tipos de válvulas en la página 238.

- Válvulas blancas para radiadores blancos.
- Válvulas cromadas para radiadores cromados y en color.
- Válvulas inox para radiadores acabado inox.
- Válvulas monobitubo de 50 mm entre ejes para radiadores con conexiones de 50 mm entre ejes.

Recuerde pedir siempre que sea necesario el pack de conexión al realizar el pedido del radiador o toallero.

Pack de conexión

PACK		TIPO	ACABADO	REFERENCIA	PVP €
	Pack de conexión tipo B	Manual	Blanco	30004245	**180,12**
			Cromado	30004244	
		Termostático	Blanco	30004324	**238,40**
			Cromado	30004323	
	Pack de conexión tipo C	Manual	Blanco	30004291	**180,12**
			Cromado	30004290	
		Termostático	Blanco	30004330	**238,40**
			Cromado	30004329	
	Pack de conexión tipo D	Manual	Blanco	30004293	**180,12**
			Cromado	30004292	
		Termostático	Blanco	30004332	**238,40**
			Cromado	30004331	
	Pack de conexión tipo E	Manual	Blanco	30004295	**180,12**
			Cromado	30004294	
		Termostático	Blanco	30004320	**238,40**
			Cromado	30004319	
	Pack de conexión tipo F	Manual	Blanco	30004297	**180,12**
			Cromado	30004296	
		Termostático	Blanco	30004322	**238,40**
			Cromado	30004321	
	Pack de conexión tipo J	Manual	Blanco	30004299	**180,12**
			Cromado	30004298	
		Termostático	Blanco	30004334	**238,40**
			Cromado	30004333	
	Pack de conexión tipo K	Manual	Blanco	30004301	**180,12**
			Cromado	30004300	
		Termostático	Blanco	30004336	**238,40**
			Cromado	30004335	

Para otros acabados (Rame Acidato, Ottone Acidato, Aluminio, Satinado o Inox Satin) consultar precio.







Pack de conexión

PACK		TIPO	ACABADO	REFERENCIA	PVP €
	Pack de conexión tipo M	Manual	Blanco	30004303	**180,12**
			Cromado	30004302	
		Termostático	Blanco	30004338	**238,40**
			Cromado	30004337	
	Pack de conexión tipo N	Manual	Blanco	30004305	**180,12**
			Cromado	30004304	
		Termostático	Blanco	30004340	**238,40**
			Cromado	30004339	
	Pack de conexión tipo O	Manual	Blanco	30004307	**180,12**
			Cromado	30004306	
		Termostático	Blanco	30004342	**238,40**
			Cromado	30004341	
	Pack de conexión tipo P	Manual	Blanco	30004309	**180,12**
			Cromado	30004308	
		Termostático	Blanco	30004344	**238,40**
			Cromado	30004343	
	Pack de conexión tipo Q	Manual	Blanco	30004314	**180,12**
			Cromado	30004313	
		Termostático	Blanco	30004350	**238,40**
			Cromado	30004349	

Para otros acabados (Rame Acidato, Ottone Acidato, Aluminio, Satinado o Inox Satin) consultar precio.






Válvulas de diseño

Las válvulas de diseño no incluyen pack de conexión. Al solicitar valvulería, recuerde solicitar los biconos. No incluidos en el PVP.

TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
B			30003981	Juego de válvula + detentor escuadra	Cromado	**119,36**
			30003982	Juego de válvula + detentor escuadra	Blanco	**119,36**
			30003984	Juego de válvula + detentor escuadra	Rame Acidato	**165,24**
			30003985	Juego de válvula + detentor escuadra	Ottone Acidato	**165,24**
			30003986	Juego de válvula + detentor escuadra	Aluminio	**165,24**
			30003987	Juego de válvula + detentor escuadra	Inox Satinato	**165,24**
C			30003988	Juego de válvula + detentor rectos	Cromado	**119,36**
			30003989	Juego de válvula + detentor rectos	Blanco	**119,36**
D			30003990	Juego de válvula + detentor escuadra inversa	Cromado	**119,36**
			30003991	Juego de válvula + detentor escuadra inversa	Blanco	**119,36**
E			30003992	Juego de válvula + detentor doble escuadra Impulsión derecha	Cromado	**165,24**
			30003993	Juego de válvula + detentor doble escuadra Impulsión derecha	Blanco	**165,24**
F			30003994	Juego de válvula + detentor doble escuadra Impulsión izquierda	Cromado	**165,24**
			30003995	Juego de válvula + detentor doble escuadra Impulsión izquierda	Blanco	**150,00**
J			30004000	Válvula monotubo vertical recta	Cromado	**165,24**
			30004001	Válvula monotubo vertical recta	Blanco	**165,24**





Válvulas de diseño

Las válvulas de diseño no incluyen pack de conexión. Al solicitar valvulería, recuerde solicitar los biconos. No incluidos en el PVP.


TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
K			30004002	Válvula monotubo vertical esquadra derecha	Cromado	**165,24**
			30004003	Válvula monotubo vertical esquadra derecha	Blanco	**165,24**
M			30004004	Válvula monotubo vertical esquadra izquierda	Cromado	**165,24**
			30004005	Válvula monotubo vertical esquadra izquierda	Blanco	**165,24**
N			30004006	Válvula monotubo horizontal	Cromado	**136,34**
			30004007	Válvula monotubo horizontal	Blanco	**136,34**
O			30004008	Válvula monobitubo de 50mm recta cromada (reversible D-I)	Cromado	**136,34**
			30004009	Válvula mono-bitubo de 50mm recta blanca (reversible D-I)	Blanco	**136,34**
P			30004010	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra derecha cromada	Cromado	**136,34**
			30004011	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra derecha blanca	Blanco	**136,34**
			30004012	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra derecha acabado cobre	Rame Acidato	**197,52**
			30004013	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra derecha acabado latón	Ottone Acidato	**197,52**
			30004014	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra derecha acabado aluminio	Aluminio	**197,52**
			30004015	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra derecha acabado inox	Inox Satinato	**197,52**

Válvulas de diseño

Al solicitar valvulería, recuerde solicitar biconos. No incluidos en el PVP.

TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
Q			30004016	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra izquierda cromada	Cromado	**136,34**
			30004017	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra izquierda blanca	Blanco	**136,34**
			30004021	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra izquier-da acabado cobre	Rame Acidato	**197,52**
			30004022	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra izquierda acabado latón	Ottone Acidato	**197,52**
			30004023	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra izquierda acabado aluminio	Aluminio	**197,52**
			30004024	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra izquierda acabado inox	Inox Satinato	**197,52**
V			30004031	Juego de 2 válvulas Minimalist	Cromado	**207,40**
W			30004032	Juego de 2 válvulas Hotcube	Cromado	**207,40**
X			40004745	Cabezal termostático	Blanco	**53,97**
			40004746	Cabezal termostático	Cromado	**87,51**
			30001460	Cabezal termostático	Rame Acidato	**146,27**
			30001461	Cabezal termostático	Ottone Acidato	**146,27**
			30001462	Cabezal termostático	Aluminio	**146,27**
			30001463	Cabezal termostático	Inox Satinato	**146,27**

Válvulas de diseño

TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
5			30004045	Juego de 2 biconos para tubo de cobre de 10mm	Latón	**7,99**
6			30004046	Juego de 2 biconos para tubo de cobre de 12mm	Latón	**7,99**
7			30004047	Juego de 2 biconos para tubo de cobre de 14mm	Latón	**7,99**
8			30004048	Juego de 2 biconos para tubo de cobre de 15mm	Latón	**7,99**
9			30004049	Juego de 2 biconos para tubo de cobre de 16mm	Latón	**7,99**
11			30004051	Juego de 2 biconos para tubo de cobre de 18mm y 2 tuercas 18mm 3/4" Euroconus	Tuercas: Cromado Biconos: Latón	**26,34**
13			30004053	Juego de 2 biconos para tubo multicapa 10-14mm	Latón	**10,35**
3			30004043	Juego de 2 biconos para tubo multicapa 12-16mm	Latón	**10,35**
12 D			30000511	Juego de 2 biconos para tubo multicapa 14-18mm y 2 tuercas 18mm 3/4" Euroconus	Tuercas: Cromado Biconos: Latón	**26,34**
12			30004052	Juego de 2 biconos para tubo multicapa 16-20mm y 2 tuercas 20,8mm 3/4" Euroconus	Tuercas: Cromado Biconos: Latón	**26,34**
12 C			30000513	Juego de 2 biconos para tubo multicapa 15-20mm y 2 tuercas 20,8mm 3/4" Euroconus	Tuercas: Cromado Biconos: Latón	**26,34**
1			30004035	Juego de 2 adaptadores cromados para tubería de Hierro 1/2" Hierro - 3/4" Euroconus	Cromado	**22,62**
			30004036	Juego de 2 adaptadores blancos para tubería de Hierro 1/2" Hierro - 3/4" Euroconus	Blanco	**22,62**
1 B			30004093	Tuerca cromada doble para válvulas 50mm 1/2" Hierro 3/4" Euroconus	Cromado	**35,38**

Válvulas de diseño






TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
17			39501130	Kit cubre tubo con 2 rosetas Ø38mm y 2 tubos L= 70mm x Ø18mm	Cromado	**23,87**
			30004241	Kit cubre tubo con 2 rosetas Ø38mm y 2 tubos L= 70mm x Ø18mm	Blanco	**23,87**
			39501117	Kit cubre tubo con 2 rosetas Ø38mm y 2 tubos L= 70mm x Ø18mm	Rame Acidato	**33,37**
			39501118	Kit cubre tubo con 2 rosetas Ø38mm y 2 tubos L= 70mm x Ø18mm	Ottone Acidato	**33,37**
			39501119	Kit cubre tubo con 2 rosetas Ø38mm y 2 tubos L= 70mm x Ø18mm	Aluminio	**33,37**
			39501120	Kit cubre tubo con 2 rosetas Ø38mm y 2 tubos L= 70mm x Ø18mm	Inox Satinato	**33,37**
20			30004067	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø1/2"	Blanco	**3,12**
			30004068	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø1/2"	Cromado	**7,25**
21			30004069	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø10mm	Blanco	**3,12**
			30004070	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø10mm	Cromado	**7,25**
22			30004071	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø12mm	Blanco	**3,12**
			30004072	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø12mm	Cromado	**7,25**
23			30004073	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø14mm	Blanco	**3,12**
			30004074	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø14mm	Cromado	**7,25**
24			30004075	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø15mm	Blanco	**3,12**
			30004076	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø15mm	Cromado	**7,25**
25			30004077	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø16mm	Blanco	**3,12**
			30004078	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø16mm	Cromado	**7,25**
26			30004079	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø18mm	Blanco	**3,12**
			30004080	Juego de 2 rosetas de plástico Ø45mm para tubo de Ø18mm	Cromado	**7,25**

Válvulas de color



Disponibilidad de válvulas a color para todos los radiadores Zehnder.

Condiciones:


- Solo disponible en colores de la carta Zehnder (ver página 10).
- En el color del radiador, solo con el pedido inicial.
- Únicamente disponibles los tipos de válvulas B, O, P y Q.
- Importante especificar el tipo de adaptador al realizar el pedido.

TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
B			PVFR	Juego de válvula + detentor escuadra	Carta de colores Zehnder	**150,00**
O			PSV	Válvula mono-bitubo de 50mm recta (reversible D-I)	Carta de colores Zehnder	**170,00**
P			PAVR	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra derecha	Carta de colores Zehnder	**170,00**
Q			PAVL	Válvula mono-bitubo de 50mm escuadra izquierda	Carta de colores Zehnder	**170,00**
X			TERMC	Cabezal termostático	Carta de colores Zehnder	**109,00**

Válvulas Basic

TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
A			30004243	Kit Basic (juego de válvula + detentor escuadra y adaptadores multicapa 12-16mm y cobre 15mm)	Cromado	**70,34**
			30004782	Kit Basic (juego de válvula + detentor escuadra y adaptadores multicapa 12-16mm y cobre 15mm)	Blanco	**70,34**
Y			30003555	Cabezal termostático basic	Cromado	**34,98**
			30003556	Cabezal termostático basic	Blanco	**17,85**


Piezas de recambio

TIPO	IMAGEN	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACABADO	PVP €
27			30004082	T de conexión	Cromado	**20,61**
			30004081	T de conexión	Blanco	**19,77**
			49500518	Purgador orientable 1/4"	Cromado	**3,68**
			49501684	Purgador orientable 1/4"	Blanco	**3,68**
			49506389	Purgador orientable 1/2"	Cromado	**3,68**
			49501686	Purgador orientable 1/2"	Blanco	**3,68**
Tipo 8			30004048	Juego de 2 biconos para tubo de cobre de 15 mm	Latón	**7,99**
Tipo 14			30004043	Juego de 2 biconos para tubo de multicapa 12-16 mm	Latón	**10,35**
			40005383	Cabezal manual (pomo)	Blanco	**4,21**
			30004034	Cabezal manual (pomo)	Cromado	**8,76**
			30004037	Juego de 2 tuercas 3/4" Euroconus - Ø16.8 mm	Blanco	**12,51**
			30004038	Juego de 2 tuercas 3/4" Euroconus - Ø16.8 mm	Cromado	**12,51**
			30004039	Juego de 2 tuercas 3/4" Euroconus - Ø16.8 mm	Rame Acidato	**16,71**
			30004040	Juego de 2 tuercas 3/4" Euroconus - Ø16.8 mm	Ottone Acidato	**17,13**
			30004041	Juego de 2 tuercas 3/4" Euroconus - Ø16.8 mm	Aluminio	**17,13**
			30004042	Juego de 2 tuercas 3/4" Euroconus - Ø16.8 mm	Inox Satinato	**17,13**
			30003697	Caña para válvulas monotubo tipo J, K, M, N	Blanco	**2,84**
			30003698	Difusor para válvulas monotubo tipo J, K, M	Blanco	**2,84**
			30003701	Difusor para válvula monotubo tipo N	Blanco	**2,84**








$f = \left(\frac{\Delta T\ K}{50\ K}\right)^n$
Factor f
1
0
50
Δt K

Corrección de emisiones

FACTORES DE CORRECCIÓN

Factores de corrección f, de las emisiones de los diferentes modelos para saltos térmicos Δt diferentes de 50 K.
El salto térmico Δt es la diferencia entre la media de temperaturas de entrada y salida del radiador y la temperatura ambiente.
Salto térmico normalizado Δtn:
Entrada 75 °C, Salida 65 °C, Ambiente 20 °C = (75 + 65)/2 - 20 = 70 - 20 = Δtn 50K.
n = Exponente de la curva característica.

EXPONENTES

Δt K	n = 1,20	n = 1,21	n = 1,22	n = 1,23	n = 1,24	n = 1,25	n = 1,26	n = 1,27	n = 1,28	n = 1,29
60	1,2446	1,2468	1,2491	1,2514	1,2537	1,2560	1,2583	1,2606	1,2629	1,2652
58	1,1949	1,1967	1,1985	1,2003	1,2021	1,2039	1,2056	1,2074	1,2092	1,2110
56	1,1457	1,1470	1,1483	1,1496	1,1509	1,1522	1,1535	1,1548	1,1561	1,1574
54	1,0968	1,0976	1,0984	1,0993	1,1001	1,1010	1,1018	1,1027	1,1035	1,1044
52	1,0482	1,0486	1,0490	1,0494	1,0498	1,0502	1,0507	1,0511	1,0515	1,0519
50	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
48	0,9522	0,9518	0,9514	0,9510	0,9506	0,9503	0,9499	0,9495	0,9491	0,9487
46	0,9048	0,9040	0,9033	0,9025	0,9018	0,9010	0,9003	0,8995	0,8988	0,8980
44	0,8578	0,8567	0,8556	0,8545	0,8534	0,8523	0,8512	0,8501	0,8491	0,8480
42	0,8112	0,8098	0,8084	0,8070	0,8056	0,8042	0,8028	0,8014	0,8000	0,7986
40	0,7651	0,7634	0,7617	0,7600	0,7583	0,7566	0,7549	0,7532	0,7515	0,7499
38	0,7194	0,7174	0,7155	0,7135	0,7116	0,7096	0,7077	0,7057	0,7038	0,7019
36	0,6742	0,6720	0,6698	0,6676	0,6654	0,6632	0,6611	0,6589	0,6567	0,6546
34	0,6295	0,6271	0,6247	0,6223	0,6199	0,6175	0,6151	0,6128	0,6104	0,6080
32	0,5854	0,5827	0,5801	0,5776	0,5750	0,5724	0,5699	0,5673	0,5648	0,5623
30	0,5417	0,5390	0,5362	0,5335	0,5308	0,5281	0,5254	0,5227	0,5200	0,5174
28	0,4987	0,4958	0,4929	0,4901	0,4873	0,4844	0,4816	0,4788	0,4761	0,4733
26	0,4563	0,4533	0,4503	0,4474	0,4445	0,4416	0,4387	0,4358	0,4330	0,4302
24	0,4145	0,4114	0,4084	0,4054	0,4025	0,3995	0,3966	0,3937	0,3908	0,3880
22	0,3734	0,3703	0,3673	0,3643	0,3613	0,3584	0,3554	0,3525	0,3496	0,3468
20	0,3330	0,3300	0,3270	0,3240	0,3210	0,3181	0,3152	0,3123	0,3095	0,3067

EXPONENTES

Δt K	n = 1,30	n = 1,31	n = 1,32	n = 1,33	n = 1,34	n = 1,35	n = 1,36	n = 1,37	n = 1,38	n = 1,40
60	1,2675	1,2698	1,2721	1,2744	1,2767	1,2791	1,2814	1,2837	1,2861	1,2908
58	1,2128	1,2146	1,2164	1,2182	1,2200	1,2219	1,2237	1,2255	1,2273	1,2310
56	1,1587	1,1600	1,1614	1,1627	1,1640	1,1653	1,1666	1,1680	1,1693	1,1719
54	1,1052	1,1061	1,1069	1,1078	1,1086	1,1095	1,1103	1,1112	1,1121	1,1138
52	1,0523	1,0527	1,0531	1,0535	1,0540	1,0544	1,0548	1,0552	1,0556	1,0564
50	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
48	0,9483	0,9479	0,9475	0,9472	0,9468	0,9464	0,9460	0,9456	0,9452	0,9445
46	0,8973	0,8965	0,8958	0,8950	0,8943	0,8935	0,8928	0,8921	0,8913	0,8898
44	0,8469	0,8458	0,8447	0,8436	0,8426	0,8415	0,8404	0,8393	0,8383	0,8361
42	0,7972	0,7958	0,7944	0,7930	0,7917	0,7903	0,7889	0,7875	0,7861	0,7834
40	0,7482	0,7465	0,7449	0,7432	0,7416	0,7399	0,7382	0,7366	0,7350	0,7317
38	0,6999	0,6980	0,6961	0,6942	0,6923	0,6904	0,6885	0,6866	0,6847	0,6810
36	0,6524	0,6503	0,6482	0,6460	0,6439	0,6418	0,6397	0,6376	0,6355	0,6313
34	0,6057	0,6034	0,6011	0,5987	0,5964	0,5941	0,5919	0,5896	0,5873	0,5828
32	0,5598	0,5573	0,5548	0,5524	0,5499	0,5474	0,5450	0,5426	0,5402	0,5354
30	0,5148	0,5121	0,5095	0,5069	0,5043	0,5018	0,4992	0,4967	0,4941	0,4891
28	0,4706	0,4679	0,4652	0,4625	0,4598	0,4571	0,4545	0,4519	0,4493	0,4441
26	0,4274	0,4246	0,4218	0,4191	0,4163	0,4136	0,4109	0,4082	0,4056	0,4003
24	0,3851	0,3823	0,3795	0,3767	0,3740	0,3713	0,3685	0,3658	0,3632	0,3579
22	0,3439	0,3411	0,3383	0,3356	0,3328	0,3301	0,3274	0,3247	0,3221	0,3168
20	0,3039	0,3011	0,2983	0,2956	0,2929	0,2903	0,2876	0,2850	0,2824	0,2773

Condiciones generales de venta y entrega de Zehnder Group Ibérica I.C. SAU

0.- PREVIO

Las presentes condiciones generales de venta serán aplicables a aquellos CLIENTES que actúen como empresarios o profesionales, o que estén vinculados a empresas a las que pertenezcan. Se entenderá en ese caso que serán aplicables las estipulaciones recogidas en el Código de Comercio, y la relación comercial se entenderá como puramente comercial.

1.- GENERALES

A continuación, se detallan las Condiciones Generales de Venta (en adelante, las "Condiciones") que regulan la compraventa entre ZGES y usted (en adelante el Cliente), de los productos de ZGES.

Todas las ventas se realizan en las condiciones relacionadas a continuación, las cuales son aceptadas por el Cliente desde el momento de cursar el pedido por cualquier medio, sin perjuicio de las condiciones particulares que en su caso pudieran ser aplicables al Cliente, que previo acuerdo con ZGES, serán siempre formalizadas por escrito.

2.- PEDIDOS

La venta se formaliza cuando ZGES acepte el pedido mediante el envío de la correspondiente confirmación de pedido por e-mail. La realización de un pedido por parte del Cliente no constituye un contrato, aunque ZGES, haya presentado previamente una oferta. Sólo existirá contrato cuando conste una confirmación expresa y por escrito por parte de ZGES, y así cualquier acuerdo complementario y/o modificación posterior solicitada por el Cliente, deberá ser siempre confirmada y no surtirá efecto hasta que no haya aceptación expresa y escrita de ZGES.

Los cambios y las cancelaciones de los pedidos son gratuitos para los Clientes sólo si el pedido aún no ha sido tramitado.

Los pedidos urgentes que se transmiten de inmediato a producción nunca pueden ser modificados.

Las ilustraciones, las dimensiones, los pesos y los esquemas estandarizados no suponen ningún compromiso y pueden sufrir variaciones durante su fabricación. Se reserva el derecho de modificaciones de fabricación. Los materiales pueden ser sustituidos por otros equivalentes de idéntica calidad.

ZGES se reserva todos los derechos sobre los proyectos, los diseños, las documentación técnica y el software proporcionados al Cliente. El Cliente reconoce tales derechos y se compromete a no difundir, en todo o en parte, dicha documentación y dicho software a terceros sin la previa autorización escrita de ZGES, así como a no utilizarlos para finalidades diversas por parte de aquellos para los cuales han sido entregados al Cliente.

3.- PRECIOS

Al efectuar el pedido, el Cliente es informado del precio del producto solicitado y de los gastos de envío y entrega, el plazo de vigencia de la oferta y del precio.

ZGES puede modificar los precios establecidos en cualquier momento y dará cuenta de los nuevos importes al Cliente, a fin de lograr la confirmación final del pedido.

Los valores indicados en la lista de precios de ZGES no incluyen los costes de portes, seguros, instalación ni impuestos.

Excepto aquello acordado de forma distinta por escrito, todos los precios deben entenderse como precio de venta público sin IVA, incluidos el embalaje estándar. Todos los importes por compras accesorias, como por impuestos, alquiler, seguros, autorizaciones para la exportación o la importación o de otro tipo, así como todas las certificaciones van a cargo del Cliente.

Los pagos deben ser realizados por parte del Cliente en el domicilio de ZGES en conformidad con las condiciones de pago acordadas; a tal propósito, el importe debe ser depositado completamente sin ninguna reducción por descuentos, gastos, impuestos, tasas, cargos, deberes o similares. Los gastos bancarios corren a cargo del Cliente.
ZGES se reserva la facultad de realizar adecuaciones de precios si:

- El plazo de entrega se prolonga por motivos ajenos a ZGES,

- El tipo o el volumen de la entrega sufren modificaciones

- Las condiciones normales de entrega sean modificadas después de la confirmación de pedido. Así como también, las entregas especiales; camión grúa, días festivos, ubicaciones especiales, entregas en domicilio… o cualquier otro motivo que suponga un incremento sobre los costes de entrega.

4.- CONDICIONES GENERALES DE PAGO.

Todos los importes debidos a ZGES deben ser pagados en 60 días a partir de la fecha de la factura siempre condicionado a la concesión de riesgo por la agencia aseguradora de cobros que utilice ZGES. Los plazos de pagos establecidos deben ser respetados, incluso si aparecen retrasos de cualquier género desde el momento de la salida del establecimiento.
No está permitido reducir o retener o compensar pagos a causa de reclamaciones, créditos todavía no concedidos o reconvenciones no reconocidas por ZGES. Los pagos se realizan incluso si faltan partes no esenciales que no perjudican el uso de la mercancía entregada o si se necesita algún tipo de intervención después de la entrega.

Si el Cliente no respeta el plazo de pago acordado, desde el momento del vencimiento acordado se acumulará por los retrasos de pago un interés de demora del 5% mensual, siendo de aplicación lo prescrito por el art 5 de la ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. ZGES se reserva la vinculación de la entrega de los pedidos pendientes al pago de los créditos ya otorgados, así como la cancelación del contrato, reclamando la compensación por daños y pérdida de ingresos. Los plazos de pagos convenidos deben ser respetados, y los descuentos no autorizados serán cargados.
A partir de cierto volumen de pedido o en el caso de que el Cliente no tenga riesgo suficiente concedido por parte de la empresa asegura- dora de cobros que ZGES utilice, podrá ser acordada la facturación de un 60% del importe del pedido como pago anticipado.
Si el Cliente no paga en la fecha de vencimiento acordada con ZGES éste podrá suspender sus entregas pendientes.

5.-PLAZOS DE ENTREGA

Las entregas sólo se realizan a destinos de España Peninsular, Baleares, Portugal y Andorra.

Para consultar el plazo de entrega, a partir de la confirmación del pedido, puede dirigirse a nuestro servicio de atención al cliente a través del correo info@zehnder.es adjuntando el documento de confirmación de pedido. El albarán de entrega será remitido junto con el Producto o Productos.

En ningún caso se incluye la instalación y/o la sustitución de los productos por parte de ZGES.

En el caso que haya algún error en la dirección de entrega especificada por el cliente en el pedido, ZGES no se compromete a mantener las condiciones especificadas en el pedido inicial:
plazo de entrega, disponibilidad, gastos de envío.

ZGES en ningún caso se responsabilizará de la pérdida del material entregado en la dirección de envío especificada en el pedido.

El cliente se responsabilizará de revisar detenidamente la mercancía en el momento de la entrega. En el caso de que se perciba algún daño en el embalaje de entrega, esta mercancía debe de ser rechazada o, en su defecto, hacer constar este incidente en el albarán de entrega, que se entregará al transportista en el momento de la entrega. Posteriormente el cliente debe ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente mediante un email a la dirección info@zehnder.es para comunicar la incidencia dentro del plazo de 48 horas.

No se aceptarán incidencias de transporte si el cliente no ha dejado constancia del incidente en el albarán de entrega (entregado al transportista) o no ha rechazado completamente la entrega. Un albarán firmado y/o sellado sin ninguna notificación de incidencia significa que la mercancía ha sido recepcionada en perfectas condiciones.

Una vez se ha recibido la mercancía, el cliente tiene un plazo de 48h para abrir el embalaje y comunicar a ZGES a través del email info@zehnder.es cualquier desperfecto que pueda identificar. ZGES evaluará la incidencia y se reserva el derecho de aceptar o no la incidencia.

- En los casos siguientes, el plazo de entrega se amplía en la medida adecuada y el Cliente no tiene derecho a indemnización por daños o rescisión del contrato por retraso en la entrega:

- si ZGES no hubiera recibido las informaciones oportunas necesarias para la ejecución del pedido o si la información ha sido modificada en una fecha posterior por el Cliente, provocando un retraso en la entrega;

- si se encuentra con obstáculos fuera de control de las partes interesadas, tales como pandemias, guerras, disturbios, anomalías de funcionamiento relevantes, accidentes, conflictos laborales, la entrega tardía o defectuosa de las materias primas, los productos semielaborados o terminados necesarios, decisiones de las autoridades o eventos naturales. Una vez verificado un obstáculo de este tipo, cada parte deberá informar rápidamente a la otra parte.

6.-TRANSPORTES

Los costes de transporte no están incluidos en los precios del producto y son a cargo del Cliente cuando:

- El valor del pedido es inferior a 100€ (para radiadores y accesorios)

- El valor del pedido es inferior a 200€ (para material de sistemas)

- Las condiciones de entrega son especiales como las indicadas en el punto 3.

7.- GARANTÍA

ZGES garantiza el funcionamiento de todos y cada uno de sus productos respecto cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados en su fabricación. La garantía comercial de ZGES se extiende durante los tres años posteriores a la fecha de entrega del producto que será la que se haga constar en el albarán de entrega.

Los consumibles tendrán una garantía efectiva de 6 meses desde su fecha de entrega.

El alcance de la garantía de ZGES incluye todo el territorio nacional, Andorra y Portugal. Para cualquier reclamación en relación con ésta, se deberá tramitar la correspondiente reclamación a nuestro Departamento Comercial. ZGES evaluará la información facilitada y no aceptará por garantía los casos que no sean claramente defecto de fabricación.

ZGES concede la garantía sobre los dispositivos de terceros sólo en el ámbito de las obligaciones de la garantía de los subcontratistas.

Una vez comunicado a ZGES este será reparado, cambiado o en su defecto sustituido por otro idéntico o similar. La recogida del material defectuoso irá a cargo de ZGES. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de ZGES.

Se excluyen expresamente todas las reclamaciones de indemnización realizadas por el Cliente por daños y perjuicios derivados de la propia entrega, como la compensación por la pérdida de producción, la pérdida de beneficios, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de ingresos, las reclamaciones de terceros o cualquier reclamación por daños indirectos o consecuentes, independientemente de la base jurídica en virtud de que tales daños sean reclamados. La responsabilidad de ZGES con o en relación con el contrato o de la ejecución inadecuada está limitada en su extensión al precio pagado por el Cliente por la entrega realizada.

La garantía no será aplicable en los siguientes supuestos:

- Los daños han sido causados por fuerza mayor.

- Si la instalación y/o montaje del producto no se han realizado conforme a las instrucciones que acompañan al producto, y por personal técnico especializado.

- Si el producto se ha expuesto a cargas mecánicas no conformes a su uso previsto.

- En lo referente a los equipos electrónicos, si el producto no se ha instalado conforme a las especificaciones IEC correspondientes en vigor, en el momento de la adquisición.

- El incumplimiento de las directivas para el diseño, instalación, operación, uso y mantenimiento.

- Si el Cliente no conserva el producto que ha resultado defectuoso en el estado en que se encuentre durante todo el tiempo que sea necesario para que ZGES pueda llevar a cabo las comprobaciones necesarias en relación con los defectos/vicios encontrados.

- Si el Cliente no ha pagado regularmente el producto.

- Si el producto o alguna de sus partes han sido reparados, sustituidos, ajustados, sellados, o modificados por el Cliente o por terceros sin la autorización previa y por escrito de ZGES.

- Quedan igualmente excluidos de la garantía las piezas y los materiales de servicio sujetos a desgaste natural.

- También quedan excluidos: daños por corrosión (especialmente si están conectados a sistemas de tratamiento de agua, descalcificadores, etc. o sustancias anticongelantes inadecuadas), cualquier daño adicional causado por el agua agresiva, presiones excesivas, descalcificaciones inadecuadas o por influencias químicas o electrolíticas, a una excesiva solicitación, al uso de equipos de funcionamiento no adecuado o a otras causas no atribuibles a ZGES, etc.

- La garantía queda anulada si el sistema se vacía periódicamente o durante períodos prolongados, en caso de funcionamiento con vapor, adición de sustancias al agua de calefacción que puede ser agresivo para el material de acero o sellador, depósitos excesivos de barro en los radiadores, introducción continua o temporal de oxígeno en la planta.

8.-DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

Sólo se aceptarán devoluciones de material no defectuoso, que haya aceptado ZGES previamente. Para ello es necesario rellenar y enviar el documento de solicitud de devolución de materiales (DMAT) a ZGES. La mercancía debe ser devuelta en su embalaje original no manipulado y en perfectas condiciones con los manuales y accesorios originales. ZGES se reserva el derecho de aceptar o rechazar la devolución de material.

La gestión de devolución hasta que el material llegue a nuestros almacenes es responsabilidad del cliente: los gastos de manipulación, embalaje y transporte correrán siempre a cargo del Cliente. El abono del material sufrirá una depreciación del 10%.

9.-RESERVA DE DOMINIO

La mercancía suministrada es propiedad de ZGES hasta su pago. Si este se efectúa por cheque, talón o giro bancario se considerará realizado en el momento en que se haga efectivo el documento comercial que se trate. El derecho de propiedad subsiste aún después de que el comprador haya revendido el producto, hasta que no haya cancelado la deuda.

10.-JURISDICCIÓN

Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia a su fuero propio.

ZGES - Catálogo Tarifa Radiadores y Toalleros estándar Zehnder - 0122-2.5. Todos los derechos reservados.

ZEHNDER GROUP IBÉRICA IC, S.A.U.
Argenters, 7 · Parque Tecnológico del Vallès · 08290 Cerdanyola · Barcelona · Spain
TEL +34 900 700 110 · info@zehnder.es · www.zehnder.es